



**RICCO POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. NATALIŃSKA 14  
05-805 OTRĘBUSY  
sztucznatrawa@ricco.pl  
www.sztucznatrawa.pl

## KARTA TECHNICZNA

PRODUKT	RICCONET 15-88	
	WYSOKOŚĆ (włókna/całkowita)	15mm/17mm
	PRZEZNACZENIE	TENIS
	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	60 l/min/m <sup>2</sup>
	ROZSTAW SZYCIA	3/16"
	GĘSTOŚĆ PĘCZKÓW	44100 /m <sup>2</sup>
	GĘSTOŚĆ WŁÓKIEN	88200 /m <sup>2</sup>
	WAGA CAŁOŚCI	2,20 kg
WŁÓKNO	KOLOR	ZIELONY, RUDY
	MATERIAŁ	POLIPROPYLEN
	RODZAJ	FIBRYLOWANE
	GRUBOŚĆ WŁÓKNA	60 µm
	DTEX	6600
PODŁOŻE 1	KOLOR	CZARNY
	MATERIAŁ	POLIPROPYLEN
	KONSTRUKCJA	SLOT
	GRAMATURA	137 g/m <sup>2</sup>
PODŁOŻE 2	KOLOR	CZARNY
	MATERIAŁ	LATEX
	GRAMATURA	1000 g/m <sup>2</sup>
WYPEŁNIENIE	PIASEK	
	ZUŻYCIE	15-17 kg/m <sup>2</sup>
	GRANULACJA	0,2 - 0,8 mm
TOLERANCJA WYMIARÓW ±5%		

Kierownik ds. Produkcji i Zaopatrzenia

Artur Brzemiński

**Ricco Polska Sp. z o.o.**  
Dział Nawierzchni Syntetycznych  
ul. Natalińska 14  
05-805 Otrębusy k/ Warszawy  
tel. 22/729-00-91  
NIP: 534-22-50-754