


Skala 1:100:1000

LEGENDA:

- Teren
- Niweleta


Skrzyżowania z drogami  
o utwardzonej nawierzchni:

- po prawej stronie
- po lewej stronie



P.p. = 72,0 m n.p.m.

RODZAJ NAWIERZCHNI															
RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)	+0,00	+0,08		+0,07	+0,08		+0,05	+0,08		+0,08	+0,02		+0,05	+0,05	
RZĘDNE NIWELETY NAWIERZCHNI	80,40	80,50		80,36	80,24		80,13	80,04		80,21	80,21		80,19	80,19	
POCHYLENIA PODŁUŻNE I ŁUKI PIONOWE		1,15%		-0,48%			-0,37%			0,73%			-0,05%		
RZĘDNE TERENU (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI)	80,47	80,40	80,42	80,29	80,16		80,08	79,96		80,13	80,19		80,14	80,14	
PROSTE I ŁUKI POZIOME	P=581,88														
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00	12,70	41,30	67,00		98,00	21,70		45,10	53,60		80,60	88,00	
PIKIETAŻ	0+000						0+100						0+200		0+300



Skala: 1:100:1000

UL. PODLEŚNA

Wykonawca:	PHU "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk				
Inwestor:	GMINA ŁOMIANKI			Umowa:	
Obiekt:	UL. PODLEŚNA				
Nazwa rysunku:					Załączników:
Projektował:	tech. Zygmunt Wierzbicki	Uprawnienia:	WZDP 677/66		Rysunek nr
Opracował:	inż. Paweł Szymański	Uprawnienia:	7342/Cie-20/92		Skala: 1:100:1000
Sprawdził:		Uprawnienia:			Data