

DETAL 2 - struktura warstw dachowych



DETAL 3 - obróbka krawędzi szczytowej

UWAGI OGÓLNE!!!

1.Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
2.Projekt architektoniczny jest nadżędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarnej, i elektrycznej. W przypadku rozbierzności informować nadzór autorski.
3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

1. Przed przystąpieniem do realizacji nowego poszycia wykonać prac demontażowe:
- instalacji odgromowej
- obróbki blacharskiej
- orynnowania poziomego i pionowego sali gimnastcznej
- wentylatorów dachowych i kominków odpowietrzających
- ogniomurów do poziomu dachu (uszkodzeń)
- poszycia dachu (zgodnie z detalem 1)
2.Obróbki blacharskie z blachy gr 0,5 mm
3.Na etapie wykonywania warstw dachowych przewidzieć doprowadzenie kabla zasilającego wentylatory zgodnie z projektem elektrycznym
4. Przed montażem wentylatorów wypoziomować cokół montażowy i dostosować jego rozmiar do podstawy tłumiącej PTS-400
5. Rynny PCV w systemie stormflo w kolorze 7037 mocowane hakami PCV nie mniej niż co 80 cm w narożnikach co 15 cm
6. W ścianach szczytowych przewidzieć punktowe przebcia celem wykonania nawiewu na salę

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

REMONT DACHU SALI SPORTOWEJ W SZKOLE
W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:

P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumiankowa 22

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCH. SEBASTIAN TABĘDZKI		

STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT BUD-WYK.	ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL 2, DETAL 3

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:10	PW/A-4.01