

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY TURYSTYCZNEJ W M. SADOWA GM. ŁOMIANKI
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA Z ODWODNIENIEM
ADRES INWESTYCJI : Sadowa, ul. Turystyczna
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
BRANŻA : Elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mariusz Jaciubek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2009

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III Krotność = 2	m	6.000		
2	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III Krotność = 2	m	6.000		
3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 120 mm o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych i złączu ręcznie Krotność = 2	m	12.000		
4	KNR 5-10 0508-07	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8.000		
5	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	6.000		
6	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PEHD o średnicy do 110 mm w wykopie	m	4.000		
7	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³	2.560		
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	4.800		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III Krotność = 2 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III Krotność = 2 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 120 mm o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych i złączu ręcznie Krotność = 2 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 5-10 0508-07	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PEHD o średnicy do 110 mm w wykopie 2.0*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III 2.56	m ³ m ³	 2.560	
				RAZEM	2.560
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800