



## *Burmistrz Łomianek*

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 21 listopada 2011 r.

RZP. 271.41.2011

### **Wykonawcy**

Dotyczy: RZP.271.41.2011 **Budowa ul. Skrzetuskiego – zad. 18/09.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 10.11.2011 r. wpłynęły pytania/wnioski dotyczące treści SIWZ.

#### **Pytania/wnioski Wykonawcy:**

1. Czy była wykonywana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
2. Prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zawartego w punkcie 15.6 SIWZ oraz § 10 ust. 5 Umowy i nadanie im brzmienia, które będzie zgodne z bezwzględnie obowiązującym art. 151 pzp tj. „Zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.
5. Wykonawca wnosi o dodanie do przesłanek wskazanych w §2 ust. 2 Umowy punktu 10 w brzmieniu „w przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki VAT”.
6. Wykonawca wnosi o wprowadzenie w §3 zapisu w brzmieniu „Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur VAT częściowych, nie częściej niż raz na miesiąc. Wartość faktury VAT będzie ustalana przez strony na podstawie procentowego zaawansowania robót Wykonawcy”.
7. Wykonawca wnosi o wykreślenie słowa „bezusterkowego” w zapisach znajdujących się w §9 ust. 1 umowy, §3 ust. 7 umowy, w punkcie 3.3.2 i 3.3.4 SIWZ. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie posługują się pojęciem „bezusterkowego odbioru robót budowlanych” zgodnie z KC Inwestor (tu Zamawiający) zobligowany jest do odbioru robót i zapłaty należnego wynagrodzenia, a Wykonawca do wykonania prac zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Z chwilą odbioru prac Inwestor (Zamawiający) nadal posiada narzędzia i uprawnienia, które umożliwiają mu wyegzekwowanie od Wykonawcy dopracowania szczegółów, usunięcia ewentualnych wad. Zamawiający bowiem z chwilą odbioru prac posiada uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, z których zgodnie z warunkami niniejszego postępowania może skorzystać w ciągu 36 miesięcy. „O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle

badź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystywanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 KC, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 KC” (V Aca 88/09 z dnia 21.04.2009 r.). „Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenia robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora i wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.” (wy. SN z dnia 03.07.1997, III CKN 28/97).

Jak wynika z powyższego zapisy stanowiące o bezusterkowym odbiorze prac nie znajdują uzasadnienia ani podstaw w prawie, doktrynie i orzecznictwie. Sąd Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą jak na wstępie niniejszego pytania tj. o wykreślenie w SIWZ i umowie słowa „bezusterkowy” znajdującego się obok słów „protokół odbioru”.

8. Czy w czasie robót będzie możliwe zamknięcie całej ulicy?
9. Prosimy o potwierdzenie, że materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego.
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada teren na korę z frezowania we wskazanej w przedmiarze odległości 5 km.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada teren na zwałkę gruzu we wskazanej w przedmiarze odległości 6 km.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada teren na zwałkę gruzu we wskazanej w przedmiarze odległości 15 km.
13. Prosimy o odpowiedź, czy można zastosować kruszywo o uziarnieniu 31,5-63 mm na powierzchnię chłonno odparowującą, ponieważ w projekcie podano kruszywo łamane o uziarnieniu 40-63 mm, a w SST nie podano uziarnienia kruszywa.
14. Prosimy o informację, dlaczego w SST podano specyfikacje D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie podbudowy .., D-05.03.05a – Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, D-05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza? W projekcie ul. Skrzetuskiego nie ma nawierzchni asfaltowych.
15. W postępowaniu przetargowym zadanie posiada temat „Budowa ul. Skrzetuskiego”. Projekt jaki zamieszczony jest w materiałach przetargowych dotyczy „Budowy ul. Skrzetuskiego na odc. od ul. Kmicica do ul. Włociańskiej oraz przebudowa ul. Kmicica wraz z odwodnieniem. Czy w ramach niniejszego postępowania przetargowego zakres robót obejmuje również przebudowę ul. Kmicica i czy zakres robót w ul. Kmicica ujęty jest w przedmiarze robót?
16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej i montażu separatorów.
17. Prosimy o podanie parametrów technicznych (przepływ nominalny i maksymalny) zaprojektowanego separatora koalescencyjnego.
18. Prosimy o podanie informacji dotyczącej włączenia projektowanego przykanalika do „istniejącego urządzenia odwodniającego” na skrzyżowaniu z ul. Zagłoby – rzędna włączenia, rodzaj urządzenia odwadniającego.

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad. 1: Nie było wskazania do wykonywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ad. 2: W załączeniu skan Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ad. 3: W załączeniu skan Decyzji nr 973/10 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Ad. 4: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w punkcie 15.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania i nadaje mu brzmienie: „Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §10 ust. 5 Wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ i nadaje mu brzmienie: „Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

Ad. 5: Zamawiający przewidział możliwość zmiany wysokości stawki VAT w § 2 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy tj.: „w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych powiązanych z ustawą Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia”.

Ad. 6: Zamawiający nie wyraża zgody na płatność częściowe za realizację przedmiotu umowy.

Ad. 7: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §3 ust. 7, §9 ust. 1 i 2 oraz §10 ust. 5 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wykreślając słowo „bezusterkowy”.

Ad. 8: W czasie wykonywania robót możliwe będzie zamknięcie całej ulicy, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesji mieszkańcom. Prace należy wykonywać etapowo tj. odcinek ul. Kmicica od ul. Jedności Robotniczej do skrzyżowania z ul. Skrzetuskiego i od ul. Skrzetuskiego do ul. Włociańskiej.

Ad. 9: Materiały z rozbiórki wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

Ad. 10: Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie korę z frezowania z terenu budowy.

Ad. 11: Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie gruz z terenu budowy.

Ad. 12: Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie ziemię z terenu budowy.

Ad. 13: Tak.

Ad. 14: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót zawiera informację na temat nawierzchni z betonu asfaltowego, ponieważ w wersji alternatywnej taki rodzaj nawierzchni zawierało opracowanie pierwotne. Zamawiający miał prawo wyboru rodzaju nawierzchni.

Ad. 15: Tak.

Ad. 16: W załączeniu skan specyfikacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i montażu separatorów.

Ad. 17: Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przepływie 30-50 l/s.

Ad. 18: Rzędna włączenia do istniejącego urządzenia odwadniającego, będzie wynikiem oczyszczenia istniejącej studni chłonnej, wpustu i ułożenia przykanalika z zachowaniem minimalnych głębokości i spadków podłużnych

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
DORNOŚC  
Tomasz Dąbrowski

Ożarów Mazowiecki, dnia 24 maja 2010 r.

Starosta Warszawski Zachodni  
ul. Poznańska 129/133  
05-850 Ożarów Mazowiecki

AB.7330.7350.7351/34/10

## **Decyzja Nr 973/10 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej**

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. 11 f, 11 i ust. 1 oraz 16 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958 ), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 – tj. Dz.U. z dnia 17 września 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) w związku z art. 28 ust. 1 i 3, art. 34 ust.4 i art. 36 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

**Po rozpatrzeniu:** wniosku z dnia 08.03.2010r. I

**Inwestora:** Gminy Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.,

**1. Zezwalam na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ulicy Kmicica do ulicy Włociańskiej oraz przebudowa ul. Kmicica wraz z odwodnieniem na działka nr ew. 411/2, 427, 428, 496, 498, 504, 511, 473/1 obręb 0005**

**2. zatwierdzam projekt budowlany;**

### **1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWETYCJI :**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej – ul. Skrzetuskiego, (łącznie długości 398,97 mb).

Główne parametry techniczne:

- Kategoria drogi – droga klasy „D”,
- prędkość projektowana – 50 km/h
- dostępność trasy ograniczona do węzłów (skrzyżowań):  
ul. Włociańska, ul. Skrzetuskiego, ul. Jedności Robotniczej

### **2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI:**

Powiązanie trasy z ważniejszymi drogami publicznymi należy realizować za pomocą następujących istniejących węzłów : brak węzłów – jedynie skrzyżowanie jednopoziomowe

- nr 1 - skrzyżowanie z drogą gminną – ul. Skrzetuskiego
- nr 2 - skrzyżowanie z drogą gminną – ul. Włociańska
- nr 3 - skrzyżowanie z drogą gminną - ul. Jedności Robotniczej

### 3. OKREŚLENIE LINII ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN :

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawione zostały na mapie w skali 1:500 – planie zagospodarowania działki wchodzącej w skład dokumentacji projektowej. Na ww. mapie linie rozgraniczające zaznaczone są kolorem niebieskim.

Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami istniejącego podziału nieruchomości.

### 4. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ POTRZEB OBRONNOŚCI PAŃSTWA :

Projektowana inwestycja spełnia warunki zawarte w *sporządzonej charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* i dotyczy:

- ochrony przed hałasem – **przewiduje się, że poziom hałasu ulegnie obniżeniu po zakończeniu realizacji z uwagi na likwidację nierówności nawierzchni jezdni oraz poprawienie płynności ruchu,**
- *ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem* – **przewiduje się, że poziom zanieczyszczeń ulegnie obniżeniu po zakończeniu inwestycji poprzez poprawę płynności ruchu,**
- ochrony wód – **po wykonaniu inwestycji nie przewiduje się zwiększenia zanieczyszczenia wód , nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych elementów ochrony wód,**
- ochrony dóbr kultury – **nie dotyczy,**
- ochrony roślinności – **planowana inwestycja nie przewiduje wycinkę drzew,**
- *ochrony powierzchni ziemi i gleb* – **nie przewiduje się negatywnego wpływu przebudowy ulicy Sowińskiego na zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleb,**
- *gospodarki odpadami* – **materiały pochodzące z rozbiórek konstrukcji jezdni dające się ponownie wbudować w czasie realizacji inwestycji będą składowane na placu budowy do ponownego wykorzystania, pozostałe materiały zostaną zutyliczowane przez wykonawcę robót**

### 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

- inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności;
- inwestycja powinna zapewniać ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- inwestycja powinna zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza , wody i gleby,

## 6. ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY :

dla Gminy Łomianki, ul. Warszawska nr 115, 05-092 Łomianki.,

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres )

ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ulicy Kmicica do ulicy Włociańskiej oraz przebudowy ul. Kmicica wraz z odwodnieniem na działkach nr ew. 411/2, 427, 428, 496, 498, 504, 511, 473/1 obręb 0005

Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych,

autor projektu drogowego:

**Zygmunt Wierzbicki**

Uprawnienia budowlane do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych w zakresie obiektów drogowych obiektów budowlanych w specjalności drogi upr. nr 677/66 wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/1342/01

**inż. Paweł Szymański**

Uprawnienia budowlane do kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych – obejmujących również typowe przepusty i mosty wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BD/1346/01

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych ,  
kategoria/-e obiektu/-ów , imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i nr jego uprawnień  
budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust.2 i 3 ustawy – Prawo budowlane :

### 1)<sup>2</sup> szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych :

- a) obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę.
- b) Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- c) Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska.<sup>31</sup>
- d) Spełnić uwagi i zalecenia **Opinii Nr 156/2010 z dnia 08.02.2010r. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 05-850 Ożarów Maz.; ul. Poznańska 133**
- e) Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb.
- f) Inwestor zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
- g) Zgodnie z art. 43 ust.1 i 3 ustawy – Prawo budowlane , przed zakończeniem robót należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, wymagające wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
- h) Przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 ust. 2 powołanej wyżej ustawy Prawo budowlane, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. , w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm. ).
- i) Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 145, poz. 914 ), decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stanie się ostateczną, lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata..

2)<sup>2</sup> czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych : xxxxx

3)<sup>2</sup> termin rozbiórki :

- 1) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania xxxxxxx
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych xxxxx

4)<sup>2</sup> szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : .....

- a) budowę należy realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy ( robót ), który zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, dokonując w nim wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych ( osoby te są zobowiązane potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonych funkcji), przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.
- b) Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane przy prowadzeniu robót budowlanych , do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
- c) Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

5)<sup>2</sup> Inwestor jest zobowiązany :

- 1) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.,

6)<sup>2</sup> kierownik budowy ( robót ) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki, oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu/-ów, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości :

Działki nr ew.411/2, 427, 428, 496, 498, 504, 511, 473/1 obręb 0005

## UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowie ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ulicy Kmicica do ulicy Włociańskiej oraz przebudowa ul. Kmicica wraz z odwodnieniem działka nr ew. 411/2, 427, 428, 496, 498, 504, 511, 473/1 obręb 0005 o łącznej długości 398,97 mb.

Przedłożony przez inwestora wniosek o zezwolenie inwestycji drogowej zawiera komplet wymaganej dokumentacji – zgodny z art. 11 f ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2008 r. Nr 154 poz.. 958 ). Na powyższą dokumentację składają się: opinie właściwych organów , komplet map z przebiegiem drogi, analizy powiązania drogi z innymi drogami, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze..

Rozpatrując wniosek inwestora- zarządcy drogi, organ:

- Dokonał sprawdzenia zgodności z przepisami przedłożonych materiałów;
- Powiadomił w drodze obwieszczeń, zgodnie z treścią art. 11 d ust. 5 ustawy, strony i opinię publiczną,

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



.....  
(pieczęć okrągła)

Z up. STAROSTY

*mgr inż. arch. Maria Opolska-Pakuła*  
Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa

.....  
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

**Otrzymują :**

- ① Gmina Łomianki.  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki
2. a/a

**Do wiadomości :**

1. Geodeta Powiatowy  
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Maz.
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii  
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Maz.
3. Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego w/m.

**Załączniki:**

1. Projekt budowlany branża drogowa



### POUCZENIE :

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie :
    - 1) Oświadczenie kierownika budowy ( robót ), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową ( robotami budowlanymi ), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy – Prawo budowlane,
    - 2) W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
    - 3) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
  2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
  3. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli..
-

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 140 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łomianki reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gruntu ścieków opadowych z ul. Kmicica w Łomiankach oraz na wykonanie studni chłonnych służących do tego wprowadzania

### orzekam

**A.I.** Udzielam Gminie Łomianki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 8 szt. studni chłonnych na działce nr ew. 496 obręb 0005 Łomianki o poniższych parametrach:

- średnica – 1,2 m
- głębokość – 2,25 m

**II.** Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zastrzeżeniem spełnienia następującego warunku:  
Urządzenia wodne wykonać zgodnie z dokumentacją pt. „Operat wodnoprawny. Budowa ul. Skrzetuskiego na odcinku od ul. Kmicica do ul. Włociańskiej oraz przebudowa ul. Kmicica wraz z odwodnieniem działka nr: 411/2, 427, 428, 496, 498, 504, 511, 473/1 obręb 0005.” oprac. 30 sierpnia 2009 r.

**B.I.** Udzielam Gminie Łomianki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem 8 szt. studni chłonnych usytuowanych na działce nr ew. 496 obręb 0005 Łomianki, ścieków opadowych z przebudowanej ulicy Kmicica (powierzchnia zlewni 0,21 ha) w Łomiankach, w ilości nieprzekraczającej 33 l/s.

**II.** Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków i obowiązków:

1. Utrzymywania w należyтым stanie czystości terenu, z którego są odprowadzane ścieki opadowe.
2. Utrzymywania wpustów ulicznych z osadnikami piasku, separatora i studni chłonnych w odpowiednim stanie technicznym i eksploatacyjnym.

**III.** Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony tj. do dnia **29 listopada 2019 roku**.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 listopada 2009 r. Gmina Łomianki reprezentowana przez Pana Pawła Szymańskiego zwróciła się do Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych na działce o nr ew. 496 obręb 0005 Łomianki (ul. Kmicica) i pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. studni chłonnych ścieków opadowych z przebudowanej ulicy Kmicica w Łomiankach. Wnioskodawca przedłożył dokumenty wyszczególnione w art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Z materiałów przedłożonych przy wniosku wynika, że planowana jest przebudowa ul. Kmicica w Łomiankach. Wody opadowe z chodnika, zjazdów i nawierzchni ulicy Kmicica ujęte za pomocą wpustów deszczowych wyposażonych w osadniki piasku, następnie kierowane do

separatora koalescencyjnego, wprowadzane będą do ziemi za pośrednictwem 8 studni chłonnych. Studnie chłonne będą wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m.

Pismem z dnia 13 listopada 2009 r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń. Strony postępowania nie wniosły żadnych zastrzeżeń. Ponadto, stosownie do treści art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości.

Studnie chłonne są to urządzenia służące korzystaniu z wód czyli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* są to urządzenia wodne. Na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzanie ścieków do ziemi w myśl art. 37 pkt 2, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest starosta.

Stosownie do treści § 19 ust. 2 w związku § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984 z późn. zm.), niniejszą decyzją nie ustalono dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach opadowych z drogi gminnej.

Zgodnie z treścią art. 127 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych do ziemi wydano na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat. Stosownie do treści art. 127 ust. 5 w/w ustawy nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Warunki i obowiązki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronom odwołanie za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Zarzecze 13 b, 03-194 Warszawa w terminie 14 dni od daty otrzymania.



Starosta  
P. Paweł Szymański  
Mazowieckie Voivodeship  
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

Otrzymują:

1. Gmina Łomianki  
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  
reprezentowana przez:  
Pana Pawła Szymańskiego  
Poświętne, ul. Podmiejska 7,  
09-100 Płońsk
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej w Warszawie  
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa  
wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego
3. a/a

Informacja:

- I. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- II. Stosownie do zapisu art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli jego realizacja nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

ZWOLNIONE OD OPŁATY SKARBOWEJ  
zgodnie z art. 7 pkt 3

ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2006r., Nr 225, pozycja 1635 z późn. zm.)

PODINSPEKTOR

*Osińska*  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

mgr inż. Małgorzata Osińska

strona 2 z 2

ZA 2009/1050  
7 OBYWATELSTWEM

P.H.U. "DROG-POL II s.c."  
Szymański Paweł, Wierzbicki Zygmunt  
ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk  
NIP: 567-17-79-444  
tel./fax: 023 662-23-60

*Krzysztof Bielawski*  
mgr inż. konstrukcji  
budowlanych i inżynierskich

GKO.7335-28/09

**D E C Y Z J A**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Art. 71, Art. 75 ust. 4 oraz Art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łomianki z dnia 26.10.2009 r.,

**O r z e k a m**

**Brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Skrzetuskiego (dz. 511, obręb 0005).**

**u z a s a d n i e n i e :**

Gmina Łomianki wystąpiła z wnioskiem z dnia 26.10.2009 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy ulicy Skrzetuskiego (dz. 511, obręb 0005).

Planowana inwestycja zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z ww. wnioskiem wszczęto postępowanie administracyjne informując strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków. Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z uwagi na liczbę stron przekraczającą 20, powiadomienia stron dokonano poprzez obwieszczenie GKO.7335-28/09 z dnia 12.11.2009 r., które umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach i wywieszono na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski lub zastrzeżenia dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

W związku z art. 64, ust. 1, pkt 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Łomianek, wystąpił do Starosty Warszawskiego Zachodniego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i określenia zakresu ewentualnego raportu (GKO.7335-28/09 z dnia 12.11.2009 r.).

Starosta Warszawski Zachodni pismem znak OŚ.7635-83/09 z dnia 26.11.2009 r. przekazał akta sprawy zgodnie z kompetencjami Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak RDOŚ-14-WOOS-II-AK-6614-161/09 z dnia 15.01.2010 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił zakres raportu. Wobec braku opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastosowano art. 78 ust 4 ww. ustawy, nie wydanie opinii potraktowano jako brak zastrzeżeń.

Jak wynika z karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ul. Kmicica do ul. Włociańskiej. Całkowita długość

odcinka ulicy objętego przebudową wynosi 202 mb dz. nr ew. 511 obręb 0005. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ul. Skrzetuskiego i uporządkowaniu przekroju ulicznego jezdni ( do szer. normatywnej zgodnej z Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999r.), budowie chodnika oraz jezdni a także powierzchni chłonno odparowującej stanowiącej odwodnienie ulicy. Projektuje się nawierzchnie jezdni z mieszanki grysowo mastyksowej SMA jako nawierzchnia ulicy. Nawierzchnie chodników, wjazdów bramowych projektuje się z betonowej kostki brukowej. Podbudowę dla nawierzchni zjazdów na ulice boczne i wjazdów bramowych do posesji stanowiąc będą warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Eksploatacja obiektów przewidzianych do realizacji w ramach planowanego przedsięwzięcia będzie wymagała odprowadzania do środowiska wód opadowych. Ich odprowadzenie przewidziane jest tak jak dotychczas – do gruntu. Z posiadanych informacji związanych z tego typu przedsięwzięciami wynika, że uciążliwości z nimi związane ograniczają się głównie do okresu wykonawstwa w trakcie, którego może dochodzić do emisji związków z pracujących maszyn, uciążliwości akustycznych, czy niedogodności komunikacyjnych jednak biorąc pod uwagę skalę zamierzenia inwestycyjnego jak i okresowość prac będą to uciążliwości krótkotrwałe oraz nie powodujące pogorszenia stanu jakości środowiska. W związku z planowana przebudową nie przewiduje się znaczącego wzrostu substancji wprowadzanych do środowiska. Poprawa stanu nawierzchni drogi i jej parametrów niewątpliwie wpłynie pozytywnie na środowisko w zakresie emisji do środowiska negatywnych czynników w postaci hałasu i spalin oraz w zakresie zminimalizowania możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi, które mogą przedostać się do środowiska na skutek wypadku drogowego.

Po przeanalizowaniu danych i informacji o planowanym przedsięwzięciu przedłożonych przy wniosku oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.01.2010 r., uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uznano iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak GKO.7335-28/09 z 3 lutego 2010 r.

W związku z powyższym zgodnie z art. 84 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Stosownie do art. 49 w/w ustawy KPA, w związku 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), o wydaniu niniejszej decyzji strony zawiadamia się poprzez obwieszczenie.

DURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o oś
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:


1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
3. Referat Infrastruktury i Inwestycji

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
Referat Infrastruktury i Inwestycji

Katarzyna Wrońska

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

data wydania: 16.01.2010



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Załącznik do decyzji GKO.7335-28/09 z dnia 10 lutego 2010 r.

Łomianki, dnia 10 lutego 2010 r.

GKO.7335-28/09

### **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)**

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy Skrzetuskiego na odcinku od ul. Kmicica do ul. Włociańskiej. Całkowita długość odcinka ulicy objętego przebudową wynosi 202 mb dz. nr ew. 511 obręb 0005. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ul. Skrzetuskiego i uporządkowaniu przekroju ulicznego jezdni ( do szer. normatywnej zgodnej z Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999r.), budowie chodnika oraz jezdni a także powierzchni chłonno odparowującej stanowiącej odwodnienie ulicy. Projektuje się nawierzchnie jezdni z mieszanki grysowo mastyksowej SMA jako nawierzchnia ulicy. Nawierzchnie chodników, wjazdów bramowych projektuje się z betonowej kostki brukowej. Podbudowę dla nawierzchni zjazdów na ulice boczne i wjazdów bramowych do posesji stanowiąc będą warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Eksploatacja obiektów przewidzianych do realizacji w ramach planowanego przedsięwzięcia będzie wymagała odprowadzania do środowiska wód opadowych. Ich odprowadzenie przewidziane jest tak jak dotychczas – do gruntu. Z posiadanych informacji związanych z tego typu przedsięwzięciami wynika, że uciążliwości z nimi związane ograniczają się głównie do okresu wykonawstwa w trakcie, którego może dochodzić do emisji związków z pracujących maszyn, uciążliwości akustycznych, czy niedogodności komunikacyjnych jednak biorąc pod uwagę skalę zamierzenia inwestycyjnego jak i okresowość prac będą to uciążliwości krótkotrwałe oraz nie powodujące pogorszenia stanu jakości środowiska. W związku z planowaną przebudową nie przewiduje się znaczącego wzrostu substancji wprowadzanych do środowiska. Poprawa stanu nawierzchni drogi i jej parametrów niewątpliwie wpłynie pozytywnie na środowisko w zakresie emisji do środowiska negatywnych czynników w postaci hałasu i spalin oraz w zakresie zminimalizowania możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi, które mogą przedostać się do środowiska na skutek wypadku drogowego. Projektowana inwestycja, zgodna z dotychczasowym istniejącym sposobem funkcjonowania terenu nie zmienia charakteru, funkcji a także przeznaczenia istniejącego terenu. Materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie zgodności ze świadectwami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na projektowane oraz istniejące obszary Natura 2000.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Sierżpowski

Łomianki Komunalnej  
i Rolnictwa  
ul. Warszawska