

Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 05.11.2014 r.

RZP. 271.31.2014

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ** w ramach przedsięwzięcia „Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że w dniu 04.11.2014 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o określenie jednoznacznie przedmiotu zamówienia w nazwie przedmiotowego zamówienia widnieje „Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji i spółek samorządowych.” Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o określenie czy przedmiotem postępowania jest usługa kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy prawo energetyczne czy też sprzedaż energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1. Ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż przedmiotem postępowania jest **Zakup energii elektrycznej w ramach przedsięwzięcia** „Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych”. Zamawiający informuje, że usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pytanie nr 2

W rozdziale V SIWZ - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wnosimy o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie w/w zapisie następującej modyfikacji: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej modyfikacji w treści Ogłoszenia oraz w załącznikach nr 6.1 oraz 6.2 poprzez usunięcie §9 w całości.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia zapisów dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapisy zawarte w SIWZ, Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załącznikach nr 6.1 i 6.2 do SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

W rozdziale XXV ust. 3 pkt 3. SIWZ. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o wysokość tej zmiany lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Jednocześnie Wykonawca wnosi o uwzględnienie powyższej modyfikacji w załącznikach nr 6.1 oraz 6.2 w §5 ust. 2.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż cena wskazana w §5 ust. 1 w Projektach umów oraz w dziale XXV ust. 3 pkt 3 ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości akcyzy. Wszelkie podwyżki związane ze zmianą opłat i przepisów Wykonawca powinien skalkulować w stałej cenie za kWh.

Pytanie nr 4

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w § 6 ust. 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie modyfikuje zapisów w załącznikach nr 6.1 i 6.2. do SIWZ w §6 ust. 2.

Pytanie nr 5

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w §4 ust.1 pkt. 1. Wykonawca wnosi o dookreślenie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie, że Zamawiający prześle również niezbędne dokumenty oraz udzieli stosownych pełnomocnictw w celu terminowego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Jednocześnie Wykonawca wnosi o uwzględnienie powyższej modyfikacji w treści postanowień §7 ust.4.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w §4 ust.1 pkt. 1 prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dokumenty oraz pełnomocnictwo – Załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów w §4 ust.1 pkt. 1 oraz w §7 ust.4.

Pytanie nr 6

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w §5. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość

energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w ust. 3 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż zapis w §5. ust.3 Wartość umowna zamówienia wynosi zł. odnosi się do szacowanego zużycia energii elektrycznej wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. Rozliczenie odbywać będzie się zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez OSD. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zawarta zostanie na czas określony do połowy 2016 r., a zużycie rzeczywiste może być mniejsze lub większe niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy, co nie zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia dla szacowanej wartości umownej. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów w §5 w Projekcie umowy. Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w §6 ust.5. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 1t marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz 1054 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w/w. zapis został zmodyfikowany do treści: „Za dokonanie zapłaty faktury uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie modyfikuje zapisów w załącznikach 6.1 i 6.2 do SIWZ w §6 ust. 5.

Pytanie nr 8

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w §6 ust.6. Uprzejmie informujemy że faktury rozliczeniowe wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie odczytów liczników pomiarowych otrzymanych od OSD, w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie w zapisie § 6 ust. 3 że: „ Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.” Z uwagi na obowiązek zapłaty kary umownej w sytuacji braku uzyskania danych pomiarowych od OSD jest dyskryminujący w stosunku do Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu w §6 ust.6 i ust. 7 dot. kar za opóźnienie w wystawianiu faktur VAT.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do modyfikacji zapisu §6 ust. 3 oraz usunięcia §6 ust. 7. Terminowe otrzymywanie fv jest istotne dla budżetowych jednostek samorządowych. Wskazany 30 dniowy termin jest wystarczający aby Wykonawca przygotował rozliczenie wg odczytów otrzymanych od OSD. Terminem umownym wg Zamawiającego jest termin pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, na podstawie których Sprzedawca wystawia fakturę rozliczeniową. Jednak należy pamiętać, że obowiązek terminowego przekazywania odczytów z liczników spoczywa na OSD zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca na tej podstawie powinien egzekwować terminowe przekazywanie odczytów. Dane powinny być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Pytanie nr 9

W załącznikach nr 6.1 oraz 6.2. w §6 ust.10. Wykonawca wnosi o określenie w przedmiotowym zapisie terminu płatności zgodne z postanowieniami §6 ust.3.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, nie modyfikuje zapisów w załącznikach nr 6.1 i 6.2 do SIWZ w §6 ust.10.

Pytanie nr 10


Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych



Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska i Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209; Fax.: 22 7686313

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych



Katarzyna Jaczyńska