p.pożarowa — INSTALACJA WODY P.POŻ. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ POD STROPEM

zimna woda — INSTALACJA ZIMNEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, W BRUZDACH ŚCIENNYCH.

ciepła woda — INSTALACJA CIEPŁEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, W BRUZDACH ŚCIENNYCH.

cyrkulacja

woda zmieszana

PODEJŚCIA POD PRZYBORY WYKONAĆ Z RUR PE 16, PRZEWODY PROWADZIĆ W BRUZDACH

PW — PION WODNY

MCTV — ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MCTV-A NASTAWA 50,00

H-25 — HYDRANT DN 25 Z WĘŻEM O DŁUGOŚCI 30m

AKSONOMETRIA
- Z.W.U., C.W.U.

- szafka naścienna z zaworami MCTV i zaworami odcinającymi wysokość montażu 0,20m
- zawór pierwszeństwa na celę p.poż.
- miska ustępowa wysokość montażu 0,45m dla dorosłych wysokość montażu 0,35m dla dzieci
- hydrant wysokość montażu 1,15m
- umywalka wysokość montażu 0,85m dla dorosłych wysokość montażu 0,60m dla dzieci
- pisuar wysokość montażu 0,65m
- zawór płotkowy wysokość montażu 1,20 m

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT: **BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.J.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki**
ul. Partyzantów
05-092 Łomianki
dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8,215/9
obręb: 0023 Łomianki

TYTUŁ RYSUNKU:
AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNYCH - II PIĘTRO

SKALA: 1:100

DATA: **09.2014 r.**

BRANŻA: SANITARNA

PODPIS:

FAZA: P/W

PROJEKTANT: dr inż. Jacek Wiśniewski	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr. 323/95/WWL, 324/91/WL, 157/86/WL, 278/81/WL nr LO/0/0/35/00		NR RYSUNKU: Ww/10
ASYSTENT PROJ.: inż. Kamil Chrzanowski			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zdzisław Ciążyński	upr. bud. 303/86/WL w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych (bez ograniczeń)		NR STRONY: