

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| BAUINGENIEUR | Biuro Inżynieryjno - Projektowe Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Michał Korczakowski |  | ZESTAWIENIE Nr 2 |
| BAUOBJEKT | Czyżycki Krzysztof_Szkola Podstawowa w Łomiankach I PIĘTRO | | Dla nr arkusza |
| BAUUNTER- NEHMER | | Data: 2015-01-07 Narysował: MICHAŁ Sprawdził: rev.: | BST500 |













| Podsumowanie stali zbrojeniowej | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Zmienne i stałe długości | | | MB-masa | Opracował | | |
| Ø mm | Długość [m] | Masa [kg] | | Ø mm | Długość [m] | Masa [kg] |
| 6 | | | 0,222 | 6 | 1853,5 | 411,48 |
| 8 | 12756,76 | 5038,92 | 0,395 | 8 | 9333,65 | 3686,79 |
| 10 | 3262,88 | 2013,2 | 0,617 | 10 | 2142,99 | 1322,22 |
| 12 | 10542,28 | 9361,54 | 0,888 | 12 | 4172,62 | 3705,29 |
| 14 | | | 1,210 | 14 | | |
| 16 | 1219,92 | 1927,47 | 1,580 | 16 | 809 | 1278,22 |
| 20 | 228,72 | 564,94 | 2,470 | 20 | | |
| 25 | | | 3,850 | 25 | | |
| 28 | | | 4,830 | 28 | | |
| 32 | | | 6,313 | 32 | | |
| 40 | | | 9,864 | 40 | | |
| Całk. zmienne i stałe długości | | 18906,07 kg | Ostatnia edycja | | | 10404,00 kg |
| Liczba pozycji (bez stałych dług.) | | 398 | Suma całk. | | | 29310,07 kg |

| Kosze (DK) i strzemiona (StB) Gotowe produkty zbrojeniowe (BeP) | | | | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| DK/Stb Bep | Produkt / Typ | Sztuk | Wysok ość [cm] | Długość całkowita [m] | Cokół (DK) z | Komentarze |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 1 | 1 | 12 | mb | 716,98 | |
| 9 | 67 | 12 | 12.00 | 804,00 | |
| 48 | 272 | 8 | 1.85 | 503,20 | |
| 50 | 948 | 8 | 1.05 | 995,40 | |
| 54 | 272 | 8 | 1.31 | 356,32 | |
| 69 | 42 | 8 | 2.33 | 97,86 | |
| 70 | 30 | 8 | 2.46 | 73,80 | |
| 72 | 9 | 8 | 0.87 | 7,83 | |
| 73 | 9 | 8 | 0.85 | 7,65 | |
| 74 | 15 | 8 | 2.57 | 38,55 | |
| 75 | 15 | 8 | 2.57 | 38,55 | |
| 83 | 14 | 8 | 2.06 | 28,84 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 84 | 973 | 6 | 1.10 | 1070,30 |  |
| 85 | 4 | 12 | 10.04 | 40,16 |  |
| 86 | 8 | 12 | 10.51 | 84,08 |  |
| 87 | 4 | 12 | 6.73 | 26,92 |  |
| 89 | 4 | 12 | 6.71 | 26,84 |  |
| 90 | 4 | 12 | 8.85 | 35,40 |  |
| 92 | 4 | 12 | 11.81 | 47,24 |  |
| 93 | 281 | 8 | 1.25 | 351,25 |  |
| 94 | 12 | 16 | 3.46 | 41,52 |  |
| 95 | 6 | 12 | 3.46 | 20,76 |  |
| 106 | 8 | 12 | 6.36 | 50,88 |  |
| 118 | 8 | 8 | 10.92 | 87,36 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 140 | 6 | 8 | 6.33 | 37,98 |  |
| 143 | 6 | 8 | 4.00 | 24,00 |  |
| 144 | 15 | 8 | 9.00 | 135,00 |  |
| 150 | 15 | 8 | 9.30 | 139,50 |  |
| 152 | 18 | 8 | 4.32 | 77,76 |  |
| 154 | 298 | 8 | 12.00 | 3576,00 |  |
| 155 | 72 | 8 | 3.13 | 225,36 |  |
| 158 | 11 | 8 | 3.21 | 35,31 |  |
| 164 | 7 | 8 | 4.87 | 34,09 |  |
| 171 | 94 | 12 | 6.26 | 588,44 |  |
| 172 | 4 | 12 | 5.76 | 23,04 |  |
| 174 | 24 | 8 | 6.26 | 150,24 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 178 | 27 | 8 | 5.03 | 135,81 |  |
| 179 | 14 | 8 | 4.26 | 59,64 |  |
| 182 | 2 | 8 | 3.79 | 7,58 |  |
| 183 | 30 | 8 | 4.19 | 125,70 |  |
| 186 | 9 | 8 | 3.86 | 34,74 |  |
| 187 | 54 | 8 | 5.14 | 277,56 |  |
| 188 | 2 | 12 | 5.03 | 10,06 |  |
| 189 | 5 | 12 | 3.56 | 17,80 |  |
| 190 | 15 | 12 | 4.66 | 69,90 |  |
| 191 | 82 | 12 | 3.90 | 319,80 |  |
| 192 | 8 | 12 | 1.97 | 15,76 |  |
| 193 | 48 | 12 | 1.33 | 63,84 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 194 | 48 | 12 | 3.78 | 181,44 | |
| 195 | 48 | 12 | 3.38 | 162,24 | |
| 196 | 48 | 12 | 2.58 | 123,84 | |
| 197 | 28 | 12 | 1.65 | 46,20 | |
| 198 | 32 | 12 | 0.80 | 25,60 | |
| 199 | 8 | 12 | 1.24 | 9,92 | |
| 200 | 98 | 12 | 3.69 | 361,62 | |
| 201 | 4 | 12 | 1.00 | 4,00 | |
| 202 | 116 | 12 | 1.30 | 150,80 | |
| 203 | 70 | 10 | 3.71 | 259,70 | |
| 204 | 12 | 10 | 1.77 | 21,24 | |
| 205 | 4 | 12 | 6.72 | 26,88 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 206 | 662 | 6 | 1.00 | 662,00 |  |
| 207 | 4 | 12 | 7.14 | 28,56 |  |
| 208 | 8 | 16 | 5.76 | 46,08 |  |
| 209 | 8 | 16 | 6.86 | 54,88 |  |
| 210 | 4 | 12 | 6.86 | 27,44 |  |
| 211 | 4 | 12 | 1.78 | 7,12 |  |
| 212 | 4 | 12 | 5.69 | 22,76 |  |
| 213 | 4 | 12 | 3.36 | 13,44 |  |
| 214 | 4 | 12 | 7.93 | 31,72 |  |
| 215 | 4 | 12 | 12.86 | 51,44 |  |
| 216 | 4 | 16 | 5.64 | 22,56 |  |
| 217 | 5 | 10 | -X- | 10,31 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 218 | 46 | 10 | -X- | 66,69 |  |
| 219 | 19 | 10 | -X- | 22,68 |  |
| 220 | 10 | 10 | -X- | 17,98 |  |
| 221 | 8 | 10 | -X- | 26,35 |  |
| 222 | 8 | 10 | -X- | 26,00 |  |
| 223 | 11 | 10 | -X- | 13,63 |  |
| 224 | 1 | 10 | 1.97 | 1,97 |  |
| 225 | 7 | 10 | -X- | 18,58 |  |
| 226 | 7 | 10 | -X- | 18,31 |  |
| 227 | 11 | 10 | -X- | 15,50 |  |
| 228 | 5 | 10 | -X- | 9,84 |  |
| 229 | 6 | 10 | -X- | 13,52 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 230 | 22 | 10 | -X- | 38,92 | |
| 231 | 9 | 10 | -X- | 31,16 | |
| 232 | 9 | 10 | -X- | 30,81 | |
| 233 | 4 | 16 | 4.30 | 17,20 | |
| 234 | 16 | 16 | 11.63 | 186,08 | |
| 235 | 4 | 16 | 3.35 | 13,40 | |
| 236 | 4 | 16 | 4.33 | 17,32 | |
| 237 | 2 | 10 | -X- | 4,13 | |
| 238 | 2 | 10 | -X- | 2,34 | |
| 239 | 4 | 10 | -X- | 6,39 | |
| 240 | 4 | 16 | 1.39 | 5,56 | |
| 241 | 274 | 10 | 1.61 | 441,14 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 242 | 8 | 16 | 7.90 | 63,20 | |
| 243 | 4 | 16 | 5.67 | 22,68 | |
| 244 | 4 | 16 | 8.82 | 35,28 | |
| 245 | 26 | 10 | -X- | 48,88 | |
| 246 | 4 | 10 | -X- | 10,50 | |
| 247 | 36 | 10 | -X- | 65,40 | |
| 248 | 20 | 10 | -X- | 52,44 | |
| 249 | 20 | 10 | -X- | 51,92 | |
| 250 | 6 | 10 | -X- | 6,22 | |
| 251 | 8 | 16 | 3.47 | 27,76 | |
| 252 | 24 | 16 | 11.02 | 264,48 | |
| 253 | 8 | 16 | 11.06 | 88,48 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 254 | 16 | 16 | 7.90 | 126,40 | |
| 255 | 3 | 10 | -X- | 6,30 | |
| 256 | 6 | 10 | -X- | 10,03 | |
| 257 | 2 | 10 | -X- | 3,90 | |
| 258 | 5 | 10 | -X- | 7,90 | |
| 259 | 2 | 10 | -X- | 2,34 | |
| 260 | 20 | 10 | -X- | 46,92 | |
| 261 | 20 | 10 | -X- | 46,58 | |
| 262 | 36 | 10 | -X- | 60,70 | |
| 263 | 8 | 16 | 2.80 | 22,40 | |
| 264 | 4 | 16 | 3.41 | 13,64 | |
| 265 | 2 | 12 | 3.41 | 6,82 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 266 | 18 | 10 | -X- | 30,47 |  |
| 267 | 3 | 8 | -X- | 7,92 |  |
| 268 | 14 | 8 | -X- | 32,18 |  |
| 269 | 9 | 8 | -X- | 14,92 |  |
| 270 | 26 | 8 | -X- | 54,99 |  |
| 271 | 7 | 8 | -X- | 24,58 |  |
| 272 | 8 | 8 | -X- | 24,65 |  |
| 326 | 4 | 12 | 5.00 | 20,00 |  |
| 342 | 2 | 8 | 0.63 | 1,26 |  |
| 343 | 2 | 8 | 7.63 | 15,26 |  |
| 344 | 6 | 8 | 5.65 | 33,90 |  |
| 345 | 7 | 8 | 3.26 | 22,82 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 346 | 200 | 8 | 12.00 | 2400,00 |  |
| 347 | 2 | 8 | 6.81 | 13,62 |  |
| 348 | 2 | 8 | 3.96 | 7,92 |  |
| 349 | 6 | 8 | 7.84 | 47,04 |  |
| 350 | 12 | 8 | 4.41 | 52,92 |  |
| 351 | 13 | 8 | 11.36 | 147,68 |  |
| 352 | 2 | 8 | 11.94 | 23,88 |  |
| 353 | 7 | 8 | 7.96 | 55,72 |  |
| 354 | 20 | 8 | 6.57 | 131,40 |  |
| 355 | 45 | 8 | 1.46 | 65,70 |  |
| 356 | 25 | 8 | 3.10 | 77,50 |  |
| 357 | 26 | 8 | 8.66 | 225,16 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 358 | 4 | 8 | 9.27 | 37,08 |  |
| 359 | 5 | 8 | 2.61 | 13,05 |  |
| 360 | 16 | 8 | -X- | 130,21 |  |
| 361 | 16 | 8 | 3.75 | 60,00 |  |
| 362 | 6 | 8 | 1.01 | 6,06 |  |
| 363 | 12 | 8 | 7.90 | 94,80 |  |
| 364 | 1 | 8 | 0.67 | 0,67 |  |
| 365 | 9 | 8 | 0.47 | 4,23 |  |
| 366 | 7 | 8 | 2.07 | 14,49 |  |
| 367 | 2 | 8 | 2.02 | 4,04 |  |
| 368 | 1 | 8 | 5.48 | 5,48 |  |
| 369 | 1 | 8 | 5.80 | 5,80 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 370 | 6 | 8 | 8.01 | 48,06 |  |
| 371 | 1 | 8 | 4.11 | 4,11 |  |
| 372 | 1 | 8 | 0.40 | 0,40 |  |
| 373 | 70 | 12 | 4.61 | 322,70 |  |
| 374 | 30 | 12 | 2.95 | 88,50 |  |
| 375 | 50 | 12 | -X- | 199,93 |  |
| 376 | 51 | 12 | -X- | 177,24 |  |
| 377 | 1 | 12 | 2.66 | 2,66 |  |
| 378 | 33 | 12 | -X- | 58,58 |  |
| 379 | 60 | 8 | 1.69 | 101,40 |  |
| 380 | 12 | 8 | 3.98 | 47,76 |  |
| 381 | 81 | 12 | -X- | 225,13 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 382 | 61 | 12 | 4.61 | 281,21 | |
| 383 | 1 | 12 | 2.85 | 2,85 | |
| 384 | 1 | 12 | 2.70 | 2,70 | |
| 385 | 1 | 12 | 2.83 | 2,83 | |
| 386 | 38 | 12 | 2.95 | 112,10 | |
| 387 | 35 | 12 | 3.43 | 120,05 | |
| 388 | 28 | 8 | 6.54 | 183,12 | |
| 389 | 81 | 12 | -X- | 225,13 | |
| 390 | 51 | 12 | -X- | 139,48 | |
| 391 | 52 | 12 | -X- | 211,03 | |
| 392 | 25 | 8 | 8.13 | 203,25 | |
| 393 | 10 | 8 | 7.16 | 71,60 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 394 | 2 | 8 | 2.37 | 4,74 |  |
| 395 | 74 | 8 | 1.46 | 108,04 |  |
| 396 | 8 | 8 | 6.45 | 51,60 |  |
| 397 | 5 | 8 | 11.12 | 55,60 |  |
| 398 | 5 | 8 | 9.90 | 49,50 |  |
| 399 | 1 | 8 | 7.65 | 7,65 |  |
| 400 | 5 | 8 | 7.01 | 35,05 |  |
| 401 | 6 | 8 | 0.30 | 1,80 |  |
| 402 | 6 | 8 | 7.79 | 46,74 |  |
| 403 | 2 | 8 | -X- | 11,15 |  |
| 404 | 4 | 8 | 9.94 | 39,76 |  |
| 405 | 18 | 8 | 1.13 | 20,34 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 406 | 18 | 8 | 8.42 | 151,56 |  |
| 407 | 6 | 8 | 1.58 | 9,48 |  |
| 408 | 6 | 8 | 1.34 | 8,04 |  |
| 409 | 3 | 8 | 4.53 | 13,59 |  |
| 410 | 2 | 8 | 6.00 | 12,00 |  |
| 411 | 1 | 8 | 1.39 | 1,39 |  |
| 412 | 1 | 8 | 3.37 | 3,37 |  |
| 413 | 1 | 8 | 7.74 | 7,74 |  |
| 414 | 1 | 8 | 4.45 | 4,45 |  |
| 415 | 6 | 8 | 9.89 | 59,34 |  |
| 416 | 46 | 8 | 1.01 | 46,46 |  |
| 417 | 47 | 12 | 2.94 | 138,18 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 418 | 89 | 12 | 5.71 | 508,19 |  |
| 419 | 29 | 12 | 2.91 | 84,39 |  |
| 420 | 38 | 12 | 6.04 | 229,52 |  |
| 421 | 14 | 8 | 6.80 | 95,20 |  |
| 422 | 9 | 10 | 2.18 | 19,62 |  |
| 423 | 6 | 8 | 2.65 | 15,90 |  |
| 424 | 18 | 8 | 6.12 | 110,16 |  |
| 425 | 8 | 8 | 5.07 | 40,56 |  |
| 426 | 13 | 10 | 5.29 | 68,77 |  |
| 427 | 11 | 10 | 4.12 | 45,32 |  |
| 428 | 20 | 12 | 8.83 | 176,60 |  |
| 429 | 4 | 12 | 1.77 | 7,08 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 430 | 35 | 12 | 4.49 | 157,15 |  |
| 431 | 55 | 12 | -X- | 447,63 |  |
| 432 | 11 | 10 | 4.12 | 45,32 |  |
| 433 | 3 | 10 | 8.00 | 24,00 |  |
| 434 | 26 | 10 | 3.10 | 80,60 |  |
| 435 | 14 | 8 | 1.96 | 27,44 |  |
| 436 | 12 | 10 | 1.46 | 17,52 |  |
| 437 | 13 | 10 | 6.37 | 82,81 |  |
| 438 | 23 | 10 | -X- | 146,31 |  |
| 439 | 4 | 10 | 4.46 | 17,84 |  |
| 440 | 1 | 10 | 4.88 | 4,88 |  |
| 441 | 7 | 10 | 2.76 | 19,32 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 442 | 15 | 8 | 1.46 | 21,90 |  |
| 443 | 21 | 8 | 4.46 | 93,66 |  |
| 444 | 19 | 8 | 3.26 | 61,94 |  |
| 445 | 7 | 8 | 1.34 | 9,38 |  |
| 446 | 15 | 8 | 11.36 | 170,40 |  |
| 447 | 8 | 8 | 3.86 | 30,88 |  |
| 448 | 62 | 12 | -X- | 171,72 |  |
| 449 | 4 | 12 | 4.70 | 18,80 |  |
| 450 | 66 | 12 | -X- | 190,52 |  |
| 451 | 3 | 8 | 6.00 | 18,00 |  |
| 452 | 17 | 8 | 12.00 | 204,00 |  |
| 453 | 15 | 8 | 1.06 | 15,90 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 454 | 2 | 8 | 1.71 | 3,42 |  |
| 455 | 3 | 8 | 7.25 | 21,75 |  |
| 456 | 5 | 8 | 2.65 | 13,25 |  |
| 457 | 8 | 8 | 2.85 | 22,80 |  |
| 458 | 19 | 8 | 3.71 | 70,49 |  |
| 459 | 15 | 8 | 10.28 | 154,20 |  |
| 460 | 2 | 8 | 1.61 | 3,22 |  |
| 461 | 2 | 8 | 8.61 | 17,22 |  |
| 462 | 6 | 8 | 6.63 | 39,78 |  |
| 463 | 7 | 8 | 4.24 | 29,68 |  |
| 464 | 118 | 8 | 12.00 | 1416,00 |  |
| 465 | 11 | 8 | 4.19 | 46,09 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 466 | 2 | 8 | 7.79 | 15,58 | |
| 467 | 2 | 8 | 4.94 | 9,88 | |
| 468 | 6 | 8 | 8.82 | 52,92 | |
| 469 | 12 | 8 | 5.39 | 64,68 | |
| 470 | 13 | 8 | 11.85 | 154,05 | |
| 471 | 7 | 8 | 8.94 | 62,58 | |
| 472 | 20 | 8 | 7.55 | 151,00 | |
| 473 | 45 | 8 | 2.44 | 109,80 | |
| 474 | 25 | 8 | 4.08 | 102,00 | |
| 475 | 26 | 8 | 9.64 | 250,64 | |
| 476 | 4 | 8 | 10.25 | 41,00 | |
| 477 | 7 | 8 | 5.85 | 40,95 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 478 | 2 | 8 | 3.59 | 7,18 |  |
| 479 | 2 | 8 | 9.12 | 18,24 |  |
| 480 | 6 | 8 | 1.99 | 11,94 |  |
| 481 | 18 | 8 | 5.30 | 95,40 |  |
| 482 | 72 | 8 | 4.11 | 295,92 |  |
| 483 | 7 | 8 | 3.05 | 21,35 |  |
| 484 | 2 | 8 | 3.00 | 6,00 |  |
| 485 | 6 | 8 | 8.99 | 53,94 |  |
| 486 | 70 | 12 | 4.26 | 298,20 |  |
| 487 | 30 | 12 | 2.25 | 67,50 |  |
| 488 | 50 | 12 | -X- | 178,18 |  |
| 489 | 51 | 12 | -X- | 166,42 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 490 | 1 | 12 | 2.08 | 2,08 |  |
| 491 | 33 | 12 | -X- | 71,65 |  |
| 492 | 28 | 12 | -X- | 73,96 |  |
| 493 | 1 | 12 | 2.23 | 2,23 |  |
| 494 | 14 | 8 | 3.04 | 42,56 |  |
| 495 | 9 | 8 | 1.45 | 13,05 |  |
| 496 | 13 | 8 | 0.95 | 12,35 |  |
| 497 | 28 | 12 | -X- | 70,60 |  |
| 498 | 2 | 8 | 1.38 | 2,76 |  |
| 499 | 25 | 12 | -X- | 60,78 |  |
| 500 | 1 | 8 | 1.65 | 1,65 |  |
| 501 | 1 | 8 | 6.46 | 6,46 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 502 | 61 | 12 | 4.33 | 264,13 | |
| 503 | 1 | 8 | 6.78 | 6,78 | |
| 504 | 1 | 12 | 2.05 | 2,05 | |
| 505 | 1 | 12 | 2.17 | 2,17 | |
| 506 | 38 | 12 | 2.29 | 87,02 | |
| 507 | 1 | 8 | 5.09 | 5,09 | |
| 508 | 35 | 12 | -X- | 132,93 | |
| 509 | 1 | 8 | 1.38 | 1,38 | |
| 510 | 25 | 12 | -X- | 57,67 | |
| 511 | 51 | 12 | -X- | 128,28 | |
| 512 | 52 | 12 | -X- | 199,51 | |
| 513 | 115 | 8 | 12.00 | 1380,00 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 514 | 25 | 8 | 9.11 | 227,75 | |
| 515 | 10 | 8 | 8.14 | 81,40 | |
| 516 | 8 | 8 | 11.90 | 95,20 | |
| 517 | 2 | 8 | 3.35 | 6,70 | |
| 518 | 74 | 8 | 2.44 | 180,56 | |
| 519 | 8 | 8 | 7.43 | 59,44 | |
| 520 | 5 | 8 | 11.61 | 58,05 | |
| 521 | 5 | 8 | 10.88 | 54,40 | |
| 522 | 5 | 8 | 7.99 | 39,95 | |
| 523 | 6 | 8 | 1.28 | 7,68 | |
| 524 | 6 | 8 | 8.77 | 52,62 | |
| 525 | 6 | 8 | 4.98 | 29,88 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 526 | 2 | 8 | -X- | 13,11 | |
| 527 | 4 | 8 | 10.92 | 43,68 | |
| 528 | 18 | 8 | 2.11 | 37,98 | |
| 529 | 18 | 8 | 9.40 | 169,20 | |
| 530 | 6 | 8 | 2.56 | 15,36 | |
| 531 | 6 | 8 | 2.32 | 13,92 | |
| 532 | 3 | 8 | 5.51 | 16,53 | |
| 533 | 2 | 8 | 6.98 | 13,96 | |
| 534 | 111 | 8 | 12.00 | 1332,00 | |
| 535 | 6 | 8 | 10.87 | 65,22 | |
| 536 | 46 | 8 | 1.99 | 91,54 | |
| 537 | 6 | 8 | 7.31 | 43,86 | |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 538 | 47 | 12 | 8.40 | 394,80 |  |
| 539 | 81 | 12 | 11.51 | 932,31 |  |
| 540 | 29 | 12 | 8.37 | 242,73 |  |
| 541 | 38 | 12 | 11.50 | 437,00 |  |
| 542 | 14 | 8 | 2.94 | 41,16 |  |
| 543 | 5 | 8 | 0.95 | 4,75 |  |
| 544 | 1 | 8 | 8.63 | 8,63 |  |
| 545 | 1 | 8 | 2.37 | 2,37 |  |
| 546 | 1 | 8 | 4.35 | 4,35 |  |
| 547 | 1 | 8 | 8.72 | 8,72 |  |
| 548 | 1 | 8 | 5.43 | 5,43 |  |
| 549 | 56 | 12 | -X- | 142,32 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 550 | 23 | 12 | 8.12 | 186,76 |  |
| 551 | 32 | 12 | 3.75 | 120,00 |  |
| 552 | 2 | 12 | -X- | 20,13 |  |
| 553 | 120 | 16 | 4.00 | 480,00 |  |
| 554 | 36 | 12 | 4.00 | 144,00 |  |
| 555 | 34 | 10 | 3.25 | 110,50 |  |
| 556 | 23 | 10 | 3.65 | 83,95 |  |
| 557 | 5 | 10 | 4.35 | 21,75 |  |
| 558 | 4 | 10 | 2.47 | 9,88 |  |
| 559 | 22 | 10 | 1.57 | 34,54 |  |
| 560 | 12 | 10 | 2.16 | 25,92 |  |
| 561 | 1 | 10 | 2.36 | 2,36 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 562 | 14 | 10 | 3.96 | 55,44 |  |
| 563 | 17 | 10 | 4.26 | 72,42 |  |
| 564 | 27 | 10 | 2.54 | 68,58 |  |
| 565 | 18 | 10 | 2.42 | 43,56 |  |
| 566 | 20 | 10 | 4.42 | 88,40 |  |
| 567 | 1 | 10 | 5.52 | 5,52 |  |
| 568 | 17 | 10 | 2.97 | 50,49 |  |
| 569 | 1 | 10 | 2.37 | 2,37 |  |
| 570 | 11 | 10 | 2.83 | 31,13 |  |
| 571 | 107 | 10 | 2.44 | 261,08 |  |
| 572 | 12 | 10 | 2.56 | 30,72 |  |
| 573 | 120 | 16 | 4.00 | 480,00 |  |













| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 574 | 125 | 10 | -X- | 395,16 |  |
| 575 | 182 | 10 | -X- | 401,75 |  |
| 576 | 231 | 10 | -X- | 903,66 |  |
| 577 | 13 | 8 | 3.11 | 40,43 |  |
| 578 | 20 | 8 | 3.77 | 75,40 |  |
| 579 | 36 | 8 | -X- | 62,58 |  |
| 580 | 46 | 12 | 3.08 | 141,68 |  |
| 581 | 16 | 12 | 1.90 | 30,40 |  |
| 582 | 4 | 12 | -X- | 12,96 |  |
| 583 | 3 | 12 | 4.94 | 14,82 |  |
| 584 | 9 | 10 | 2.61 | 23,49 |  |
| 585 | 5 | 12 | 1.43 | 7,15 |  |



| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 586 | 4 | 12 | 8.13 | 32,52 |  |
| 587 | 4 | 12 | 8.10 | 32,40 |  |
| 588 | 4 | 12 | 6.77 | 27,08 |  |
| 589 | 4 | 12 | 4.75 | 19,00 |  |
| 590 | 60 | 6 | 2.02 | 121,20 |  |
| 591 | 12 | 12 | 9.29 | 111,48 |  |
| 592 | 4 | 12 | 11.86 | 47,44 |  |
| 593 | 4 | 12 | 10.52 | 42,08 |  |
| 594 | 155 | 8 | 2.37 | 367,35 |  |
| 595 | 16 | 20 | 12.00 | 192,00 |  |
| 596 | 8 | 20 | 4.59 | 36,72 |  |
| 597 | 4 | 12 | 2.63 | 10,52 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 598 | 328 | 12 | 2.20 | 721,60 |  |
| 599 | 352 | 12 | 1.00 | 352,00 |  |
| 600 | 552 | 10 | 1.00 | 552,00 |  |
| 601 | 4 | 12 | 3.10 | 12,40 |  |
| 602 | 4 | 12 | 1.60 | 6,40 |  |
| 603 | 4 | 12 | 1.35 | 5,40 |  |
| 604 | 4 | 12 | 1.40 | 5,60 |  |
| 605 | 2 | 12 | 1.30 | 2,60 |  |
| 606 | 4 | 12 | 1.67 | 6,68 |  |
| 607 | 2 | 12 | 1.34 | 2,68 |  |
| 608 | 4 | 12 | 1.10 | 4,40 |  |
| 609 | 4 | 12 | 2.00 | 8,00 |  |

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza. | Lista zbrojenia-nr |
|------------------------------|-------------|--------------------|

| Pozycja | Liczba | Ø mm | Długość | Długość całkowita m | Kształt (zewn. wymiary w cm); stal zbrojeniowa jest zginana zgodnie z SIA-NORM 262 (o ile nie przyjęto inaczej) |
|---------|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 610 | 8 | 12 | 0.82 | 6,56 |  |
| 611 | 14 | 10 | 0.80 | 11,20 |  |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 217.1 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 217.2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 217.3 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 217.4 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 217.5 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 217 5 Ø 10 ges. L 10,31 m | | | | | | | | | | | | |
| 218.01 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 218.02 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 218.03 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 218.04 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 218.05 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 218.06 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 218.07 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 218.08 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 218.09 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 218.10 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 218.11 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 218.12 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 218.13 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 218.14 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 218.15 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 218.16 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 218.17 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 218.18 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 218.19 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 218.20 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 218.21 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 218 46 Ø 10 ges. L 66,69 m | | | | | | | | | | | | |
| 219.01 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 219.02 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 219.03 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 219.04 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 219.05 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 219.06 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 219.07 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 219.08 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 219.09 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 219.10 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 219.11 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 219 19 Ø 10 ges. L 22,68 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 220.1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 220.2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 220.3 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 220.4 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 220.5 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 220 10 Ø 10 ges. L 17,98 m | | | | | | | | | | | | |
| 221.1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 221.2 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 221.3 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 221.4 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 221.5 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 221.6 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 221.7 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 221.8 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 221 8 Ø 10 ges. L 26,35 m | | | | | | | | | | | | |
| 222.1 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 222.2 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 222.3 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 222.4 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 222.5 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 222.6 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 222.7 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 222.8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 222 8 Ø 10 ges. L 26,00 m | | | | | | | | | | | | |
| 223.01 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 223.02 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 223.03 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 223.04 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 223.05 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 223.06 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 223.07 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 223.08 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 223.09 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 223.10 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 223.11 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 223 11 Ø 10 ges. L 13,63 m | | | | | | | | | | | | |
| 225.1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 225.2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 225.3 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 225.4 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 225.5 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 225.6 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 225.7 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 225 7 Ø 10 ges. L 18,58 m | | | | | | | | | | | | |
| 226.1 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 226.2 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 226.3 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 226.4 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 226.5 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 226.6 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 226.7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 226 7 Ø 10 ges. L 18,31 m | | | | | | | | | | | | |
| 227.01 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 227.02 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 227.03 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 227.04 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 227.05 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 227.06 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 227.07 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 227.08 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 227.09 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 227.10 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 227.11 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 227 11 Ø 10 ges. L 15,50 m | | | | | | | | | | | | |
| 228.1 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 228.2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 228.3 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 228.4 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 228.5 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 228 5 Ø 10 ges. L 9,84 m | | | | | | | | | | | | |
| 229.1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 229.2 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 229.3 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 229.4 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 229.5 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 229.6 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 229 6 Ø 10 ges. L 13,52 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 230.01 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 230.02 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 230.03 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 230.04 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 230.05 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 230.06 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 230.07 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 230.08 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 230.09 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 230.10 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 230.11 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 230.12 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 230.13 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 230.14 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 230.15 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 230.16 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 230.17 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 230.18 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 230.19 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 230.20 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 230.21 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 230.22 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 230 22 Ø 10 ges. L 38,92 m | | | | | | | | | | | | |
| 231.1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 231.2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 231.3 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 231.4 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 231.5 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 231.6 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 231.7 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 231.8 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 231 9 Ø 10 ges. L 31,16 m | | | | | | | | | | | | |
| 232.1 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 232.2 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 232.3 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 232.4 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 232.5 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 232.6 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 232.7 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 232.8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 232 9 Ø 10 ges. L 30,81 m | | | | | | | | | | | | |
| 237.1 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 237.2 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 237 2 Ø 10 ges. L 4,13 m | | | | | | | | | | | | |
| 238.1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 238.2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 238 2 Ø 10 ges. L 2,34 m | | | | | | | | | | | | |
| 239.1 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 239.2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 239.3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 239.4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 239 4 Ø 10 ges. L 6,39 m | | | | | | | | | | | | |
| 245.01 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 245.02 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 245.03 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 245.04 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 245.05 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 245.06 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 245.07 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 245.08 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 245.09 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 245.10 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 245.11 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 245.12 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 245.13 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 245 26 Ø 10 ges. L 48,88 m | | | | | | | | | | | | |
| 246.1 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 246.2 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 246 4 Ø 10 ges. L 10,50 m | | | | | | | | | | | | |
| 247.01 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 247.02 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 247.03 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 247.04 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 247.05 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 247.06 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 247.07 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 247.08 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 247.09 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 247.10 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 247.11 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 247.12 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 247.13 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 247.14 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 247.15 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 247.16 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 247.17 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 247.18 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 247 36 Ø 10 ges. L 65,40 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 248.01 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 248.02 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 248.03 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 248.04 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 248.05 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 248.06 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 248.07 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 248.08 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 248.09 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 248.10 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 248 20 Ø 10 ges. L 52,44 m | | | | | | | | | | | | |
| 249.01 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 249.02 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 249.03 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 249.04 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 249.05 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 249.06 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 249.07 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 249.08 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 249.09 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 249.10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 249 20 Ø 10 ges. L 51,92 m | | | | | | | | | | | | |
| 250.1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 250.2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 250.3 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 250 6 Ø 10 ges. L 6,22 m | | | | | | | | | | | | |
| 255.1 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 255.2 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 255.3 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 255 3 Ø 10 ges. L 6,30 m | | | | | | | | | | | | |
| 256.1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 256.2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 256.3 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 256.4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 256.5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 256.6 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 256 6 Ø 10 ges. L 10,03 m | | | | | | | | | | | | |
| 257.1 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 257.2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 257 2 Ø 10 ges. L 3,90 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 258.1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 258.2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 258.3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 258.4 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 258.5 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 258 5 Ø 10 ges. L 7,90 m | | | | | | | | | | | | |
| 259.1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 259.2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 259 2 Ø 10 ges. L 2,34 m | | | | | | | | | | | | |
| 260.1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 260.2 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 260.3 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 260.4 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 260.5 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 260.6 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 260.7 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 260.8 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 260.9 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 260 20 Ø 10 ges. L 46,92 m | | | | | | | | | | | | |
| 261.1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 261.2 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 261.3 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 261.4 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 261.5 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 261.6 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 261.7 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 261.8 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 261.9 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 261 20 Ø 10 ges. L 46,58 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 262.01 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 262.02 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 262.03 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 262.04 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 262.05 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 262.06 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 262.07 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 262.08 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 262.09 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 262.10 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 262.11 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 262.12 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 262.13 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 262.14 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 262.15 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 262.16 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 262.17 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 262.18 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 262 36 Ø 10 ges. L 60,70 m | | | | | | | | | | | | |
| 266.01 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 266.02 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 266.03 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 266.04 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 266.05 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 266.06 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 266.07 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 266.08 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 266.09 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 266.10 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 266.11 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 266.12 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 266.13 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 266.14 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 266.15 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 266.16 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 266.17 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 266.18 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 266 18 Ø 10 ges. L 30,47 m | | | | | | | | | | | | |
| 267.1 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 267.2 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 267.3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 267 3 Ø 8 ges. L 7,92 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 268.01 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 268.02 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 268.03 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 268.04 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 268.05 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 268.06 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 268.07 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 268.08 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 268.09 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 268.10 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 268.11 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 268.12 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 268.13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 268.14 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 268 14 Ø 8 ges. L 32,18 m | | | | | | | | | | | | |
| 269.1 | 1 | 40 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 269.2 | 1 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 269.3 | 1 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 269.4 | 1 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 269.5 | 1 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 269.6 | 1 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 269.7 | 1 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 269.8 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 269.9 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 269 9 Ø 8 ges. L 14,92 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 270.01 | 1 | 40 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 270.02 | 1 | 40 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 270.03 | 1 | 40 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 270.04 | 1 | 40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 270.05 | 1 | 40 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 270.06 | 1 | 40 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 270.07 | 1 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 270.08 | 1 | 40 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 270.09 | 1 | 40 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 270.10 | 1 | 40 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 270.11 | 1 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 270.12 | 1 | 40 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 270.13 | 1 | 40 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 270.14 | 1 | 40 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 270.15 | 1 | 40 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 270.16 | 1 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 270.17 | 1 | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 270.18 | 1 | 40 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 270.19 | 1 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 270.20 | 1 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 270.21 | 1 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 270.22 | 1 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 270.23 | 1 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 270.24 | 1 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 270.25 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 270.26 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 270 26 Ø 8 ges. L 54,99 m | | | | | | | | | | | | |
| 271.1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 271.2 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 271.3 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 271.4 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 271.5 | 1 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 271.6 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 271.7 | 1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 271 7 Ø 8 ges. L 24,58 m | | | | | | | | | | | | |
| 272.1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 272.2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 272.3 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 272.4 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 272.5 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 272.6 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 272.7 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 272.8 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 272 8 Ø 8 ges. L 24,65 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 360.1 | 3 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 360.2 | 13 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| 360 16 Ø 8 ges. L 130,21 m | | | | | | | | | | | | |
| 375.01 | 1 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 375.02 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 375.03 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 375.04 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 375.05 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 375.06 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 375.07 | 1 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 375.08 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 375.09 | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 375.10 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 375.11 | 1 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 375.12 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 375.13 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 375.14 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 375.15 | 1 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 375.16 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 375.17 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 375.18 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 375.19 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 375.20 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 375.21 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 375.22 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 375.23 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 375.24 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 375.25 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 375.26 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 375.27 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 375.28 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 375.29 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 375.30 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 375.31 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 375.32 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 375.33 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 375.34 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 375.35 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 375.36 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 375.37 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 375.38 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 375.39 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 375.40 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 375.41 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 375.42 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 375.43 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 375.44 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 375.45 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 375.46 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 375.47 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 375.48 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 375.49 | 1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 375.50 | 1 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 |
| 375 50 Ø 12 ges. L 199,93 m | | | | | | | | | | | | |
| 376.01 | 1 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 376.02 | 1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 376.03 | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 376.04 | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 376.05 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 376.06 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 376.07 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 376.08 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 376.09 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 376.10 | 1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 376.11 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 376.12 | 1 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| 376.13 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 376.14 | 1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 376.15 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 376.16 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 376.17 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 376.18 | 16 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 376.19 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 376.20 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 376.21 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 376.22 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 376.23 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 376.24 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 376.25 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 376.26 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 376.27 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 376.28 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 376.29 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 376.30 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 376.31 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 376.32 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 376.33 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 376.34 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 376.35 | 1 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 376.36 | 1 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 376 51 Ø 12 ges. L 177,24 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 378.01 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 378.02 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 378.03 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 378.04 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 378.05 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 378.06 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 378.07 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 378.08 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 378.09 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 378.10 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 378.11 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 378.12 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 378.13 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 378.14 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 378.15 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 378.16 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 378.17 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 378.18 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 378.19 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 378.20 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 378.21 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 378.22 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 378.23 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 378.24 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 378.25 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 378.26 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 378.27 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 378.28 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 378.29 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 378.30 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 378.31 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 378.32 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 378.33 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 378 | 33 | Ø 12 ges. L 58,58 m | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 381.01 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 381.02 | 2 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 381.03 | 2 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 381.04 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 381.05 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 381.06 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 381.07 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 381.08 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 381.09 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 381.10 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 381.11 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 381.12 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 381.13 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 381.14 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 381.15 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 381.16 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 381.17 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 381.18 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 381.19 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 381.20 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 381.21 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 381.22 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 381.23 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 381.24 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 381.25 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 381.26 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 381.27 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 381.28 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 381 | 81 Ø 12 ges. L 225,13 m | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 389.01 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 389.02 | 2 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 389.03 | 2 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 389.04 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 389.05 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 389.06 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 389.07 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 389.08 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 389.09 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 389.10 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 389.11 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 389.12 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 389.13 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 389.14 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 389.15 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 389.16 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 389.17 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 389.18 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 389.19 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 389.20 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 389.21 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 389.22 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 389.23 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 389.24 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 389.25 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 389.26 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 389.27 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 389.28 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 389 | 81 Ø 12 ges. L 225,13 m | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 390.01 | 1 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 390.02 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 390.03 | 16 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 390.04 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 390.05 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 390.06 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 390.07 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 390.08 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 390.09 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 390.10 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 390.11 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 390.12 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 390.13 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 390.14 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 390.15 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 390.16 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 390.17 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 390.18 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 390.19 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 390.20 | 1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 390.21 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 390.22 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 390.23 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 390.24 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 390.25 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 390.26 | 1 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 390.27 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 390.28 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 390.29 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 390.30 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 390.31 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 390.32 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 390.33 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 390.34 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 390.35 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 390.36 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 390 51 Ø 12 ges. L 139,48 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 391.01 | 1 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 391.02 | 1 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 391.03 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 391.04 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 391.05 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 391.06 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 391.07 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 391.08 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 391.09 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 391.10 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 391.11 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 391.12 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 391.13 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 391.14 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 391.15 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 391.16 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 391.17 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 391.18 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 391.19 | 16 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 391.20 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 391.21 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 391.22 | 1 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 391.23 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 391.24 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 391.25 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 391.26 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 391.27 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 391.28 | 1 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 391.29 | 1 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 391.30 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 391.31 | 1 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 391.32 | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 391.33 | 1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 391.34 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 391.35 | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 391.36 | 1 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 391.37 | 1 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 391 52 Ø 12 ges. L 211,03 m | | | | | | | | | | | | |
| 403.1 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 403.2 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 403 2 Ø 8 ges. L 11,15 m | | | | | | | | | | | | |
| 431.1 | 4 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 431.2 | 24 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| 431.1 | 3 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 431.2 | 24 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 431 55 Ø 12 ges. L 447,63 m | | | | | | | | | | | | |
| 438.1 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 438.2 | 20 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 438 23 Ø 10 ges. L 146,31 m | | | | | | | | | | | | |
| 448.01 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 448.02 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 448.03 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 448.04 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 448.05 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 448.06 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 448.07 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 448.08 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 448.09 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 448.10 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 448.11 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 448.12 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 448.13 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 448.14 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 448.15 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 448.16 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 448.17 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 448.18 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 448.19 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 448.20 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 448.21 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 448.22 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 448.23 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 448.24 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 448.25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 448.26 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 448.27 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 448.28 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 448.29 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 448.30 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 448.31 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 448.01 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 448.02 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 448.03 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 448.04 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 448.05 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 448.06 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 448.07 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 448.08 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 448.09 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 448.10 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 448.11 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 448.12 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 448.13 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 448.14 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 448.15 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 448.16 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 448.17 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 448.18 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 448.19 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 448.20 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 448.21 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 448.22 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 448.23 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 448.24 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 448.25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 448.26 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 448.27 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 448.28 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 448.29 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 448.30 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 448.31 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 448 62 Ø 12 ges. L 171,72 m | | | | | | | | | | | | |
| 450.01 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 450.02 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 450.03 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 450.04 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 450.05 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 450.06 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 450.07 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 450.08 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 450.09 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 450.10 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 450.11 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 450.12 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 450.13 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 450.14 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 450.15 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 450.16 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 450.17 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 450.18 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 450.19 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 450.20 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 450.21 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 450.22 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 450.23 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 450.24 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 450.25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 450.26 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 450.27 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 450.28 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 450.29 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 450.30 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 450.31 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 450.32 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 450.01 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 450.02 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 450.03 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 450.04 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 450.05 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 450.06 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 450.07 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 450.08 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 450.09 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 450.10 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 450.11 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 450.12 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 450.13 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 450.14 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 450.15 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 450.16 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 450.17 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 450.18 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 450.19 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 450.20 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 450.21 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 450.22 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 450.23 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 450.24 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 450.25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 450.26 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 450.27 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 450.28 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 450.29 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 450.30 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 450.31 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 450.32 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 450 66 Ø 12 ges. L 190,52 m | | | | | | | | | | | | |
| 488.01 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 488.02 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 488.03 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 488.04 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 488.05 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 488.06 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 488.07 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 488.08 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 488.09 | 1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 488.10 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 488.11 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 488.12 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 488.13 | 1 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 488.14 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 488.15 | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 488.16 | 1 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 488.17 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 488.18 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 488.19 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 488.20 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 488.21 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 488.22 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 488.23 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 488.24 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 488.25 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 488.26 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 488.27 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 488.28 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 488.29 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 488.30 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 488.31 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 488.32 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 488.33 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 488.34 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 488.35 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 488.36 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 488.37 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 488.38 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 488.39 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 488.40 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 488.41 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 488.42 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 488.43 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 488.44 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 488.45 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 488.46 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 488.47 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 488.48 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 488.49 | 1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 488.50 | 1 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |
| 488 50 Ø 12 ges. L 178,18 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 489.01 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 489.02 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 489.03 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 489.04 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 489.05 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 489.06 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 489.07 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 489.08 | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 489.09 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 489.10 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 489.11 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 489.12 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 489.13 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 489.14 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 489.15 | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 489.16 | 1 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| 489.17 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 489.18 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 489.19 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 489.20 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 489.21 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 489.22 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 489.23 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 489.24 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 489.25 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 489.26 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 489.27 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 489.28 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 489.29 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 489.30 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 489.31 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 489.32 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 489.33 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 489.34 | 16 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 489.35 | 1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 489.36 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 489 51 Ø 12 ges. L 166,42 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 491.01 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 491.02 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 491.03 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 491.04 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 491.05 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 491.06 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 491.07 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 491.08 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 491.09 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 491.10 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 491.11 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 491.12 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 491.13 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 491.14 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 491.15 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 491.16 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 491.17 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 491.18 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 491.19 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 491.20 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 491.21 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 491.22 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 491.23 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 491.24 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 491.25 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 491.26 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 491.27 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 491.28 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 491.29 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 491.30 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 491.31 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 491.32 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 491.33 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 491 | 33 Ø 12 ges. L 71,65 m | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 492.01 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 492.02 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 492.03 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 492.04 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 492.05 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 492.06 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 492.07 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 492.08 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 492.09 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 492.10 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 492.11 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 492.12 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 492.13 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 492.14 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 492.15 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 492.16 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 492.17 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 492.18 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 492.19 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 492.20 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 492.21 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 492.22 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 492.23 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 492.24 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 492.25 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 492.26 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 492.27 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 492.28 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 492 | 28 Ø 12 ges. L 73,96 m | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 497.01 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 497.02 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 497.03 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 497.04 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 497.05 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 497.06 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 497.07 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 497.08 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 497.09 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 497.10 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 497.11 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 497.12 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 497.13 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 497.14 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 497.15 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 497.16 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 497.17 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 497.18 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 497.19 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 497.20 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 497.21 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 497.22 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 497.23 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 497.24 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 497.25 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 497.26 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 497.27 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 497.28 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 497 | 28 Ø 12 ges. L 70,60 m | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 499.01 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 499.02 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 499.03 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 499.04 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 499.05 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 499.06 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 499.07 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 499.08 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 499.09 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 499.10 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 499.11 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 499.12 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 499.13 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 499.14 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 499.15 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 499.16 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 499.17 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 499.18 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 499.19 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 499.20 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 499.21 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 499.22 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 499.23 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 499.24 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 499.25 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 499 25 Ø 12 ges. L 60,78 m | | | | | | | | | | | | |
| 508.1 | 28 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 508.2 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 508 35 Ø 12 ges. L 132,93 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| STAL | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
| BST500 | | |

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 510.01 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 510.02 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 510.03 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 510.04 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 510.05 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 510.06 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 510.07 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 510.08 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 510.09 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 510.10 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 510.11 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 510.12 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 510.13 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 510.14 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 510.15 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 510.16 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 510.17 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 510.18 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 510.19 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 510.20 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 510.21 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 510.22 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 510.23 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 510.24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 510.25 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 510 25 Ø 12 ges. L 57,67 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 511.01 | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 511.02 | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 511.03 | 16 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 511.04 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 511.05 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 511.06 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 511.07 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 511.08 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 511.09 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 511.10 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 511.11 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 511.12 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 511.13 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 511.14 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 511.15 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 511.16 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 511.17 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 511.18 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 511.19 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 511.20 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 511.21 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 511.22 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 511.23 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 511.24 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 511.25 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 511.26 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 511.27 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 511.28 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 511.29 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 511.30 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 511.31 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 511.32 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 511.33 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 511.34 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 511.35 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 511.36 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 511 51 Ø 12 ges. L 128,28 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 512.01 | 1 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 512.02 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 512.03 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 512.04 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 512.05 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 512.06 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 512.07 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 512.08 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 512.09 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 512.10 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 512.11 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 512.12 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 512.13 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 512.14 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 512.15 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 512.16 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 512.17 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 512.18 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 512.19 | 16 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 512.20 | 1 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 512.21 | 1 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| 512.22 | 1 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| 512.23 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 512.24 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 512.25 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 512.26 | 1 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 512.27 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 512.28 | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 512.29 | 1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 512.30 | 1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| 512.31 | 1 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 512.32 | 1 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 512.33 | 1 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 512.34 | 1 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 512.35 | 1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 512.36 | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 512.37 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 512 52 Ø 12 ges. L 199,51 m | | | | | | | | | | | | |
| 526.1 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 526.2 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
| 526 2 Ø 8 ges. L 13,11 m | | | | | | | | | | | | |









| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 549.01 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 549.02 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 549.03 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 549.04 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 549.05 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 549.06 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 549.07 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 549.08 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 549.09 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 549.10 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 549.11 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 549.12 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 549.13 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 549.14 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 549.15 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 549.16 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 549.17 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 549.18 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 549.19 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 549.20 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 549.21 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 549.22 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 549.23 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 549.24 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 549.25 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 549.26 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 549.27 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 549.28 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 549 56 Ø 12 ges. L 142,32 m | | | | | | | | | | | | |
| 552.1 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 552.2 | 1 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 552 2 Ø 12 ges. L 20,13 m | | | | | | | | | | | | |
| 574.1 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 574.2 | 10 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 574.3 | 21 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 574.4 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 574.5 | 40 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 574.6 | 12 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 574.7 | 19 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 574.8 | 12 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 574 125 Ø 10 ges. L 395,16 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| STAL BST500 | Nr arkusza.: | Lista zbrojenia nr: |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

| Lista kształtów gięcia | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Pozycja | Sztuk | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] | g [cm] | h [cm] | i [cm] | j [cm] | Długość [cm] |
| 575.01 | 8 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 575.02 | 22 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 575.03 | 26 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 575.04 | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 575.05 | 21 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 575.06 | 10 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 575.07 | 34 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 575.08 | 15 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 575.09 | 11 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 575.10 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 575.11 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 575.12 | 15 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 575 182 Ø 10 ges. L 401,75 m | | | | | | | | | | | | |
| 576.01 | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 576.02 | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 576.03 | 21 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 576.04 | 10 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 576.05 | 15 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 576.06 | 63 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 576.07 | 15 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 576.08 | 15 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 576.09 | 64 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 576.10 | 13 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 576 231 Ø 10 ges. L 903,66 m | | | | | | | | | | | | |
| 579.1 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 579.2 | 15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 579.3 | 13 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 579 36 Ø 8 ges. L 62,58 m | | | | | | | | | | | | |
| 582.1 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 582.2 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 582 4 Ø 12 ges. L 12,96 m | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| <p>STAL</p> <p>BST500</p> | <p>Nr arkusza:</p> | <p>Lista zbrojenia-nr:</p> |
|---|--------------------|----------------------------|

| <p>Zasady dla kształtów i zginania</p> | <p>Wyciąg stali</p> |
|---|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |