



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 10.03.2016 r.

RZP. 271.06.2016

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.06.2016 **Dostawa energii elektrycznej** w ramach przedsięwzięcia zakup energii eklektycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016-2019 z podziałem na; Część 1 – Oświetlenie uliczne, Część 2 – Pozostałe obiekty.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy i Odpowiedzi Zamawiającego.  
CZĘŚĆ I

#### Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? Wykonawca będzie potrzebował następujących danych:

- nazwę i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE.

Odpowiedź

w/w dane są zawarte w SIWZ.

#### Pytanie 2:

Czy Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo) do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy?

Odpowiedź

Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty.

#### Pytanie 3:

Ile umów zostanie podpisanych po rozstrzygnięciu postępowania? Czy jest możliwe ich podpisanie drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Po rozstrzygnięciu postępowania zostaną podpisane 2 umowy z możliwością podpisania drogą korespondencyjną.

Pytanie 4:

Czy jest to dla Państwa pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy? Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów kompleksowych oraz sprzedaży? Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony?

Odpowiedź

Jest to kolejna zmiana sprzedawcy, dla umów kompleksowych pierwsza. Okres wypowiedzenia umów zgodny z regulaminem ogólnodostępnym na str. PGE Obrót S.A.

Pytanie 5:

Dotyczy części 1 zamówienia – Termin wykonania zamówienia określony w rozdziale 3.1 oraz 4.1 SIWZ jest zbyt ogólny dla Wykonawcy, by mógł on dokonać precyzyjnej wyceny. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia w tym także terminu realizacji zamówienia. Dla firm energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowe dla sporządzenia oferty. Wnioskujemy o ściśle określenie terminu rozpoczęcia zamówienia.

Odpowiedź

Termin rozpoczęcia zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o udostępnienie wykazu PPE z Opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia w wersji edytowalnej (XLS, doc).

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia Tabelę z wykazem obiektów w wersji edytowalnej doc.

Pytanie 7:

Czy Wykonawca może przedstawić jeden komplet dokumentów wspólny dla obu części zamówienia?

Odpowiedź

Dokumenty należy złożyć zgodnie z SIWZ, oznaczone odpowiednio której części postępowania dotyczą, nie ma potrzeby dublowania dokumentów.

Pytanie 8:

Par. 6 ust. 2 wzoru umowy - prosimy o wyjaśnienie jaki okres rozliczeniowy stosuje Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego? Wyjaśniamy, iż rozliczenia powinny odbywać się zgodnie z okresami rozliczeniowym stosowanymi przez OSD działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w jego Taryfie. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu, by była zgodna z par. 1 ust. 3 pkt. 7).

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy. Okres rozliczeniowy – jeden miesiąc.

Pytanie 9:

Wyjaśniamy, iż praktyką obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela. tj. wtedy gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów z par. 6 ust. 5 na: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego

Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź

Urządzenia pomiarowe są własnością OSD.

Pytanie 11:

W odniesieniu do par. 2 ust. 2 - proszę o wyjaśnienie czy postanowienie jest kompletne. Mamy wątpliwości interpretacyjne co do jego brzmienia. Czy Zamawiającemu chodzi o to, że planowane ilości są ilościami jedynie szacowanymi?

Odpowiedź

Planowane ilości są jedynie szacowane.

Pytanie 12:

W odniesieniu do par. 3 ust. 5 - rekomendujemy doprecyzować i wskazać, że udzielenie bonifikaty następuje na pisemny wniosek, ale po rozpatrzeniu i uznaniu zasadności wniosku (par. 42 pkt 8) rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Odpowiedź

Nie doprecyzowuje się.

Pytanie 13:

W odniesieniu do par. 7 ust. 12 - winno być: „odstąpić” od umowy a nie „wypowiedzieć” (zgodnie z art.145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 14:

W odniesieniu do par. 7 ust. 13 - co wg Zamawiającego oznacza naruszenie przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy? Czy sytuacją taką jest również wystawienie faktury po np. terminie? Rekomendujemy określić przyczyny odstąpienia od umowy konkretnie, tak aby zapewnić stronom pewność obrotu.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

## CZĘŚĆ II

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)?

Odpowiedź

Zamawiający przekaże wszystkie konieczne informacje.

Pytanie 2:

Wnioskujemy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza możliwość wystawiania faktur zbiorczych.

Pytanie 3:

Wnioskujemy o wykreślenie paragrafu 6 ust. 6 projektu umowy. Pozostawienie zapisu wpłynie niekorzystnie na cenę oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

#### Pytanie 4:

Wnioskujemy o wykreślenie paragrafu 9 projektu umowy oraz pkt 15 SIWZ, czyli o całkowite odstąpienie od wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostawienie zapisu Wpłyynie bardzo niekorzystnie na cenę oferty.

Odpowiedź

Nie dokonuje się zmian, Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z projektem umowy.

#### Pytanie 5:

Wnioskujemy o udostępnienie załączników - opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia załączniki nr 7 dla części 1 i 2 w wersji edytowalnej.

#### Pytanie 6:

Wnioskujemy o modyfikację paragrafu 6 ust. 2 projektu umowy. Wyjaśniamy, że klienci rozliczani są zgodnie z cyklami udostępniania danych przez OSD. Według naszej wiedzy dla grupy taryfowe; C1x dane są przekazywane co 2 miesiące, a czasami co 6 miesięcy.

Odpowiedź

Nie dokonuje się zmian, podtrzymuje zapis zgodnie z projektem umowy.

#### Pytanie 7:

Dotyczy PPE oświetlenia ulicznego. Czy wszystkie PPE oświetleniowe kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A.? tj. czy spełniają poniższe warunki:

1. Zasilanie 1 lub 3 - fazowe
2. Moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW
3. Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy
4. Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączenie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca.

Odpowiedź

Dane zgodne z załącznikiem do SIWZ, pozostałe dane nie są w posiadaniu Zamawiającego.

### CZĘŚĆ III

#### Pytanie 1

Wykonawca jako strona obecnie obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla części I zamówienia tj. oświetlenia ulicznego zawartej z terminem obowiązywania do dnia 30.06.2016r. zwraca się z zapytaniem dlaczego w dokumentacji przetargowej Sprawa: RZP.271.06.2016 okres trwania zamówienia określony jest od dnia podpisania umowy a nie 01.07.2016r.

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia zależny jest od zakończenia procedury przetargowej.

#### Pytanie 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

-nazwa i adres firmy;

-Opis punktu poboru;

-adres punktu poboru [miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

-grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź  
Zamawiający przekaze niezbędne dane oraz dokumenty.

### Pytanie 3

W załączniku nr 8 do SIWZ wzór umowy w & 6 ust. 2 wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez OSD”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

### Pytanie 4

W załączniku nr 8 do SIWZ wzór umowy w & 6 ust. 5 Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne Wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

### Pytanie 5

W SIWZ punkt 3 i 4 oraz w załączniku nr 8 do SIWZ wzór umowy w & 6 ust. 4 I część zamówienia widnieje zapis: „Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej od dnia podpisania do dnia 30.06.2019 r. Wykonawca informuje, że umowa może zostać podpisana po skutecznym rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy w OSD.” Z uwagi na fakt, iż termin podpisania umowy nie jest równoznaczny z rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej od dnia ..... do dnia 30.06.2019 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

#### Pytanie 6

W załączniku nr 8 do SIWZ wzór umowy w & 9 istnieją zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z wymogu wnoszenia przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o usunięcie dotychczasowych zapisów z & 9 i wprowadzenie w ich miejsce sformułowania o treści:

„Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

#### Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 7 do SIWZ dla części I i II zamówienia w wersji edytowalnej lub podanie zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie realizacji umowy. Dane te są Wykonawcy niezbędne do kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia załączniki nr 7 dla części 1 i 2 w wersji edytowalnej doc.

### CZĘŚĆ IV

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel)? Wykonawca będzie potrzebował:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowe
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.

Odpowiedź

Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty.

Pytanie 3.

Jaki jest okres wypowiedzenia/obowiązania dotychczasowych umów? Na kim będzie spoczywał obowiązek ich wypowiedzenia? Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy uniemożliwiające rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę w terminie przewidzianym przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Informację na temat okresów wypowiedzenia/obowiązania dotychczasowych umów zostaną przekazane na etapie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Obowiązek wypowiedzenia umów – zgodnie z SIWZ. Rozpoczęcie dostaw energii nastąpić może po wypowiedzeniu dotychczasowych umów.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający przewiduje, że zwiększenie ilości PPE może odbywać się jedynie w obrębie grup taryfowych wskazanych w niniejszym postępowaniu i wycenionych przez Wykonawcę? Dodawanie PPE z grupą taryfową niezgodną z ofertą wiąże się ze zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru zgodnego z obowiązującym prawem i stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Czy umowy kompleksowe obowiązują jedynie w zakresie 8 PPE w cz. 1 obejmującej oświetlenie uliczne? Jaki jest okres ich obowiązania wypowiedzenia?

Odpowiedź

Tak. Okres wypowiedzenia umów zgodny z regulaminem ogólnodostępnym na str. PGE Obrót S.A.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający ma tytuł prawny do reprezentowania jednostek biorących udział w postępowaniu?

Odpowiedź

Jednostką biorącą udział w postępowaniu jest Gmina Łomianki – Zamawiający.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zmieni zapisy par. 6 ust 2 na treść: „Okres rozliczeniowy - zgodny z okresem odczytowym OSD”. Informujemy, że Wykonawcy otrzymują dane pomiarowe rozliczeniowe w okresach odczytowych danego OSD i na tej podstawie wystawiają faktury. W związku z tym okresy te powinny się pokrywać. W innym przypadku Wykonawcy będą zmuszeni wystawiać faktury szacunkowe a następnie dokonywać ich korekt. Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur szacunkowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający zmieni zapis par. 6 ust. 5 - tak aby dniem zapłaty faktury był dzień Wpływu środków na rachunek Wykonawcy? Informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Kwestia ta uregulowana jest także w art. 19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 10.

Wnosimy o usunięcie par. 6 ust 6. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sytuacje za które nie ponosi winy. Nie można wykluczyć sytuacji w których opóźnienie wyniknie właśnie z takich przyczyn, m.in. w przypadku nieterminowego otrzymania danych od osó.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 11.

Zgodnie z treścią SIWZ i przyjętą zasadą prosimy o modyfikację zapisów par 6 ust 10. Tak aby wynikało z niego, że faktury korygujące tak samo jak normalne faktury będą płatne w terminie 30 dni od ich wystawienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dysponuje kompletnymi danymi dla wszystkich PPE objętych postępowaniem (m.in. nr PPE)?. Wykaz danych potrzebnych do dokonania procedury zmiany sprzedawcy zawarty jest w pytaniu 2.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Pytanie 13.


Wnosimy o podanie daty z jaką Zamawiający przewiduje rozpoczęcie dostaw energii dla PPE objętych częścią 1 postępowania?

Określenie „od podpisania umowy” jest niemożliwe do spełnienia. Zamawiający musi wziąć pod uwagę obowiązujące w procedurze zmiany sprzedawcy terminy zgodne z IRiESD. Dla kolejnej procedury zmiany sprzedawcy jest to co najmniej 21 dni przy czym należy wziąć pod uwagę również czas od otwarcia ofert do zakończenia postępowania przetargowego i przygotowanie dokumentów przez strony umowy. Natomiast w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy ten okres może wynieść nawet dwa miesiące.

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia zależny jest od zakończenia procedury przetargowej.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
  
Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 7686209 Fax: 22 7686229

os. zamówień publicznych

  
Katarzyna Jaczyńska