


## SCHEMAT OBCIĄŻEŃ STROPODACHU - BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

# SKALA 1:200

# SCHEMAT OBCIĄŻEŃ STROPODACHU



ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPU			
Obciążenia	obc. charakt. [kN/m <sup>2</sup> ]	$\gamma_f$	obc. oblicz. [kN/m <sup>2</sup> ]
	STROP GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH SPRĘŻONYCH		
- obc. zmienne	1,00	1,50	1,50
- obc. zmienne technolog. (instalacyjne)	0,30	1,40	0,42
- obc. stałe (warstwowy stropu)	0,58	1,30	0,77
$\Sigma$	1,88	-	2,69

<div>EKOBU</div>					
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmoch Drugi nr 89 B, 95-061 Dmoch PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155					
" UTMÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "					
PROJEKT:					
BUDOWA PEŁNOWYMiarowego Boiska do Piłki Nożnej w łomiankach					
Lokalizacja inwestycji:					
Łomianki ul. Wiślana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 7/70, 289, 28/2, 20/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne					
TYTUŁ RYSUNKU:					
SCHEMAT OBciĄżeń Stropodachu - Budynek Zaplecza Sportowego				SKALA:	
				1:200	
				DATA:	
				11.2015	
BRANZA:				PAPIS:	
konstrukcja				PB	
PROJECTANT:		UPR. bud 141/00/WŁ. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR Rysunku:	
mgr inż. Ewa Owczarek				PB	
ASYSTENT PROJ.					
mgr inż. Tomasz Grzana					
SPRAWDZAJĄCY:		UPR. bud 413/73/LW w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY:	
mgr inż. Romuald Chomiczawski				K14	