


SCHEMAT OBCIĄŻEŃ STROPODACHU

SCHEMAT OBCIĄŻEŃ STROPODACHU
- BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
SKALA 1:200

| ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPU | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------------|
| Obciążenia | obc. charakt. [kN/m ²] | γ _f | obc. oblicz. [kN/m ²] |
| | STROP GĘSTOZEBROWY NA BELKACH SPRĘŻONYCH | | |
| - obc. zmienne | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| - obc. zmienne technolog. (instalacyjne) | 0,30 | 1,40 | 0,42 |
| - obc. stałe (warstwy stropu) | 0,58 | 1,30 | 0,77 |
| Σ | 1,88 | - | 2,69 |



LEGENDA:

kierunek oparcia stropu

otwór w stropie

obc. stropu świetlikiem dachowym i attyką

(*obciążenie linowo rozłożone) przy uwzględnieniu:

- ciężaru świetlika

- obciążenia śniegiem

- ciężaru murku z cegły - 12cm

- ciężar attyki wraz z wykończeniem

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|-------|
| TYTUŁ RYSUNKU: | | | | SKALA: | |
| SCHEMAT OBCIĄŻEŃ STROPODACHU | | | | 1:200 | |
| - BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO | | | | DATA: | |
| | | | | 11.2015 | |
| BRANŻA: | | KONSTRUKCJA | | FOOTBALL | FAZA: |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. Ewa Owczarek | | upr. bud 141100/WŁ. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | |
| ASYSTENT PROJ: | | mgr inż. Tomasz Gizana | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | mgr inż. Romuald Chomiczewski | | upr. bud 41373/WŁ. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | |
| PROJEKT: | | BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIAŃKACH | | NR STRONY: | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | | Łomianki ul. Wisłana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 770, 289, 282, 20/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dołne | | KZS3 | |

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone "