Przekrój 1–1
skala 1:25



Zbrojenie ściany żebetowej Poz.4.5 szt.2
skala 1:25







* długość zwiększona o 10% ze względu na zakład.

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z projektem architektonicznym;
2. Pod ławami, płytą fundamentową oraz płytą trybun w osiach A–B należy wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 (B10) o min. grubości 10cm;
3. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach taw;
4. Fundamenty zasypać gruntem zagęszczonym do współczynnika zagęszczenia Is=0,98;
5. Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową poprzez dwukrotne gruntowanie i warstwę ochronną;
6. Wszelkie przejścia przez fundamenty weryfikować z projektami branżowymi;
7. Rzędne posadowienia: "–1,15m" budynku = 77,30m n.p.m.;

Przekrój 2–2
skala 1:25



Zbrojenie ściany żebetowej Poz.4.4; szt.4
Przekrój D–D
skala 1:25





ŚCIANY ŻELBETOWE POZ.4.4, POZ.4.5

ZASADA WYMIAROWANIA I GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO– WG SZKICU PONIŻEJ

STRZEMIONA	GABARYT	SZCZEGÓŁ ZAGIĘCIA HAKA
	WYMIAR "A"; "B"; "C" – DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA RAMIENIA STRZEMIONA	

BETON:	- C 20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:	
- zbrojenie główne	- A-IIIN (B500SP)
- strzemiona	- A-IIIN (B500A)
KLASA EKSPOZYCJI:	
- wewnątrz budynku	- XC1
OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:	
- pręty warstwy górnej	- c nom = 4cm
- pręty warstwy dolnej	- c nom = 3cm
WYMIARY PŁYTY:	
- grubość płyty	- 25cm
±0,00 = 78,45m n.p.m.	

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki, ul. Wiślana 05-092 Łomianki, dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4, jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne**

TYTUŁ RYSUNKU:
ŚCIANY ŻELBETOWE POZ.4.4, POZ.4.5

SKALA: 1:50, 1:25

DATA: 11.2015

BRANŻA: **KONSTRUKCJA**		PODPIS:	FAZA: **P/W**
PROJEKTANT: mgr inż. **Ewa Owczarek**	upr. bud 141/00/Wł. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: **KT/08**
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. **Monika Raj**			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. **Romuald Chomiczewski**	upr. bud 413/73/Ł/W w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: **K 19**