




szczegół "A"




szczegół "B"




szczegół "C"




szczegół "D"




szczegół "E"




szczegół "F"



szczegół "G"



szczegół "H"



LEGENDA:

- Konstrukcja nawierzchni jezdni
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm
- Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych
 - płyta ażurowa 40x60x10, szczeliny wypełnione kłnćem i grysem
 - podsyпка piaskowa gr. 3cm
 - warstwa kruszywa łamanego kamiennego 31.5/63 gr. 40cm (od km 0+094 do km 0+114 i od km 0+013 do km 0+030 gr. 80cm w otulinie z geowłkniny)
- Konstrukcja zjazdu
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
- nasyp z piasku grubego o CBR min. 20%
- obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- krawężnik betonowy 15x22cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem
- humusowanie i obsianie mieszanq traw gr. 10cm

UWAGA:

- obrzeże od strony ogrodzenia, stosować tylko w miejscach niezbędnych

Inwestor	 <div>Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>		
Jednostka projektowa	<div>Biuro Inżynierskie jmp</div> <div></div> <div>Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Otówkowa 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com</div>		
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY 32KDD W ŁOMIANKACH			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA 32KDD W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium		Brano	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA	I
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
inż. Mariusz Jaciubek	drogowa L00/0609/P000/06		GRUDZIEŃ 2015
Opracował		Podpis	
			Skala
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		6	21