


Nazwa inwestycji:	BUDOWA AL. CHOPINA w ŁOMIANKACH – Etap I - wykonanie warstwy bitumicznej od km 0+000 do km 0+422 i od km 1+271 do km 1+679	
Ades obiektu:	województwo mazowieckie powiat warszawski zachodni	
Inwestor:	Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łaski	
Jednostka Projektowa :	RAWAY R.P. ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
TOM II:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Branża:	DROGOWA	
Lokalizacja:	Jednostka ewidencyjna: 143205_5. OBREB 0010 Łomianki Miasto	

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Opracowujący:	mgr inż. Rafał Piotrowski	

RAWAY
Rafał Piotrowski
BIURO PROJEKTOWE
ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa
NIP: 7723240183 / REGON: 101349144
tel. 791 407 946 e-mail: biuro@raway.pl

Nr	STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jed.	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,83
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchnie nieutwardzonej średnia grubość ok. 10 cm (żwir, kruszywa) do wywieżenia	m ²	7 742,86
		ROBOTY ZIEMNE	x	x
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
3	D-02.01.01	Wykopy (nasyp niekontrolowany) oraz przekopy w na odkład w gruncie kat.I-III z transportem urobku na odległość do 5 km.	m ³	2 312,25
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
4	D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi spoza terenu budowy	m ³	10,00
		PODBUDOWY	x	x
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości ulicy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	5 729,48
6	D-04.04.02	Podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa grub. 20 cm	m ²	5 658,68
7	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z pospółki - gr. 10 cm	m ²	3 670,00
8	D-04.04.02	Warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa - gr. 25 cm (G4)	m ²	1 264,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie emulsją asfaltową	m ²	5 658,68
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m²	5 481,88
		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	x	x
11	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm	m²	5 420,00
12	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7 cm	m ²	5 481,88
		ELEMANTY ULICY	x	x
13	D-03.02.01.	Regulacja wpustu ulicznego i wjazdu kanalizacyjnych	szt.	24,00

RAWA
Białe Pstręgi
BIURO PROJEKTOWE
ul. Słowicka 32, 02-179 Warszawa
tel: 772234018, 772234019, 772234014
e-mail: biuro@rawa.pl