





# Ulica Raclawicka



## Szczegół A



- ① – istniejąca kostka betonowa do regulacji
- ② – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm
- ③ – podb. z kruszywa łam. s.m 4/31,5mm do uzupełnienia grub. 20cm
- ④ – warstwa mrozoochronna z kruszywa do uzupełnienia grub. 10cm
- ⑤ – ściek z kostki betonowej (typ. Holand) grub. 8 cm
- ⑥ – krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- ⑦ – ława betonowa C12/15 z oporem

Wykonawca: <b>RAWAY R.P.</b> 02-170 Warszawa ul. Słowicza 33		Zamawiający: <b>GMINA ŁOMIANKI</b> ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	
Temat: <b>Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic - III kwartał. Opracowanie dotyczy ul. Raclawickiej</b>			
TOM II: <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Rafał Piotrowski</b>		nr upr. LOD/2098/P00D/13	Podpis: 
Sprawdzający: <b>mgr inż. Andrzej Jaczewski</b>		nr upr. MAZ/005/P00D/10	Podpis: 
Nazwa rys. <b>Przekrój poprzeczny</b>		Stadium: <b>PW</b>	Skala: <b>1:50</b>
		Data: 10.2015	Nr rys. <b>4</b>