
LEGENDA:
granica inwestycji
proj. krawężnik wysoki
proj. krawężnik obniżony 15/30
proj. obrzeże 8/30
proj. krawężnik najazdowy na głębokim 12/25
proj. ścieki przykrawężnikowe
proj. oś ul. Warszawskiej/drogi papuszc.
istn. krawężnik wysoki 15/30
istn. obrzeże 8/30
proj. oznakowanie poziome
istn. oznakowanie poziome
proj. wiata przystankowa
istn. zespoły sygnalizacji świetlnej do przekierowania (projektowanych)
istn. zespoły sygnalizacji świetlnej
NAWIERZCHNIE
proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
proj. nawierzchnia zatok autobusowych z betonu cementowego
proj. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru szarego
proj. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego
proj. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru szarego
proj. nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego
proj. nawierzchnia opasek
proj. nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego
proj. cokół
proj. nasyp przed przejściem dla pieszych
istn. nawierzchnia chodników
istn. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
istn. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru szarego
istn. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego
istn. nawierzchnia opasek
istn. nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego
istn. nawierzchnia zatok autobusowych z betonu cementowego
istn. nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru szarego
istn. nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego
istn. nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej koloru szarego
istn. nawierzchnia chodników i ciągów piesz