

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
z dnia

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dziekanów Polski Północny-Zachód”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,

Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy wstępne

§ 1.1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania, o którym mowa w ust. 2, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, przyjętego Uchwałą Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r.

2. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, zwany dalej „planem”, położony w wiejskiej części gminy Łomianki w obrębie ewidencyjnym 5.0005 – Dziekanów Polski, obejmujący obszar o powierzchni 84,26 ha, który ograniczają: północno-wschodnia granica działki o nr ew. 682/1, południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 681 (ulica Rolnicza) do przecięcia z północno-zachodnią granicą działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-zachodnia granica działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki o nr ew. 769/7 (ul. Kolejowa), południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 682/1 (ulica Podróżna).

§ 2. 1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej – stanowiącej treść niniejszej uchwały, oraz w części graficznej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do tejże uchwały, zwany dalej „rysunkiem planu”.

2. Integralną częścią uchwały są ponadto:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Następujące określenia z uchwały zostały użyte w następującym znaczeniu:

- 1) aglomeracja - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
- 2) billboard – tablica reklamowa o następujących standardowych gabarytach:
 - a) powierzchnia 9 m², format 3,54 x 2,47 metra – zwany dalej „billboardem 9 m²”,
 - b) powierzchnia 12 m², format 5,04 x 2,38 metra lub 4 x 3 metra – zwany dalej „billboardem 12 m²”,

- c) powierzchnia 18 m², format 6x3 metry – zwany dalej „billboardem 18 m²”;
- 3) dach płaski – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, to jest to dach (stropodach) o dowolnym układzie połaci dachowych, których kąt nachylenia nie jest większy niż 12°, przy czym dla elementów połaci dachowych takich jak naświetla, świetliki i lukarny dopuszcza się inne spadki;
 - 4) dach stromy – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, to jest to dach jedno-, dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25° - 45°, przy czym dla elementów połaci dachowych takich jak naświetla, świetliki i lukarny dopuszcza się inne spadki;
 - 5) dojazd – istniejący lub dopuszczony planem niewyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi fragment terenu niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek lub obiektów;
 - 6) GZWP - skrót określenia Główny Zbiornik Wód Podziemnych;
 - 7) istniejąca zabudowa – faktycznie istniejąca zabudowa nie będąca samowolą budowlaną, jak również zabudowa będąca w trakcie legalnego procesu realizacji lub projektowana zabudowa, dla której istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
 - 8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu regulująca dopuszczalne położenie zewnętrznych krawędzi budynku na działce budowlanej. Jeżeli z innych przepisów planu nie wynika inaczej, linia zabudowy nie dotyczy: okapów, gzymsów, wykuszy, balkonów, ryzalitów i innych nadwieszonych wystających z elewacji budynku nie więcej niż 1,5 m, docieplenia elewacji istniejących budynków warstwą do 15 cm, werand, ganków, tarasów, schodów, pochylni, chodników, podjazdów, miejsc do parkowania lub postoju wraz z zadaszeniami, ogrodzeń, obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, obiektów do czasowego gromadzenia odpadów stałych o powierzchni nie większej niż 5 m², podziemnych części obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. Wszystkie wymienione obiekty lub elementy budynków mogą być wysunięte poza wyznaczoną planem linię zabudowy z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
 - 9) nieruchomości publicznie dostępna – nieruchomości z budynkiem lub budynkami użyteczności publicznej;
 - 10) ogrodzenie proekologiczne – ogrodzenie, przez które możliwa jest migracja dziko żyjących małych zwierząt, takie jak:
 - a) żywopłot,
 - b) ogrodzenie ażurowe o przezierności nie mniej niż 70% bez podmurówki,
 - c) ogrodzenie ażurowe o przezierności nie mniej niż 70% z fundamentami punktowymi lub z podmurówką nie wystającą ponad powierzchnię terenu,
 - d) ogrodzenie ażurowe o przezierności nie mniej niż 70% na podmurówce zaopatrzonej w otwory o średnicy nie mniejszej niż 0,15 m położone względem siebie w odległości nie większej niż 2 m lub z prześwitem o wysokości nie mniejszej niż 15 cm między wypełnieniem przęsła a poziomem terenu;
 - 11) ogrodzenie w formie żywopłotu – ogrodzenie urządzone wyłącznie z krzewów, ewentualnie ogrodzenie bez podmurówki, złożone z siatki i metalowych słupków, obrośnięte w całości krzewami lub pnączami;
 - 12) OZE – skrót określenia „odnawialne źródła energii”;
 - 13) PKOB – skrót Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Nr 112 poz. 1316;
 - 14) PKWiU 2015 – skrót Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. poz. 1676;
 - 15) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z przepisami aktów wykonawczych oraz inne obowiązujące przepisy;

- 16) powierzchnia biologicznie czynna – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, jest to część powierzchni działki budowlanej z naturalną roślinnością lub urządzone w sposób zapewniający wieloletnią roślinność oraz powierzchnia zbiorników i cieków wodnych. Za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się w szczególności parkingów (miejsc do parkowania) i miejsc postoju dla samochodów oraz ogrodów na tarasach lub na dachach;
- 17) przeznaczenie terenu – rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania (lub działalności), ustalone planem dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
- 18) przeznaczenie podstawowe – jedyne lub przeważające w sposób ustalony planem przeznaczenie terenu;
- 19) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie dopuszczone na warunkach ustalonych planem, w tym istniejąca zabudowa, zagospodarowanie lub użytkowanie terenu, którego realizację - przebudowę, rozbudowę (w tym nadbudowę) - regulują ustalenia planu;
- 20) RAL – system oznaczania barw oparty na porównaniu z wzorcami określany jako RAL CLASSIC, służący oznaczaniu barwy farb niezależnie od ich producentów, powszechnie stosowany min. w budownictwie; oznaczenie barwy składa się z napisu "RAL" i czterech cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają grupę odcieni, a dwie kolejne doprecyzowują barwę z katalogu;
- 21) symbol terenu – symbol literowo-cyfrowy lub literowy przypisany terenowi wydzielonemu liniami rozgraniczającymi, w którym litery określają przeznaczenie podstawowe terenu, a cyfra umożliwia identyfikację terenu spośród innych o tym samym przeznaczeniu podstawowym;
- 22) teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów – teren lokalizacji zabudowy usługowej lub zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów, co należy rozumieć jako lokalizację wyłącznie zabudowy usługowej lub lokalizację wyłącznie zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów lub lokalizację obu rodzajów zabudowy równocześnie;
- 23) urządzenie grupujące szyldy – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, zawierające więcej niż jeden szyld, przy czym format szyldów musi być zunifikowany;
- 24) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach;
- 25) usługi – usługi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz rzemiosło w podziale na:
 - a) Sekcja C – usługi produkcyjne, usługi naprawy i konserwacji, usługi instalowania maszyn sprzętu i wyposażenia,
 - b) Sekcja F – budownictwo,
 - c) Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny. Naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 - d) Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 - e) Sekcja I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne,
 - f) Sekcja J – usługi w zakresie informacji i komunikacji,
 - g) Sekcja K – usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 - h) Sekcja L – usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,
 - i) Sekcja M – usługi profesjonalne, naukowe i techniczne,
 - j) Sekcja N – usługi administrowania i usługi wspierające,
 - k) Sekcja O – usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych,
 - l) Sekcja P – edukacja,
 - m) Sekcja Q – usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 - n) Sekcja R – usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,

- o) Sekcja S – różnorodne usługi świadczone dla ludności, usługi świadczone przez organizacje członkowskie,
- p) Sekcja T – usługi gospodarstw domowych,
- q) Sekcja U – usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne;
- 26) usługi nieuciążliwe – działalność usługowa lub rzemieślnicza, której ewentualne uciążliwe oddziaływanie zamyka się w granicach działki własnej, gdzie działalność się odbywa;
- 27) produkcja nieuciążliwa – działalność produkcyjna związana z wytwarzaniem produktów, której ewentualne uciążliwe oddziaływanie zamyka się w granicach działki własnej, gdzie działalność się odbywa;
- 28) totem - wolnostojące urządzenie reklamowe nie będące szyldem ani urządzeniem grupującym szyldy, którego wysokość jest przynajmniej trzy krotnie większa niż szerokość i przekracza 5 m;
- 29) wysokość zabudowy – w odniesieniu do budynków - wysokość mierzona zgodnie z definicją § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych (budowli i obiektów małej architektury) - wysokość mierzona od poziomu naturalnej warstwiczy terenu usytuowania obiektu (uśrednionej na terenie pochyłym) do najwyższej położonego punktu obiektu;
- 30) zabudowa produkcyjna, magazynów i składów – budynek lub zespół budynków z produkcją nieuciążliwą lub służący magazynowaniu lub składowaniu, będących w rozumieniu PKOB budynkami przemysłowymi - wraz z niezbędnymi urządzeniami, budynkami garażowymi i gospodarczymi;
- 31) zabudowa usługowa – budynek lub zespół budynków z usługami nieuciążliwymi, będących w rozumieniu PKOB budynkami biurowymi budynkami handlowo-usługowymi lub stacją paliw - wraz z niezbędnymi urządzeniami, budynkami garażowymi i gospodarczymi, chyba że z przepisów szczegółowych dla terenów wynika inaczej;
- 32) zabudowa zagrodowa – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

§4.1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) zwymiarowane odległości określone w metrach;
- 5) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 6) symbole literowe określające podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny.

Rozdział 2

Przeznaczenia terenów w planie

§ 5. 1. Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:

- 1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) U – teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów,
- 3) RM – tereny zabudowy zagrodowej,
- 4) R – tereny rolnicze,

- 5) KDS – teren drogi publicznej klasy ekspresowej,
- 6) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej,
- 7) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej,
- 8) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. W ramach ustalonego planem przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych nieruchomości lub całości terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w szczególności: obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, tablic i urządzeń reklamowych, hydrantów, dojsć i dojazdów, ścieżek rowerowych, parkingów (miejsc do parkowania), miejsc do postoju, garaży, budynków gospodarczych, miejsc i obiektów czasowego gromadzenia odpadów (śmietników), małej architektury oraz zieleni towarzyszącej – z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz przepisów niniejszego planu.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 6. Sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu.

§ 7. Ustalenia w zakresie wysokości zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość budynków – według ustaleń szczegółowych dla terenów;
- 2) maksymalna wysokość tablic i urządzeń reklamowych – według ustaleń § 10;
- 3) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych:
 - a) 1,6 m - dla ogrodzeń od strony publicznych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz nieruchomości publicznie dostępnych,
 - b) 1,8 m - dla ogrodzeń od strony publicznych dróg klasy zbiorczej i publicznej drogi klasy ekspresowej,
 - c) 3 m - dla wiat i obiektów małej architektury,
 - d) 12 m – dla masztów i słupów, z wyłączeniem obiektów z zakresu łączności publicznej.

§ 8. Szczególne warunki kształtowania istniejącej zabudowy i zagospodarowania istniejących zabudowanych działek budowlanych w przypadku gdy lokalizacja, gabaryty zabudowy lub zagospodarowanie działek odbiega od ustalonych planem:

- 1) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy zlokalizowanej w całości pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, względem której nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczono;
- 2) dla istniejącej zabudowy, której fragmenty budynków znajdują się w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, względem której nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczono, z zastrzeżeniem pkt 4, dopuszcza się:
 - a) rozbudowę z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu,
 - b) nadbudowę w przypadku gdy przynajmniej 50% powierzchni zabudowy budynku położone jest prawidłowo względem nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu;
- 3) dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej prawidłowo względem linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4:
 - a) w przypadku gdy intensywność zabudowy jest większa niż ustalona planem, dopuszcza się wyłącznie przebudowę,
 - b) w przypadku gdy forma i geometria dachu zabudowy jest inna niż ustalona planem, przy rozbudowie i nadbudowie, dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachu,

- c) w przypadku gdy wysokość zabudowy jest większa niż ustalona planem, dopuszcza się rozbudowę z uwzględnieniem pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu;
- 4) dla istniejącej zabudowy, której funkcja różni się od ustalonego planem przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, dopuszcza się wyłącznie przebudowę z zachowaniem istniejących wskaźników zagospodarowania terenu.

§ 9. Ustalenia dla ogrodzeń od strony dróg publicznych oraz nieruchomości publicznie dostępnych:

- 1) niedopuszczalne jest sytuowanie ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów żelbetowych (betonowych);
- 2) minimalny udział powierzchni ażurowej i jednocześnie przeziernej w powierzchni całkowitej ogrodzenia (wszystkich przęsł oraz powierzchni furtek i bram):
 - a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 70%, z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oznaczonych symbolami **KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5** - dopuszcza się 40%,
 - b) dla pozostałych terenów – 50%,
- 3) wymagania pkt 2 nie dotyczą ogrodzeń w formie żywopłotów.

§ 10. 1. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami na:

- 1) terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami **KDS1, KDS2, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDZ6, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3**,
- 2) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolami **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM**,
- 3) terenach rolniczych oznaczonych symbolami **R1, R2**.

2. Warunki sytuowania, postać i gabaryty tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami dla terenów oznaczonych symbolami **U1, U2, U3**:

- 1) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:
 - a) na niezabudowanych działkach,
 - b) na ogrodzeniach oraz w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi,
- 2) ustala się postać i gabaryty urządzeń reklamowych:
 - a) billboard 9 m² – wysokość włącznie z podporami – 5 m,
 - b) billboard 12 m² – wysokość włącznie z podporami – 5 m,
 - c) billboard 18 m² – wysokość włącznie z podporami – 12 m,
 - d) totemy o wysokości do 24 m

3. Warunki sytuowania szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

- 1) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi jeden podmiot, szyld może być umieszczony wyłącznie:
 - a) na ogrodzeniu,
 - b) na elewacji budynku w poziomie parteru,
- 2) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot gospodarczy, dopuszcza się dla każdego podmiotu gospodarczego:
 - a) umieszczenie jednego szyldu na budynku,
 - b) umieszczenie jednego szyldu na ogrodzeniu,
 - c) umieszczenie szyldu w urządzeniu grupującym szyldy, przy czym na widok publiczny dopuszcza się wystawienie:
 - jednego urządzenia dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM**,
 - dwóch urządzeń dla terenów **U1, U2, U3**;

- 3) minimalna odległość usytuowania urządzenia grupującego szyldy od linii rozgraniczającej drogi - 3 m,
- 4) w przypadku gdy odległość pomiędzy elewacją budynku a linią rozgraniczającą drogi jest mniejsza niż 4 m, dopuszcza się umieszczenie urządzenia grupującego szyldy bezpośrednio na elewacji budynku w poziomie parteru;

4. Postać szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

- 1) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi jeden podmiot, szyld może przyjmować wyłącznie postać:
 - a) tablicy,
 - b) liter przestrzennych lub kasetonu;
- 2) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot gospodarczy szyldy umieszczane w urządzeniu grupującym szyldy mogą przyjmować wyłącznie postać tablicy;

5. Gabaryty szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

- 1) w przypadku umieszczenia szyldu lub urządzenia grupującego szyldy na elewacji budynku - powierzchnia szyldu lub powierzchnia urządzenia grupującego szyldy nie może przekroczyć 1% powierzchni elewacji frontowej budynku,
- 2) w przypadku umieszczenia szyldu na ogrodzeniu, gabaryty szyldu muszą spełniać następujące warunki:
 - a) wysokość nie więcej niż 0,25 m,
 - b) szerokość nie więcej niż 0,5 m,
 - c) grubość (odległość płaszczyzny szyldu od płaszczyzny ogrodzenia) nie więcej niż 2 cm, przy czym niedopuszczalne jest aby szyld wystawał poza nieruchomość, gdzie prowadzona jest działalność, której szyld dotyczy;
- 3) w przypadku wolnostojącego urządzenia grupującego szyldy jego gabaryty muszą spełniać następujące warunki:
 - a) wysokość włącznie z podporami:
 - dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM** - nie więcej niż 2,5 m,
 - dla terenów **U1, U2, U3** - nie więcej niż 12 m
 - b) szerokość:
 - dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM** - nie więcej niż 1,2 m,
 - dla terenów **U1, U2, U3** - nie więcej niż 2,5 m.

§ 11. Ustalenia w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych:

- 1) dla pokryć dachów stromych, z wyjątkiem pokryć z dachówki ceramicznej, gontu, słomy, trzciny, blachy miedzianej, blachy ocynkowanej – zakaz stosowania innych barw niż:
 - a) szarości – RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7040 (popielaty pirytowy),
 - b) brązy – RAL 8004 (brązowy miedziany), RAL 8017 (brązowy grizzly), RAL 8019 (brązowy szary), RAL 8023 (brązowy pomarańczowy),
 - c) czernie – RAL 9005 (czarny głęboki), RAL 9006 (srebrny aluminiowy), RAL 9007 (srebrny ciemny),
 - d) czerwienie – RAL 3005 (bordowy średni), RAL 3007 (ciemny wiśniowy), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 3011 (czerwony burgundzki);
- 2) dla pokryć dachów stromych wykonanych z niebarwionej dachówki ceramicznej, gontu, słomy, trzciny, blachy miedzianej – zakaz stosowania powłok malarskich zmieniających naturalną barwę materiału;
- 3) dla dachów płaskich – bez ograniczeń;

- 4) dla elewacji budynków zakaz stosowania innych barw niż: żółcień RAL1013, szarości (RAL7032, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047), biele (RAL9001, RAL9002, RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9018) – z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 7;
- 5) dla terenów oznaczonych symbolami **U1, U2, U3** dopuszcza się, aby łącznie do 10% powierzchni elewacji budynków stanowiły barwy zastrzeżonych znaków firmowych;
- 6) zakaz pkt 4 nie dotyczy niebarwionego betonu, cegły (silikatowej, betonowej, klinkierowej itp.), niebarwionych okładzin wykonanych z: drewna, kamienia, ceramiki, szkła oraz powłok galwanicznych;
- 7) zakaz pkt 4 nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej;
- 8) zakazuje się różnicowania kolorystyki pokryć dachów stromych w ramach:
 - a) jednej działki budowlanej;
 - b) zespołu budynków przylegających do siebie ścianami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ze względu na położenie obszaru planu w rejonie GZWP nr 222 zaliczonego do obszarów najwyższej ochrony, w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, dla całego obszaru planu nakazuje się:
 - a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,
 - b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem przepisów § 18 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) ze względu na położenie obszaru planu w całości w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, z zastrzeżeniem pkt 3 zakazuje się lokalizacji:
 - a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko lub znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000;
- 3) zakazy, o których mowa w pkt 2 nie dotyczą:
 - a) realizacji inwestycji celu publicznego z obowiązującym wymogiem uzyskania przewidzianych przepisami zezwoleń na odstępstwo od zakazów w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody,
 - b) obiektów istniejących;
- 4) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, do ogrzewania budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej należy stosować urządzenia, rozwiązania techniczne i technologie zapewniające zachowanie dopuszczalnych przepisami poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwzględnieniem przepisów § 18 ust. 6 i 7;
- 5) ze względu na rozkład przestrzenny terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo, zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii;
- 6) na potrzeby przepisów odrębnych ustalających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tereny oznaczone w planie symbolami **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5** – należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej,

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 13. W celu ochrony stanowisk archeologicznych o nr ewid: 54-65/38, i 54-65/46 i 54-65/52, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. 1. Układ przestrzeni publicznych na obszarze planu tworzą drogi publiczne oznaczone symbolami: **KDS1, KDS2, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDZ6, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3.**

2. W przestrzeni publicznej, o której mowa w ust.1:

- 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
- 2) nakazuje się w obrębie terenu jednej ulicy, ujednoczenie:
 - a) koloru, kształtu i rodzaju materiału użytego do realizacji chodników,
 - b) koloru, kształtu i rodzaju materiału użytego do realizacji wjazdów na posesje,
 - c) formy oświetlenia ulicznego, koszy na odpadki, ławek, słupków i barierek ochronnych.

Rozdział 7

Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych

§ 15. 1. Na rysunku planu oznaczono:

- 1) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa zwykła;
- 2) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa ochrony urbanistycznej;
- 3) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi - obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m;
- 4) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi - obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu od 0,5 m do 2 m.

2. Cały obszar planu znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222.

3. Ochrona obszarów, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz z odpowiednimi ustaleniami niniejszej uchwały.

4. W granicach obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4:

- 1) lokalizacja inwestycji, w szczególności obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia;
- 2) zabudowa oraz zagospodarowanie terenu powinno uwzględnić istniejące ryzyko powodziowe.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem, że dla działek pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 5 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem, że dla działek pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 3 m;

- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających pasa drogowego w przedziale od 85° do 95° , z zastrzeżeniem pkt a i b poniżej:
 - a) dopuszcza się kąt w przedziale od 45° do 135° przy tworzeniu trójkątów widoczności i placów do zawracania,
 - b) dopuszcza się kąt w przedziale od 75° - 105° dla działek przylegających do dróg publicznych oznaczonych symbolami: **KDD2, KDD3, KDZ4, KDZ5**.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

§ 17. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) tereny oznaczone symbolem **KDS1, KDS2**, są przeznaczone pod budowę węzła „Sadowa” na publicznej drodze klasy ekspresowej o ograniczonej dostępności, który to węzeł umożliwia dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 2) teren oznaczony symbolem **KDZ1** jest projektowaną publiczną drogą zbiorczą o ograniczonej dostępności, której funkcja w systemie komunikacji polega na docelowym przejęciu funkcji ulicy Rolniczej jako drogi zbiorczej i zapewnienie połączenia obszaru objętego planem z pozostałymi częściami gminy Łomianki;
- 3) tereny oznaczone symbolami **KDZ2** i **KDZ3** są przeznaczonymi do rozbudowy fragmentami ulicy Wędkarskiej, która jako publiczna droga zbiorcza o ograniczonej dostępności, razem z węzłem, o którym mowa w pkt 1, umożliwia dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 4) tereny oznaczone symbolami **KDZ4, KDZ5, KDZ6** są projektowanymi drogami zbiorczymi o ograniczonej dostępności, które razem z węzłem, o którym mowa w pkt 1 umożliwiają dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 5) tereny oznaczone symbolami **KDL1** i **KDL2** są przeznaczonymi do rozbudowy fragmentami ulicy Podróżnej, która jako publiczna droga lokalna o nieograniczonej dostępności zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru planu;
- 6) teren oznaczony symbolem **KDL3** jest projektowaną drogą publiczną lokalną o nieograniczonej dostępności, która zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru planu;
- 7) teren oznaczony symbolem **KDD1** jest projektowaną drogą klasy dojazdowej o nieograniczonej dostępności, która zapewnia obsługę komunikacyjną poszczególnych nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami **MN2, MN3, MN4**;
- 8) tereny oznaczone symbolami **KDD2, KDD3** są drogami klasy dojazdowej o nieograniczonej dostępności, które zapewniają obsługę komunikacyjną poszczególnych nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami **U2** i **U3**, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności;
- 9) na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wydzielenie i realizację dojazdów, przy spełnieniu następujących wymagań:
 - a) szerokość dojazdu nie mniej niż 8 m, w przypadku dojazdu obsługującego nie więcej niż 5 działek dopuszcza się 6 m,
 - b) dla nieprzelotowego dojazdu (zakończonego “ślepo”) nakaz realizacji placu manewrowego umożliwiającego dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych, przy czym wymiary placu manewrowego nie mogą być mniejsze niż $12,5 \times 12,5$ m;
- 10) zasady obsługi parkingowej:

- a) potrzeby parkingowe w całości należy zapewnić w granicach działek budowlanych inwestycji, na powierzchni terenu lub w garażu,
- b) wskaźniki minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca na jedno mieszkanie lub lokal mieszkalny, lub jeden lokal usługowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 - dla zabudowy usługowej oraz dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów – 2,5 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m² – ustala się 2 miejsca,
- c) dla terenów oznaczonych symbolami **U1, U2, U3** należy na każde 5 miejsc do parkowania dla samochodów przewidzieć przynajmniej jedno miejsce postojowe dla rowerów, nie mniej jednak niż 4 miejsca na każdy budynek usługowy,
- d) realizacja miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym dla zabudowy usługowej nie mniej niż 5% wszystkich miejsc do parkowania.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

§ 18. 1. Pod budowę nowych i rozbudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej:

- 1) przeznaczają się tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDS1, KDS2, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDZ6, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3;
- 2) z zastrzeżeniem pkt 3 dopuszcza się inne tereny inwestycyjne poza wymienionymi w pkt 1 w przypadku:
 - a) infrastruktury istniejącej,
 - b) urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów,
 - c) innej infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb rolnictwa lub mieszkańców wsi;
- 3) niedopuszczalne jest sytuowanie infrastruktury, której realizacja wymaga trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na gruntach stanowiących użytki klas I-III w granicach terenów oznaczonych symbolami R1, R2.

2. Ustalenia dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych:

- 1) zaopatrzenie z sieci gminnej zasilanej z ujęć wody położonych w Łomiankach poza obszarem planu;
- 2) minimalna średnica nowobudowanej sieci zbiorczej - 80 mm;
- 3) rozmieszczenie hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustalenia dla systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych:

- 1) ze względu na położenie obszaru planu poza aglomeracją, odprowadzanie ścieków do instalacji lub urządzeń określonych w przepisach odrębnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach;
- 2) w przypadku wybudowania sieci gminnej odprowadzenie ścieków komunalnych za pośrednictwem sieci gminnej do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w Łomiankach z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych;
- 3) minimalna średnica nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm;
- 4) minimalna średnica nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 200 mm.

4. Ustalenia dla systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

- 1) dla obszaru planu nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej;
- 2) wody opadowe i roztopowe nakazuje się zagospodarować na działce budowlanej inwestycji przy czym:
 - a) wody opadowe i roztopowe z dachów - należy odprowadzać do ziemi lub zbiorników retencyjnych i zagospodarować na powierzchni biologicznie czynnej działki;
 - b) wody opadowe i roztopowe z dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do ziemi należy doprowadzić do parametrów wymaganych przepisami.
5. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu elektroenergetycznego:
 - 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej rozdzielczej lub z instalacji wykorzystujących OZE;
 - 2) przy rozbudowie, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej rozdzielczej:
 - a) dla zaopatrzenia nieruchomości terenu oznaczonego symbolem **MN1** nakazuje się stosować linie kablowe (podziemne);
 - b) dla pozostałych terenów dopuszcza się zarówno linie kablowe jak i napowietrzne;
 - 3) przy rozbudowie, budowie i przebudowie stacji transformatorowych dopuszcza się zarówno stacje wewnętrzne, jak i słupowe;
 - 4) w przypadku zaopatrzenia z instalacji wykorzystujących OZE dopuszcza się wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz małe instalacje fotowoltaiczne o mocy nie przekraczającej 100 kW.
6. Ustalenia dla systemu gazowego:
 - 1) zaopatrzenie w gaz z sieci istniejących i projektowanych gazociągów ze stacją gazową zlokalizowaną poza obszarem planu;
 - 2) minimalna średnica nowobudowanych sieci:
 - a) dla niskiego ciśnienia – 32 mm,
 - b) dla średniego ciśnienia – 40 mm.
7. Ustalenia dla systemu zaopatrzenia w ciepło:
 - 1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych urządzeń wykorzystujących konwencjonalne lub odnawialne źródła energii (OZE);
 - 2) w przypadku gdy źródłem ciepła są instalacje wykorzystujące OZE, niedopuszczalne jest stosowanie instalacji które:
 - a) nie zapewniają wymaganych przepisami poziomów emisji;
 - b) jako źródło ciepła wykorzystują energię wiatru lub biomasę;
 - c) mają moc przekraczającą 100 kW przy czym, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się tylko mikroinstalacje OZE.
8. W odniesieniu do rozwoju systemu telekomunikacyjnego nakazuje się realizację nowych przewodowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne.
9. Wymagania systemu gospodarowania odpadami:
 - 1) każda nieruchomość powinna mieć przynajmniej jedno miejsce gromadzenia odpadów komunalnych (śmietnik);
 - 2) miejsca odbioru odpadów komunalnych, przez co należy rozumieć miejsca opróżniania pojemników lub odbioru worków – muszą mieć bezpośredni dostęp dla samochodów ciężarowych wyspecjalizowanych służb;
 - 3) miejsca do czasowego gromadzenia odpadów (śmietniki) należy realizować jako pomieszczenia w budynkach lub jako obiekty zadaszone, z nieprzeziernymi ścianami (za wyjątkiem furtek, które mogą być ażurowe), o konstrukcji i gabarytach uwzględniających selektywne zbieranie odpadów, w tym segregację odpadów na miejscu (w śmietniku).

Rozdział 11

Przepisy szczegółowe dla terenów

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN1:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
 - b) uzupełniające – istniejąca zabudowa zagrodowa, istniejąca zabudowa usługowa,
 - c) warunki dla przeznaczenia uzupełniającego:
 - w przypadku gdy na działce budowlanej zlokalizowana jest wyłącznie zabudowa usługowa, lub zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i zabudowa usługowa - dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy do parametrów ustalonych planem dla terenu,
 - w przypadku gdy na działce budowlanej zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa - dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy do parametrów ustalonych planem dla terenu,
 - zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej na działkach budowlanych, na których nie ma istniejącej zabudowy usługowej,
 - zakazuje się lokalizacji zabudowy zagrodowej na działkach budowlanych, na których nie ma istniejącej zabudowy zagrodowej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25 ° do 40°,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
- 3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki:
 - dla zabudowy wolnostojącej - 1200 m²,
 - dla zabudowy bliźniaczej - 1000 m²
 - b) minimalna szerokość frontu działki:
 - dla zabudowy wolnostojącej – 24 m,
 - dla zabudowy bliźniaczej – 20 m;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,

- d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
- e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN4:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,

- b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MN5**:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RM**:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa,
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - mieszkalnych – 9 m,
 - dla budynków inwentarskich – 10 m,
 - dla pozostałych budynków – 6 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,4,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 15%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 85%;
- 3) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła.

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **R1**:

- 1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze,
- 2) zakaz zabudowy;
- 3) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
 - a) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m,
 - b) fragmenty terenu położone w ustalonych na rysunku planu strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych o nr ew.: 54-65/38, 54-65/46, 54-65/52,

c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła.

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **R2**:

- 1) przeznaczenie - tereny rolnicze,
- 2) zakaz zabudowy,
- 3) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
 - a) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m,
 - b) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/52,
 - c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U1**:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - a) Sekcja P – edukacja,
 - b) Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 25 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U2**:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - a) Sekcja P – edukacja,
 - b) Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

— minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,

— minimalna szerokość frontu działki – 25 m;

- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U3**:

- przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - Sekcja P – edukacja,
 - Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki – 25 m;
- szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDS1**:

- przeznaczenie terenu:
 - podstawowe - droga publiczna klasy ekspresowej – projektowany węzeł Sadowa,
 - uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (droga krajowa nr 7);
- zasady zagospodarowania terenu:
 - szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
- szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDS2**:

- przeznaczenie terenu:
 - podstawowe - droga publiczna klasy ekspresowej – teren pod kładkę dla pieszych i rowerzystów,
 - uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (droga krajowa nr 7);

- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ1**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/52,
 - b) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła,
 - c) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ2**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej – istniejąca, przeznaczona do przebudowy i rozbudowy ulica **Wędkarska** oraz skrzyżowanie ulicy Wędkarskiej z ulicą Rolniczą, (w granicach planu znajduje się fragment pasa drogowego i skrzyżowania);
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/46,
 - b) ochronie podlega istniejąca kapliczka zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku działki o nr ew. 726/1, obręb ew. 5.0005 przy czym, dopuszcza się zmianę usytuowania kapliczki w granicach terenu przeznaczonego pod skrzyżowanie,
 - c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej.

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ3**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej – istniejąca, przeznaczona do przebudowy ulica **Wędkarska**, (w granicach obszaru planu znajduje się fragment pasa drogowego i skrzyżowania),
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ4**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej wraz ze skrzyżowaniem na ulicy Wędkarskiej do realizacji w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej;
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ5**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej do realizacji w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDZ6**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej,
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **KDL1**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej – fragment istniejącej ulicy **Podróźnej** (plan nie obejmuje całej szerokości pasa drogowego),
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **KDL2:**

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej – fragment istniejącej ulicy **Podróźnej** (plan nie obejmuje całej szerokości pasa drogowego),
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **KDL3:**

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej,
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDD1:**

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,

- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0.5 m.

§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD2:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej do obsługi ruchu lokalnego terenów przylegających do terenu węzła „Sadowa” i pasa drogowego drogi ekspresowej S7.
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD3:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej do obsługi ruchu lokalnego terenów przylegających do terenu węzła „Sadowa” i pasa drogowego drogi ekspresowej S7,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

Rozdział 12

Stawki procentowe do obliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 43. Stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Rozdział 13

Przepisy końcowe

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 45. Uchwała podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Łomianki.

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód” (zwany dalej miejscowym planem lub planem) sporządzony został w następstwie podjęcia Uchwały Nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”.

Według uzasadnienia do ww. uchwały celem sporządzenia planu było stworzenie warunków do kształtowania ładu przestrzennego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym usunięcie lub zminimalizowanie konfliktów przestrzennych spowodowanych żywiołową zabudową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, określenie zasad rozwoju układu komunikacyjnego oraz zasad przekształcania terenów o porolniczej strukturze parcelacji w strefę osadniczą.

Podjęcie prac nad planem jest ponadto elementem polityki władz Łomianek, które jako jeden z priorytetów kadencji 2014-18 przyjęły sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy (za wyjątkiem obszaru KPN i międzywała Doliny Wisły).

Rozwiązania przyjęte w planie spełniają założenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

Obszar objęty planem położony jest w wiejskiej części gminy Łomianki w obrębie ewidencyjnym 5.0005 – Dziekanów Polski i ma powierzchnię 84,26 ha. Obszar planu ograniczają: północno-wschodnia granica działki o nr ew. 682/1, południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 681 (ulica Rolnicza) do przecięcia z północno-zachodnią granicą działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-zachodnia granica działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki o nr ew. 769/7 (ul. Kolejowa), południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 682/1 (ulica Podróżna).

Obszar planu, podobnie jak gmina Łomianki w całości znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w rejonie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222. Północny fragment obszaru planu, do projektowanej drogi zbiorczej, objęty jest formą ochrony przyrody jako Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu strefa ochrony urbanistycznej. Poniżej znajduje się strefa zwykła WOChK.

Przez tereny położone w granicach planu nie przebiegają liniowe obiekty infrastruktury, w sąsiedztwie których występują istotne ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Znaczna część obszaru planu narażona jest na niebezpieczeństwo powodzi jako obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m. Na mniejszym obszarze w przypadku awarii wałów występuje zagrożenie zalania o głębokości zalewu od 0,5 m do 2 m.

W obszarze planu znajduje się stanowisko archeologiczne o nr ewid: 54-65/52, dla którego plan ustalił strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.

Na potrzeby sporządzania planu dokonano licznych wizji terenowych, które wraz z aktualnymi i archiwalnymi ortofotomapami posłużyły do uszczegółowienia podstawowego opracowania ekofizjograficznego Łomianek oraz opracowania inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczej. Przy pomocy narzędzi GIS oraz danych przestrzennych zgromadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej Łomianek, przeprowadzono analizę dokumentów

planistycznych do projektu niniejszego planu w tym przeanalizowano stan własności, ruch budowlany oraz poddano ocenie istniejące uwarunkowania, w tym wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, walory architektoniczne istniejącej zabudowy, stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz walory krajobrazu kulturowego. Ponadto zidentyfikowano potrzeby interesu publicznego (w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym), rozwoju systemów infrastruktury technicznej, zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody oraz wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wyżej wymienione analizy posłużyły do opracowania indywidualnej bazy danych przestrzennych dla obszaru planu, opracowania wersji wektorowej rysunku planu oraz stały się podstawą do sporządzenia elaboratu projektu planu w formie i zakresie zgodnej z przepisami. Przestrzenna baza danych planu, została zaprojektowana i zasilona danymi niezbędnymi do opracowania wymaganych przepisami dokumentów komplementarnych, w tym prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych oraz analiz komunikacyjnych.

Istotnym uwarunkowaniem, determinującym przeznaczenie terenu w planie jest istniejące zagospodarowanie terenu. Na obszarze objętym planem przeważającym użytkowaniem terenu jest rolnictwo, przy czym połowa gruntów jest odłogowana. Kompleks cennych dla rolnictwa gruntów tworzy zwarty kompleks gruntów klasy III i IVa zajmujący 2/3 powierzchni obszaru planu. Grunty klas V i VI praktycznie nie występują. Zabudowa, zlokalizowana wzdłuż ulicy Rolniczej nie jest jednorodna. Zachowały się siedliska, z zabudową służącą obsłudze produkcji rolnej, na gruntach rolnych rozciągających się na południe od Rolniczej aż do drogi krajowej nr 7. Część obiektów służących obsłudze produkcji rolnej przekształca się w obiekty do prowadzenia drobnej działalności gospodarczej. Budynki zabudowy usługowej znajdują się także w południowej części – przy ul. Kolejowej. W południowo-zachodniej części planu, przy ul. Podróźnej i Kolejowej występuje niewielki obszar wymieszanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Na odłogowanych gruntach rolnych w wyniku wtórnej sukcesji pojawiły się nieliczne zadrzewienia i posegetalne zbiorowiska wieloletnich bylin. Harmonijnej zabudowie terenu nie sprzyja specyficzna, łańcuchowy układ działek, których szerokość rzadko przekracza 16 m przy długości do 1000 m. Wtórne podziały pól prowadzone są bez scaleń co pogłębia chaos przestrzenny.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, przyjętego Uchwałą IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zgodnie ze Studium obszar opracowania jest położony w dwóch strefach funkcjonalnych: nr 6 – mieszkaniowa ekstensywna i średnio intensywna (jednostka 6.1) oraz 8 – usługowo-produkcyjna intensywna (jednostka 8.1).

Zgodnie ze Studium obszar opracowania jest położony w dwóch strefach funkcjonalnych **nr 6 – mieszkaniowa ekstensywna i średnio intensywna (jednostka 6.1) oraz 8 – usługowo-produkcyjna intensywna (jednostka 8.1).**

Dla strefy 6 Studium przewiduje jako przeznaczenie dominujące: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej. Jako przeznaczenie dopełniające: tereny zabudowy pensjonatowej, tereny zabudowy zagrodowej, w tym gospodarstwa agroturystyczne, tereny zabudowy usługowej - obiekty użyteczności publicznej, tereny zabudowy usługowej, tereny sportu i rekreacji, istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny sportu, rekreacji, tereny rolnicze (w przypadku braku zgód rolnych), tereny leśne, tereny zieleni urządzonej (w tym izolacyjnej);

Określone przez Studium wskaźniki zagospodarowania dla strefy 6.2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - powierzchnia działki - nie mniej niż 1200 m², udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (1000m²/60%), tereny zabudowy pensjonatowej (2500m²/70%), tereny zabudowy zagrodowej (5000m²/85%), tereny zabudowy usługowej - obiekty użyteczności publicznej (2000m²/60%), tereny zabudowy usługowej (1200m²/50%).

Dla jednostki 6.1 Studium określa ponadto zasady zagospodarowania, zgodnie z którymi:

- usługi podstawowe, nieuciążliwe służące obsłudze ludności lokalnej, należy realizować w formie wolnostojącej przy publicznych drogach gminnych (z bezpośrednim dostępem do dróg gminnych),
- na nowourbanizowanych terenach, w kompozycji urbanistycznej uwzględniać drogi w formie alei z zielenią towarzyszącą,
- w sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego pozostawić wzdłuż linii brzegowej pas terenu wolny od ogrodzeń o szerokości nie mniejszej niż 10 m gdzie dopuszcza się lokalizację niekubatorowych urządzeń obsługi rekreacji i turystyki, takich jak: przystanie, pomosty, miejsca biwakowe, parkingi sezonowe, sanitariaty, obiekty infrastruktury technicznej, zielenią urządzoną itp.

Dla strefy 8 Studium przewiduje jako przeznaczenie dominujące: zabudowa usługowa, zabudowa obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Jako przeznaczenie dopełniające: zabudowa usługowa - obiekty użyteczności publicznej, istniejąca zabudowa mieszkaniowa, tereny sportu i rekreacji, zielenią izolacyjną, istniejąca zabudowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (poza obszarem planu).

Określone przez Studium wskaźniki zagospodarowania dla strefy 8.1 : tereny zabudowy usługowej (włącznie z obiektami użyteczności publicznej) - powierzchnia działki - nie mniej niż 800 m², udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów (800m²/20%), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (500m²/50%), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (400m²/50%), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej (250m²/50%)

Dla jednostki 8.1 Studium określa ponadto zasady zagospodarowania, zgodnie z którymi:

- w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kolejowej nie należy lokalizować zabudowy usługowej opieki zdrowotnej oraz zabudowy usługowej związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
- jako funkcję dopełniającą w sąsiedztwie drogi krajowej należy dopuścić tereny obsługi ruchu samochodowego w tym stacje paliw, dla których wskaźniki zagospodarowania terenu określają plany miejscowe,
- dopuszczone są dominanty krajobrazowe, których lokalizację i maksymalną wysokość określają plany miejscowe,
- przy lokalizowaniu nowej zabudowy, należy uwzględnić ryzyko powodziowe.

Uwzględniając wymagania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, a także waząc potrzeby interesu publicznego oraz ograniczenia wynikające z prawa własności, w planie w znacznym zakresie zaakceptowano istniejący stan zagospodarowania terenu i zidentyfikowane tendencje zmian w użytkowaniu terenu. Największy udział powierzchniowy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru zajmują tereny rolnicze (ze względu na brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze) – ok. 37%. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną stanowią (ok. 24% powierzchni planu), natomiast tereny zabudowy usługowej – 19% powierzchni planu.

W północnej części planu, przy ul. Rolniczej, występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełniona zabudową usługową. W części południowo-zachodniej funkcje zabudowy są wymieszane – mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, produkcyjna. Zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna występuje w postaci wolnostojącej. Dominuje zabudowa dwu- i jednokondygnacyjna, nieliczne budynki mają więcej kondygnacji. Zabudowa usługowa i produkcyjna przyjmuje postać obiektów o gabarytach zbliżonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokalny system transportowy obszaru planu ma układ hierarchiczny i tworzą go następujące drogi: projektowana droga publiczna klasy ekspresowej S7 wzdłuż istniejącej ul. Kolejowej, istniejąca i projektowane drogi publiczne klasy zbiorczej – w tym ul. Wędkarska, istniejące oraz projektowane drogi publiczne klasy lokalnej – w tym ul. Podróżna, projektowane drogi klasy dojazdowej. Dla kilku ulic plan przewiduje regulację pasa drogowego. Poszerzeniu ulegają ulice Podróżna i Wędkarska. Łącznie udział terenów przeznaczonych pod drogi publiczne wynosi ok. 20%. Obszar planu jest powiązany komunikacyjnie z gminą poprzez ul. Podróżną i Wędkarską, a z układem ponadlokalnym (S7) za pośrednictwem węzła Sadowa w południowej części planu.

Podstawą tworzenia przepisów szczegółowych dla poszczególnych terenów były walory architektoniczne i krajobrazowe tej części gminy, a także walory ekonomiczne przestrzeni. Mając na względzie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (zwanej dalej Prawem wodnym), ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w planie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi – obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m oraz obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu od 0,5 m do 2 m. Podstawą określenia granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi były przekazane w 2015 roku gminie Łomianki przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (w formie wektorowej).

W granicach planu znajduje się zabytek archeologiczny o nr ewid: 54-65/52, dla którego plan ustalił strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. Nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków ani dobra kultury współczesnej.

Zgodnie z wymogami art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o planowaniu, plan zawiera ustalenia w następującym zakresie:

- przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,
- szczegółowych zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania,
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami,
- stawki procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu,
- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych.

Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających wprowadzenie takich przepisów, w planie nie ustalono:

- zasady ochrony dóbr kultury współczesnej (brak obiektów),
- granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, (brak takich terenów w granicach planu),
- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Sporządzanie planu przebiegało zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.).

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, w dniu 8 października 2012 r. w Gazecie Łomiankowskiej.pl ukazało się ogłoszenie, a na tablicach ogłoszeń oraz na stronie bip.lomianki.pl obwieszczenie informujące o podjęciu Uchwały oraz o możliwości składania wniosków do projektu planu. W wyznaczonym terminie, do 5 listopada 2012 r., nie wpłynął żaden wniosek od osób fizycznych.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. zawiadomiono organy opiniujące i uzgadniające o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, wyznaczając termin na złożenie wniosków do planu.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. Burmistrz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko – zwanej dalej prognozą ooś. W wyznaczonym terminie swoje uzgodnienie przesłał jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Projekt planu opracował zespół pracowników urzędu spełniających wymagania art. 5 ustawy o planowaniu, we współpracy z wyłonionym w przetargu publicznym zespołem autorskim firmy Budplan Sp. z o.o. W związku z tym, iż partycypacja społeczna w procesie tworzenia planów miejscowych umożliwia rozwiązywanie pewnych spornych kwestii już na etapie koncepcji planu, Burmistrz Łomianek postanowił zorganizować warsztaty urbanistyczne z udziałem mieszkańców Dziekanowa Polskiego. Celem zorganizowania warsztatów było wysondowanie opinii mieszkańców co do pożądaných inwestycji celu publicznego oraz form zagospodarowania terenu. Ponadto dialog z mieszkańcami miał na celu ułatwienie podjęcia trafnych decyzji oraz zapobiegnięcie lokalnym konfliktom czy protestom przy uchwalaniu planu. Na przeprowadzone warsztaty urbanistyczne składały się dwa spotkania (pierwsze: 25.02.2015 r., a drugie: 11.03.2015 roku). Mając na względzie cel sporządzenia planu oraz nienaruszalność postanowień Studium przez ustalenia planu, po uwzględnieniu uwarunkowań istniejącego sposobu zagospodarowania terenu, a także interesów osób prawnych z terenów objętych planem i wyników warsztatów urbanistycznych, na podstawie których powstały założenia do sporządzonego planu - opracowano projekt planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Komisja obradowała 27 sierpnia 2015 r. a na posiedzeniu członkowie komisji złożyli w sumie 17 uwag do projektu planu, dotyczących przepisów ogólnych i szczegółowych oraz aspektów technicznych rysunku oraz jedną uwagę do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi komisji zostały uwzględnione.

Następnie projekt planu wraz z prognozą ooś został przesłany do organów opiniujących i uzgadniających w celu uzgodnienia oraz uzyskania opinii. Swoje odpowiedzi przesłało 12 organów. Brak zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie przez pozostałe organy zostało uznane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako uzgodnienie projektu planu w przedłożonym brzmieniu.

Burmistrz Łomianek pismem znak RGP.6721.26.3.15 z dnia 24 lipca 2015 roku, złożył wniosek, uzupełniony pismem znak RGP.6721.26.6.15 z dnia 1 października 2015 roku, o przeznaczenie gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas III, na cele nierolnicze. Decyzją znak GZ.tr.057-602-536/15 z dnia 16 listopada 2015 r. uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III o łącznej powierzchni 0,2414 ha. Minister nie wyraził natomiast zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki klas III o łącznej powierzchni 24,5103 ha. Burmistrz Łomianek pismem znak RGP.6721.26.7.15 z dnia 2 grudnia 2015 r. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją znak GZ.tr.057 – 602 – 536-1/15 z dnia 22 lutego 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, o łącznej pow. 1,1279 ha, wyraził zgodę na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze oraz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej 23,3824 ha gruntów.

Po odmowie uzgodnienia przez GDDKiA projektu planu prace nad czterema planami Dziekanowa Polskiego zostały wstrzymane na czas rozmów dotyczących kształtu i podłączeń do lokalnego układu drogowego węzła Sadowa. Ze względu na zmianę projektu drogi ekspresowej S7 (po części na wniosek Gminy Łomianki) w tym węzła zwanego „Węzłem Sadowa”, nastąpiły istotne zmiany w przeznaczeniu terenów w sąsiedztwie drogi krajowej (ulicy Kolejowej), w szczególności w terenach przeznaczonych pod układ drogowy. Zmianom uległ projekt planu. Sporządzający plan uznał iż wskazane jest powtórzenie niektórych etapów procedury formalno-prawnej.

Zaktualizowany projekt planu (jednocześnie z trzema planami Dziekanowa Polskiego bezpośredniego sąsiedztwa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został powtórnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Komisja obradowała 11 października 2017 r. a na posiedzeniu członkowie komisji złożyli w sumie 10 uwag do projektu planu, dotyczących m.in. linii zabudowy, definicji nieruchomości publicznie dostępnej, ustaleń dotyczących ogrodzeń, reklam (ograniczeń ich formatu, zakazów), ustaleń dotyczących hałasu, powodzi, wód roztopowych i deszczowych, przeanalizowania wartości powierzchni biologicznie czynnej ustalonej dla dróg oraz określania przeznaczenia dla terenów usług. Uwagi komisji zostały uwzględnione.

Następnie projekt planu wraz z prognozą oos został ponownie przesłany do wybranych organów opiniujących i uzgadniających w celu uzgodnienia oraz uzyskania opinii. Swoje odpowiedzi przesłało 13 organów. Brak zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie przez pozostałe organy zostało uznane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako uzgodnienie projektu planu w przedłożonym brzmieniu.

W dniach od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia projektu planu w dniu 16 listopada 2017 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

W wyznaczonym terminie, od 30 października 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. do projektu planu wpłynęło 288 uwag złożonych przez 72 podmioty, z czego Burmistrz uwzględnił w całości 1 uwagę, natomiast nie uwzględnił w części lub w całości 240 uwag, złożonych przez 66 podmiotów, część uwag pozostało bez rozpatrzenia. Wykaz nieuwzględnionych uwag zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Burmistrz uwzględnił uwagę dotyczącą dopuszczenia lokalizacji stacji paliw w bezpośrednim sąsiedztwie S7 i jej węzłów (co przewiduje Studium dla strefy 8).

Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące:

- skrzyżowania ul. Rolniczej i Wędkarskiej,
- odstąpienia od włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów (ulica zbiorcza w całości jest planowana jako jednojezdniowa),

- przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą terenów przeznaczonych pod rolnictwo,
- likwidacji projektowanych dróg: KDZ1, KDD1, KDL3, KDD3,
- zmiany klasy dróg.
- przeznaczenia terenu U2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie U3,
- zmiany minimalnej powierzchni działki budowlanej powstałej w wyniku podziału m.in. w terenach MN2 i MN4, U3,
- zmiany minimalnej szerokości frontu działki,
- wprowadzenia zabudowy siedliskowej,
- zmiany wysokości renty planistycznej,

Uwagi dotyczące układu komunikacyjnego nie zostały uwzględnione, głównie z powodu sprzeczności z postanowieniami Studium, które min. przesadza o przebiegu ciągu ulic zbiorczych służących rozbudowie układu drogowego, (w tym podłączeniu do węzła na S7) oraz obsłudze nowoplanowanych terenów zabudowy o znacznej powierzchni (w Dolinie Łomiankowskiej i Dziekanowie Polskim i Nowym). Postulaty dotyczące ronda nie mogły być uwzględnione ponieważ koncepcja organizacji pasa drogowego i skrzyżowań wykracza poza określony przepisami zakres ustaleń planu.

Powodem nieuwzględniania uwag dotyczącym zmiany zasad zagospodarowania lub gabarytów zabudowy lub zasad scaleń i podziałów była niezgodność ze Studium.

Uwagi dotyczące poszerzenia strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kosztem planowanych terenów usługowych, także nie zostały uwzględnione, z powodu sprzeczności z postanowieniami Studium, które w strefie 8 jako przeznaczenie dominujące przewiduje zabudowę usługową oraz zabudowę produkcyjną, magazyny i składy. Ze względu na sąsiedztwo drogi krajowej i uciążliwości jakie ze sobą niesie, w strefie tej nie planuje się nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży jak również obiektów usług opieki zdrowotnej. Należy nadmienić iż zgodnie z przepisami planu istniejąca zabudowa w przypadku gdy jej funkcja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym może być rozbudowywana do parametrów określonych planem. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z definicją z dziedziny prawa budowlanego możliwe jest natomiast wydzielenie lokalu do działalności gospodarczej (usługowego), pod warunkiem, że jego powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni.

Nie uwzględniono postulatu o przeznaczenie terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ponieważ grunty te tworzą zwarty kompleks gruntów rolnych o wysokiej przydatności dla rolnictwa i jako taki nie uzyskał zgody ministra rolnictwa na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Nie uwzględniony został także postulat przekształcenia terenu rolnego w tereny zabudowy siedliskowej (zagrodowej). Zabudowa zagrodowa, zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Rolniczej. W pasie terenu przylegającym do Rolniczej o szerokości ok. 130 m (gdzie doszło do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze w ramach opracowywania wcześniejszych planów miejscowych) – są rezerwy terenowe na rozbudowę istniejących siedlisk w kierunku południowym. Ponadto w Dziekanowie Polskim nie obserwuje się tendencji do rozwoju rolnictwa a tym samym brak podstaw do poszerzania strefy zabudowy zagrodowej w sytuacji gdy zmniejszeniu ulega strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Wysokość renty planistycznej została ustalona na identycznym poziomie jak dla pozostałych obszarów planów miejscowych Łomianek, przy czym maksymalny, przewidziany przepisami wskaźnik 30% jest szczególnie uzasadniony dla obszaru objętego niniejszym planem, ze

względu na przewidywane duże koszty realizacji ustaleń planu w zakresie rozwoju układu drogowego oraz uzbrojenia terenu.

Bez rozpatrzenia pozostały następujące uwagi złożone w II wyłożeniu do publicznego wglądu:

- pytania ws. koncepcji przebiegu drogi zbiorczej przez wieś Dziekanów Polski – brak postulatu do uwzględnienia w planie
- brak zgody na poszerzenie ul. Rolniczej (po 4 m z każdej strony) lub sprzeciw wobec poszerzenia ul. Rolniczej o 8 m – na obszarze planu nie jest planowane poszerzenie ulicy Rolniczej,
- sprzeciw wobec poszerzenia ul. Rolniczej wraz z przedstawieniem alternatywnego rozwiązanie dla drogi - na obszarze planu nie jest planowane poszerzenie ulicy Rolniczej a zaproponowane rozwiązanie jest sprzeczne ze Studium.
- brak zgody na poszerzenie ul. Rolniczej o numerach nieparzystych o 4 – na obszarze planu nie jest planowane poszerzenie ulicy Rolniczej,
- brak zgody na stawianie kolejnych obiektów budowlanych na terenie Jeziora Dziekanowskiego – Jezioro Dziekanowskie znajduje się poza obszarem planu
- projekt poszerzenia ul. Rolniczej przed wyłożeniem powinien być przedmiotem konsultacji społecznych – nie dotyczy ustaleń planu
- pytanie o odszkodowanie jakie Gmina przewiduje dla właścicieli posesji, którzy na skutek zatwierdzenia tego planu poniosą straty spowodowane utratą wartości ich posesji – wykracza poza zakres ustaleń planu, kwestię odszkodowań regulują przepisy ustaw,
- żądanie wstrzymania głosowania nad planem do momentu określenia innej, alternatywnej, mniej kolizyjnej dla społeczności Dziekanowa Polskiego propozycji drogi – nie dotyczy ustaleń planu
- projekt poszerzenia ul. Rolniczej przed wyłożeniem powinien być przedmiotem konsultacji społecznych - nie dotyczy ustaleń planu, koncepcja ciągu ulic zbiorczych była przedmiotem konsultacji społecznych,
- ponowne wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu - nie dotyczy ustaleń planu,
- wyznaczenie dodatkowego terminu dyskusji publicznej - nie dotyczy ustaleń planu,
- brak zaskarżenia do sądu decyzji Ministra Rolnictwa ws. zmiany przeznaczenia gruntów klasy III na inne cele - nie dotyczy ustaleń planu,
- brak oznaczenia w Studium kierunku połączenia drogi S7 (w węźle) z układem dróg lokalnych - sprzeczne ze Studium – uwaga do Studium, nie dotyczy ustaleń planu
- przeprowadzić konsultacje społeczne przed planowanym poszerzeniem ulicy oraz przed zatwierdzeniem projektu planu. – nie dotyczy ustaleń planu
- żądanie podania podstawy prawnej wyliczenia 30 % stawi opłaty planistycznej - brak postulatu do uwzględnienia w planie,
- żądanie przeprowadzenia konsultacji społecznych przed planowanym poszerzeniem ulicy oraz przed zatwierdzeniem projektu planu - brak postulatu do uwzględnienia w planie, koncepcja ciągu ulic zbiorczych była przedmiotem konsultacji społecznych
- rezerwowanie terenu pod S7 wraz z węzłem jest przedwczesne. Wątpliwość czy jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. – brak postulatu do uwzględnienia w planie
- wątpliwość czy KDS1 będzie prowadzić do realizacji celu publicznego – brak postulatu do uwzględnienia w planie
- wątpliwość czy KDZ1 będzie prowadzić do realizacji celu publicznego – brak postulatu do uwzględnienia w planie

Po terminie wyznaczonym do składania uwag została złożona jedna uwaga, która dotyczyła wprowadzenia zabudowy na terenach R (rolnych). Uwaga ta nie została uwzględniona przez Burmistrza (brak zgód rolnych).

Procedura sporządzania planu została przeprowadzona z uwzględnieniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zawartym w art. 39, art. 40, art. 42, art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.). Zapewniono możliwość czynnego udziału społeczeństwa oraz składania uwag i wniosków w formie oraz terminie określonych ww. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podczas wyłożenia projektu planu i prognozy do publicznego wglądu, do prognozy nie zgłoszono uwag.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu jest zgodne z uchwałą nr XVII/214/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wytyczne wynikające z oceny aktualności Studium wskazują na konieczność uchwalenia planów miejscowych dla terenów, które nie są nimi objęte w jak najkrótszym czasie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się funkcji, które są niezgodne z ustaleniami Studium, a brak jest podstaw prawnych do wydania odmownej decyzji o warunkach zabudowy.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód” wykazała, iż uchwalenie planu, będzie miało wpływ na budżet Gminy Łomianki. Przewidziane wydatki związane będą z realizacją dróg, w tym z wykupem gruntów przeznaczonych pod drogi i urządzeniem dróg oraz budową infrastruktury technicznej. Dochody wynikać będą opłaty planistycznej i wzrostu podatku od nieruchomości. Uchwalenie planu wpłynie docelowo na wzrost dochodów gminy. Zasady finansowania inwestycji należących do zadań własnych gminy określono w załączniku nr 3 do uchwały.

NACZELNIK
Wydziału Łowi Przestrzennego
mgr inż. Dorota Gadomska

Załącznik nr 2 do uchwały
 Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzianków Polski Północny-Zachód”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w odniesieniu do uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, Rada Miejska w Łomiankach postanawia przyjmując następujący sposób ich rozpatrzenia:

L.p.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zai. do Uchwały Nr		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszenie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej. 3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X			
2	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszenie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej. 3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X			
3	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszenie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X			
4	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszenie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X			

5	30.11.2017	*	3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski. 1. Niezgodność planu z ustaleniami Studium w zakresie przeznaczenia terenu pod rolnictwo. Dopuszczyć zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą. 2. Likwidacja dróg: KDZ1, KDD1, KDL3.	działka nr ew. 712/2 obręb 5.0006	R1, R2	X				
6	01.12.2017	*	1. Usunięcie drogi KDD3. 2. Przeznaczyć teren U2 pod zabudowę mieszkaniową.	działka o nr ew. 755/3, obręb 5.0005	KDD3 MN3, MN7, U2, KDD3	X				
7	04.12.2017	*	1. Plan just niezgodny ze Studium w zakresie przeznaczenia pod tereny rolnicze. 2. Sprzeciw wobec KDZ1 3. Zmienić przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy poza granicę działki 716/4. 4. Przeznaczyć całą działkę pod U3. Dopuszczyć zabudowę usługową w odległości 20 m od S7 - wyznaczyć linię zabudowy poza granicami działki. 5. Zmienić minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 600m2. 6. Zmienić minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 600m2. 7. Zwiększyć powierzchnię terenu MN2 o grunty R1V. 8. Wprowadzić zabudowę siedliskową. 9. Zmienić wskaźnik minimalnej powierzchni działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 800m2. 10. Zmienić wysokość renty planistycznej na 10%.	Dziekanów Polski	R1, R2	X				
8	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL. 6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	działka nr ew. 716/4 obręb 5.0005	R1, R2 U3 - 1000 m2 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy	X				
9	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	działka nr ew. 716/3 obręb 5.0005	R1, R2 U3 - 1000 m2 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy 24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej dla wolnostojącej (MN1- MNS) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ² KDZ1 drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30% zakaz zabudowy	X				

10	04.12.2017	*	<p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL</p> <p>6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p> <p>Do § 19 pkt 3 i § 20 pkt 3 dopisać: "wielkość działek i szerokość frontów nie dotyczą istniejących terenów zabudowanych i już wytyczonych".</p>	R2	zakaz zabudowy	X		
11	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL</p> <p>6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R1, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	zakaz zabudowy	X		
12	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL</p> <p>6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R1, R2, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	zakaz zabudowy	X		

13	04.12.2017	*	<ol style="list-style-type: none"> 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL 6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%. 	R1	zakaz zabudowy	X		
				R2	zakaz zabudowy	X		
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X		
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X		
					KDZ1	X		
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X		
				Dzianków Polski	30%	X		
14	04.12.2017	*	<ol style="list-style-type: none"> 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL 6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%. 	R1	zakaz zabudowy	X		
				R2	zakaz zabudowy	X		
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X		
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X		
					KDZ1	X		
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X		
				Dzianków Polski	30%	X		
15	04.12.2017	*	<ol style="list-style-type: none"> 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL 6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%. 	R1	zakaz zabudowy	X		
				R2	zakaz zabudowy	X		
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X		
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X		
					KDZ1	X		
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X		
				Dzianków Polski	30%	X		
16	04.12.2017	*	<ol style="list-style-type: none"> 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 	R1	zakaz zabudowy	X		

17	04.12.2017	*	<p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL</p> <p>6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R2	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	zakaz zabudowy 24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			
			<p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL</p> <p>6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ² KDZ1 drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
			<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	Dzianeków Polski		30%	X			
18	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R1		zakaz zabudowy	X			
			<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R2	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	zakaz zabudowy 24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			
			<p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	Dzianeków Polski		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ² KDZ1 drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
19	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	Dzianeków Polski (działka nr ew. 882/1 obręb 5.0005)		KDZ 30%	X			
			<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R1		zakaz zabudowy	X			
			<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	R2	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	zakaz zabudowy	X			
			<p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	Dzianeków Polski		24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ² KDZ1 drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
			<p>6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ		drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
			<p>8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	Dzianeków Polski		30%	X			

20	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	R1	zakaz zabudowy	X			
				R2	zakaz zabudowy	X			
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X			
					KDZ1	X			
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
				Dziękanów Polski	30%	X			
21	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	R1	zakaz zabudowy	X			
				R2	zakaz zabudowy	X			
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X			
					KDZ1	X			
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
				Dziękanów Polski	30%	X			
22	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	R1	zakaz zabudowy	X			
				R2	zakaz zabudowy	X			
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			
					dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X			
					KDZ1	X			
				KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X			
				Dziękanów Polski	30%	X			
23	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	R1	zakaz zabudowy	X			
				R2	zakaz zabudowy	X			
				MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X			

24	04.12.2017	*	4. Zmniejsz minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmniejsz wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%. 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmniejsz minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmniejsz minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmniejsz wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%. 1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa". 3. Zmniejsz minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej. 4. Zmniejsz minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej. 5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL. 6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie". 7. Zmniejsz wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.				dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ² KDZ1	X	
						KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30%	X	
						Dziesiękanów Polski	zakaz zabudowy	X	
						R1	zakaz zabudowy	X	
						R2	zakaz zabudowy	X	
						MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	
							dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	
							KDZ1	X	
						KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30%	X	
						Dziesiękanów Polski	zakaz zabudowy	X	
						R1	zakaz zabudowy	X	
						R2	zakaz zabudowy	X	
						MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	
							dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	
							KDZ1	X	
						KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30%	X	
						Dziesiękanów Polski	zakaz zabudowy	X	
						R1	zakaz zabudowy	X	
						R2	zakaz zabudowy	X	
						MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	
							dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	
							KDZ1	X	
						KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30%	X	
						Dziesiękanów Polski	zakaz zabudowy	X	
						R1	zakaz zabudowy	X	
						R2	zakaz zabudowy	X	
						MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	
							dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	
							KDZ1	X	
						KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30%	X	
						Dziesiękanów Polski	zakaz zabudowy	X	
						R1	zakaz zabudowy	X	
						R2	zakaz zabudowy	X	
						MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	
							dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	
							KDZ1	X	

27	04.12.2017	*	<p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p> <p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ Dziękaków Polski	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy	X X X X	
28	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ Dziękaków Polski	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy	X X X X	
29	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ Dziękaków Polski	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy	X X X X	
30	04.12.2017	*	<p>1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".</p> <p>3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m² dla zabudowy wolnostojącej, 800m² dla zabudowy bliźniaczej.</p> <p>5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.</p> <p>6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".</p> <p>7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.</p>	KDZ Dziękaków Polski	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności 30% zakaz zabudowy zakaz zabudowy	X X X X	

	2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X			
	3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X			
	4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X			
	5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X			
	6. Ustalić, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X			
	7. Zmienić wysokość sławki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dzietkanów Polski	30%		X			

* - W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe

Załącznik nr 3 do uchwały

Nr Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, należące do zadań własnych gminy to:

- 1) realizacja robót budowlanych obejmujących drogi gminne, infrastrukturę techniczną;
- 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§ 2. Realizacja inwestycji wskazanych w § 1 ust. 2 odbywa się według następujących zasad:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: ustawy Prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 2) sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowanie najlepszej dostępnej techniki określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu;
- 3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik do uchwały budżetowej.

§ 4. 1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych przy drogach gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumienia z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na podstawie wieloletnich programów inwestycyjnych.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).