

RII.222-27/08/10/11

Ogłoszenie o zamówieniu

Zgodnie z Zarządzeniem nr RAG.0151-99/10 z dnia 8 września 2010r., w sprawie wprowadzania do stosowania Zasad udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy euro, stosowanych do projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych.

„Dostawa sprzętu komputerowego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”

Gmina Łomianki, z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki NIP 118 17 68 394, REGON 013271826 reprezentowana przez Bogdana Kłódkiewicza – Zastępcę Burmistrza ds. Rozwoju, działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego nr RAG.0050-10/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

Ogłasza nabór na dostawę sprzętu komputerowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013 oś priorytetowa: Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1 Kultura.

Łomianki, sierpień 2011r.



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013 oś priorytetowa: Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1 Kultura.

2. Specyfikacja sprzętu komputerowego:

2.1 **5 x Zestaw komputerowy**

Obudowa: typu mini Tower koloru czarnego lub czarno-srebrna z zasilaczem typu „silent” o mocy min. 400 W

System operacyjny: Windows 7™ Home Premium 64-bit lub równoważny

Pakiet biurowy: Office 2010 lub równoważny

Procesor: dwurdzeniowy min. 3,0GHz, 1066 MHz FSB i 3MB pamięci L2, architektura 64 bit

Porty dostępne z przodu obudowy: min.2xUSB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe,

Płyta główna: Chipset tego samego producenta co procesor

Pamięć RAM: min. 4 GB DDR3 1333 MHz

Karta graficzna: min 512 MB pamięci. gniazdo DVI

Dysk twardy: min. 300 GB SATA II

Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD:R,DVD:RW,

DVD+R Double Layer,

Czytnik kart pamięci All-In-One

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbps

Karta sieciowa bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11n wbudowana do komputera

Karta dźwiękowa: zintegrowana

Klawiatura + mysz optyczna ze złączem USB

Gwarancja: minimum 36 miesięcy w trybie door to door, (gwarancja producenta)

2.2 **8 x Monitor:**

- a) Wielkość ekranu 19 cali
- b) format obrazu 4:3,
- c) czas reakcji matrycy max. 5ms,
- d) rodzaj złącza video : D-Sub, DVI-D
- e) wbudowany zasilacz,
- f) gwarancja min. 36 miesięcy .

2.3 **8 x Listwa zabezpieczająca, min. 5 gniazd, długość kabla min. 1,5m, zabezpieczenie przeciw-przebieciowe i przeciw-zakłócenkowe**

2.4 **1 x zarządzalny przełącznik sieciowy 24+4-portowy**

Standard	• IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (GBIC) • IEEE 802.3af DTE Power via MDI (12,36 pin)
Interface	• 24 porty x 10/100Mbps Auto-negotiation, Auto-MDIX PoE (port 1 ~ port 24)

	• 4 porty x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit Ethernet ports (port 25 ~ port 28) • 2 porty x mini GBIC, share with 2 1000BASE-T ports (port 25 ~ port 26)
zarządzanie	• Obsługujący 802.1Q VLAN z 256 grupami VLAN • Obsługujący 802.1p Priority Queues • Obsługujący static Port Trunk • Obsługujący Port Mirroring • Obsługujący Broadcast Storm Control • Obsługujący DHCP Client • Wspierający Port setting function allow user setting each port, speed, duplex mode and configure through Web browser • Obsługujący Port-setting for Speed/Disable, QoS • Obsługujący IGMP Snooping
PoE	• Do 15.4W dla PoE na port • Manualna konfiguracja zasilania PoE • Wspierający PoE Priority setting • Zabezpieczenie PoE Over Current Protection • Zabezpieczenie PoE Circuit sorting protection • PoE Power on RJ-45 pin 3,6 for Power(+) and pin 1,2 for Power(-)
Prędkości przesyłu	Ethernet * 10Mbps (Half-duplex) * 20Mbps (Full-duplex) Fast Ethernet * 100Mbps (Half-duplex) * 200Mbps (Full-duplex) Gigabit Ethernet * 2000Mbps (Full-duplex)
Wielkość buforu	128KBytes
Tablica adresów	8K
Zasilanie	100 - 240VAC 50/60Hz, Internal Universal Switching Power
Wielkość	1U Rack unit
Gwarancja	min. 36 miesięcy

2.5 1 x UPS

Moc pozorna (VA): 1500 VA

Moc czynna (W): 1050 W

Częstotliwość (Hz): 50 / 60 Hz automatycznie wybierana

Współczynnik mocy: 0,97

Czas przełączania: 0 ms

Kształt napięcia: sinusoidalny

Zniekształcenia napięcia: <3% THD przy liniowym obciążeniu, <5% THD przy nieliniowym obciążeniu

Współczynnik szczytu: 3:1

Przeciążenie: 125% przez 1 minutę, 150% przez 10 sekund (tryb on-line)

Gniazda wyjściowe: min. 4 x IEC 320 (10A)

Komunikacja: USB, adapter sieciowy SNMP

Zdalne wyłączenie

Złącze EPO (p.poż.)

Poziom hałasu: < 40 dB(A)

Certyfikaty i standardy: UL 1778, CE, IEC 61000-4, FCC 15, CISPR 22, EN50091-1-1, EN50091-2

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 2U: 428 x 425 x 84 mm

Typ baterii: Szczelne, bezobsługowe, ołowiowo-kwasowe

Czas ładowania: do 90% 4 godziny

Czas podtrzymania (100% obciążenia): 6 min

Czas podtrzymania (50% obciążenia): ok. 15 min

Gwarancja: min 24 miesiące

2.6 2 x Komputer Stacjonarny (pracowania graficzna x 2)

rodzaj: iMac (2 graficzne)

Matryca: min. 21"

Procesor: min. Intel Core i3

Wielkość dysku: min. 500 GB

Pamięć RAM: min. 4GB

Karta Graficzna: ATI Radeon HD4670 , ATI Radeon HD4850 , ATI Radeon HD5670

2.7 2 x Komputery PC

Karta dźwiękowa: 7.1 HD Realtek

Platforma: Intel

Procesor: min. Intel Core i3

Rodzaj chłodzenia procesora: wodne lub wentylator

Ilość rdzeni: min. 2

Ilość zastosowanej pamięci: min. 4GB

Pojemność dysku: min. 500GB

Czytnik kart pamięci

złącza na przednim panelu: min. 1x audio, 2x USB

zainstalowane wentylatory: min. 2

złącza na tylnym panelu:

min.

-SPDIF out

-Audio

-4xUSB

-2xPS/2

-1xVGA

Napęd optyczny: DVD+/- RW

System operacyjny-Windows 7, 64-bit

2.8 2 monitory LCD

rozdzielczość 1920 x 1080

czas reakcji plamki: 2 ms;

cyfrowe złącze DVI,

jasność: 300 cd/m²;

wielkość plamki: in. 0.25 mm;

min. 22"

2.9 Drukarka wielkoformatowa o minimalnej rozdzielczości 2400 x 1200 dpi, minimalnym rozmiarem nośnika A1 (format). Podawanie pojedynczych arkuszy, podawanie z roli, automatyczna obcinarka, zainstalowana pamięć minimum 160 MB, port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

2.10 2 x Komputery PC

Karta dźwiękowa: 7.1 HD Realtek

Platforma: Intel

Procesor: min. Intel Core i3

Rodzaj chłodzenia procesora: wodne lub wentylator

Ilość rdzeni: min. 2
 Ilość zastosowanej pamięci: min. 4GB
 Pojemność dysku: min. 500GB
 Czytnik kart pamięci
 złącza na przednim panelu: min. 1x audio, 2x USB
 zainstalowane wentylatory: min. 2
 złącza na tylnym panelu:
 min.
 -SPDIF out
 -Audio
 -4xUSB
 -2xPS/2
 -1xVGA
 Napęd optyczny: DVD+/- RW
 System operacyjny-Windows 7, 64-bit

2.11 **2 monitory LCD**

rozdzielczość 1920 x 1080
 czas reakcji plamki: 2 ms;
 cyfrowe złącze DVI,
 jasność: 300 cd/m²;
 wielkość plamki: in. 0.25 mm;
 min. 22"

2.12 **Laptopy/Notebooki x 2 – do projekcji audiowizualnych, pomocniczo do studia i pracowni graficznej**

wymagania:
 Matryca: błyszcząca min. 15-17"
 Procesor: Core i3,i5,i7
 Wielkość dysku: min 500 GB
 Pamięć RAM: min. 4GB
 Karta Graficzna: nVidia GeForce GT 330M, nVidia GeForce GT 555M, nVidia GeForce GT 420M, nVidia GeForce GT 540M, nVidia GeForce GT 550M,

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z powyższego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Kryterium:	Wartość
Cena	100%

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji: 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pok. 1 pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
 - Nazwa i adres Wykonawcy
 - Zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, z dopiskiem **„Dostawa sprzętu komputerowego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą : Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”**
2. Termin składania ofert upływa dnia 13 września2011r. o godz. 12⁰⁰

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenia zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby)na stronie internetowej gminy.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji


mgr inż. Wojciech Tarnawski

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. OGÓLNOBUDOWLANYCH


Michał Salak
upr. bud. MAZ/0338/OWOK/06