ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
0/01	PRZEDSIONEK	20,45
0/02	PORTIER	8,55
0/03	GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ	19,22
0/04	POM. PORZĄDKOWE	6,27
0/05	HOL + KLATKA SCHODOWA	177,11
0/06	KORYTARZ	167,36
0/07	POM. PORZĄDKOWE	9,38
0/08	POM. PORZĄDKOWE	4,03
0/09	SZATNIA	74,41
0/10	SZATNIA	62,77
0/11	WC DLA PERSONELU	3,60
0/12	POM. SOCJALNE	13,52
0/13	SEKRETARIAT	18,38
0/14	GABINET V-C DYREKTORA	11,87
0/15	GABINET DYREKTORA	19,86
0/16	SALA LEKCYJNA	57,90
0/17	SALA LEKCYJNA	57,68
0/18	SALA LEKCYJNA	58,26
0/19	KLATKA SCHODOWA	25,26
0/20	ŚWIETLICA	53,56
0/21	PRZEDSIONEK WC	5,27
0/22	WC DAMSKIE	8,77
0/23	PRZEDSIONEK WC	5,27
0/24	WC MĘSKIE	10,42
0/25	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,30
0/26	MAGAZYN SPRZĘTU SZKOLNEGO	28,77
0/27	OBIERALNIA + MAGAZYN WARZYW	14,21
0/28	MAGAZYN + WYBIJANIE JAJ	8,12
0/29	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH	7,99
0/30	CHŁODNIA	9,85
0/31	WARSZTAT KONSERWACJI	11,25
0/32	POM. PORZĄDKOWE	2,51
0/33	WC PERSONELU	4,29
0/34	POM. SOCJALNE	12,73
0/35	WIATROŁAP	3,00
0/36	ZMYWALNIA	17,41
0/37	POM. NA ODPADKI	2,49
0/38	KUCHNIA	41,88
0/39	KOMUNIKACJA	31,89
0/40	JADALNIA	104,37
0/41	KOTŁOWNIA	27,67
0/42	PRZEDSIONEK	8,89
0/43	KLATKA SCHODOWA	10,28
0/44	POM. GOSPODARCZE	9,28
0/45	KORYTARZ	105,15
0/46	PORTIERNIA / SZATNIA	12,27
0/47	WC DAMSKIE/ NIEPEŁNOSPRAWNI	4,64
0/48	WC MĘSKIE	10,00
0/49	MAGAZYN	12,12
0/50	SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,46
0/51	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,53
0/52	SZATNIA	13,89
0/53	UMYWALNIA	14,32
0/54	SZATNIA	13,89
0/55	SZATNIA	13,89
0/56	UMYWALNIA	14,31
0/57	SZATNIA	13,89
0/58	KLATKA SCHODOWA	10,28
0/59	POM. GOSPODARCZE	9,28
0/60	SALA SPORTOWA	692,76
0/61	SALA REKREACYJNA/ ZABAW	124,23
0/62	MAGAZYN	9,64
0/63	ZAPLECZE DO SALI	9,64
0/64	MAGAZYN	16,10
0/65	POKÓJ TRENERA	9,64
0/66	WC TRENERA	3,18
0/67	ZAPLECZE DO SALI	9,65
	RAZEM:	2392.11

RZUT PARTERU - SCHEMAT PRZECIWPOŻAROWY

LEGENDA:

- Strefa pożarowa ZL I
- Strefa pożarowa ZL III
- REI 120 — Ściana oddzielenia pożarowego o odporności REI 120
- REI 60 — Ściana oddzielenia pożarowego o odporności REI 60
- Klatka schodowa wydzielona pożarowo oddymiana
- Drzwi EI60 — Drzwi o odporności ogniowej EI 60
- Drzwi EI30 — Drzwi o odporności ogniowej EI 30
- Drzwi DS — Drzwi dymoszczelne
- EI15 — Przeszklenie o odporności ogniowej EI15
- Droga ewakuacyjna
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE — Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek drogi ewakuacyjnej
- Drzwi ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny DN 25
- Gaśnica proszkowa 6 kg
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

liczba os. 2+4* — liczba osób z innych pomieszczeń mogąca przybywać w pomieszczeniu / liczba osób stałych w pomieszczeniu

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:	**BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.J.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI**
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	**Łomianki** **ul. Partyzantów** **05-092 Łomianki** **dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8,215/9** **obręb: 0023 Łomianki**
TYTUŁ RYSUNKU:	**RZUT PARTERU - SCHEMAT PRZECIWPOŻAROWY**
SKALA:	**1:100**
DATA:	**08.2014 r.**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
PODPIS:	
FAZA:	**P/W**
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. **Jarosław Kowalczyk** — upr. bud. 07/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. arch. **Ewa Górczyńska**
NR RYSUNKU:	**P/01**
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak** — upr. bud. 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)
NR STRONY:	A/31