


### Furtka PP 002 (P82)



#### CHARAKTERYSTYKA

##### Dane techniczne furtki

##### Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
1800mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
2000mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3

##### Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2
1800mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2
2000mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2

##### Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Słupy nośne 2 szt.
- Listwa 1 szt.
- Zawiasy 2 kpl.


##### Wypełnienie

- Kształtownik 80x20x2,00mm
- Rostaw palisady ~ 10mm (między kształtownikami)

##### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie i lakierowanie proszkowe
- Bramy dostępne w kolorach wg palety RAL: 8017; 8019; 9005; 9006; 7016; 7021; 7030; 7040; 6005; 6012

### Brama samonośna PP 002 (P82)



#### CHARAKTERYSTYKA

##### Dane techniczne bramy

###### Stupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3

###### Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2
1800mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2
2000mm	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2	60x50x2

###### Kształtownik szczelinowy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
1800mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
2000mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4

##### Elementy konstrukcyjne bramy

- Skrzydło bramy (z zamkiem CISA, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Stupy prowadzące 2 szt.
- Stup dojazdowy 1 szt.
- Rolka najazdowa 1 kpl.
- Najazd 1 kpl.
- Rolki naprowadzające 2 kpl.
- Hamulec 1 kpl.
- Rolki prowadzące 2 kpl.
- Wózki bramowe 2 kpl.



##### Wypełnienie

- Kształtownik 80x20x2,00mm
- Rozstaw palisady ~ 10mm (między kształtownikami)

##### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie i lakierowanie proszkowe
- Bramy dostępne w kolorach wg palety RAL: 8017, 8019, 9005, 9006, 7016, 7021, 7030, 7040, 6005, 6012

### PP002(P82)



### CHARAKTERYSTYKA

#### Dane techniczne przęsla

##### Konstrukcja nośna

Ceownik 25x25mm

##### Wypełnienie

Kształtownik 80x20x1,5mm

##### Rozstaw

Rozstaw palisady: ~10mm między profilami

Maksymalna szerokość przęsla - 3000mm

##### Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal ocynkowana wytwarzana zgodnie z Normą PN-EN 10326/2004

##### Kolory

6005	6012	7016	7021	7030
7040	8017	8019	9005	9006

Pozostałe kolory wg palety RAL

#### Uchwyt montażowy

Obejma model OB..082

