

## Spis treści

- Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500
- Uprawnienia budowlane Krzysztofa Czyżyckiego nr upr bud. MA/015/05
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów

### Opis przedsięwzięcia

- |          |                        |                |
|----------|------------------------|----------------|
| • Nr     | Plan sytuacyjny terenu | skala 1:500    |
| • Nr 1.0 | Szkic ogrodzenia       | skala 1:50/100 |

Przykładowy system ogrodzenia.

# Opis przedsięwzięcia

## 1. Dane ogólne:

### 1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Zgłoszenie ogrodzenia od ul.m Rolniczej przy Szkole Podstawowej im. A. Plicha ps. Góra-Dolina”. działka nr ewid. 216 i 2117 położone w Dziekanowie Nowym przy ul. Rolniczej 435, 05-092 Łomianki.

INWESTOR:

Gmina Łomianki  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

### 1.2 Materiały Wyjściowe:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500
- Wytyczne inwestora
- Wizja lokalna

## 2. Opis działki.

Działki o nr ewid. 216 i 217. Powierzchnia działek wynosi 9972,00m<sup>2</sup>, znajdują się przy ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym, gmina Łomianki.

Powierzchnia całej działki 9972,00m<sup>2</sup>

Obecnie działka jest zabudowana, budynek szkoły podstawowej, oraz budynek zaplecza sportowego.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wymianę ogrodzenia od strony północnej (ul. Rolniczej) w celu zabezpieczenia terenu działki.

### 2.1 Zakres prac obejmuje wykonane na działce:

- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z paneli metalowych.
- Budowa ogrodzenia z słupów żelbetowych monolitycznych z montażem blachy z kapinosem oraz montażem wypełnień z kształowników ocynkowanych w kolorze podanym na rys. zgodnie z wiedzą techniczną oraz informacją podaną od prod.
- Montaż furki oraz bramy przesuwnej.
- Obłożenie części widocznej fundamentu tynkiem żywicznym zgodnie z instrukcją nanoszenia podana od producenta.
- Nałożenie na słupy tynku w kolorze identycznym jaki jest na istniejącym budynku szkoły.
- Uporządkowanie terenu w obszarze wykonywanych prac budowlanych.

## 3. Opis:

Istniejące ogrodzenie do rozbiórki składa się z paneli metalowych montowanych do słupków na całej długości wymienianego ogrodzenia od ulicy o szer. ok 33,0 m.

Wymiana ogrodzenia na tej samej linii ogrodzenia, założyć linie pomocnicze według przebiegu starego ogrodzenia.

Należy wykonać fundament o szer. 20,0cm i wys. 105,0cm, zagłębiony w grunt na głębokość 1,00 metra, wykonany jako żelbetowy, monolityczny, zbrojony zbrojeniem

głównym 4 Ø 10 oraz strzemiona Ø 6 co 20,0cm, beton C20/25 (B25). Otulina 2 cm od lica pręta.

Cokół tynk żywiczny, przykładowy - weber TD351 (33) grafit.

#### **4. Adnotacje o wpisach do rejestrów**

Działka o numerze ewid. 216 i 217 w Dziekanowie Nowym przy ulicy Rolniczej 345 nie figuruje w rejestrze zabytków, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

#### **5. Informacja BIOZ**

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 20 ust. 1 pkt. 1B, art. 21 a ust. 1A, pkt 1,2 dla przedmiotowej inwestycji nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

#### **6. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na działkę:**

Działka numerze ewid. 216 i 217 w Dziekanowie Nowym przy ulicy Rolniczej 345 nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Dziekanów Leśny 5.11.2014  
Opracował:

arch. Krzysztof Czyżycki

