



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 3840

UCHWAŁA NR XXXIX/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

Rozdział 1. **Przepisy wstępne**

§ 1. 1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania, o którym mowa w ust. 2, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, przyjętego Uchwałą Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, zwany dalej „planem”, położony w wiejskiej części gminy Łomianki w obrębie ewidencyjnym 5.0005 – Dziekanów Polski, obejmujący obszar o powierzchni 84,26 ha, który ograniczają: północno-wschodnia granica działki o nr ew. 682/1, południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 681 (ulica Rolnicza) do przecięcia z północno-zachodnią granicą działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-zachodnia granica działki o nr ew. 727/1 (ulica Wędkarska), północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki o nr ew. 769/7 (ul. Kolejowa), południowo-zachodnia granica działki o nr ew. 682/1 (ulica Podróżna).

§ 2. 1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej – stanowiącej treść niniejszej uchwały, oraz w części graficznej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do tejże uchwały, zwany dalej „rysunkiem planu”.

2. Integralną częścią uchwały są ponadto:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Następujące określenia z uchwały zostały użyte w następującym znaczeniu:

- 1) aglomeracja - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
- 2) billboard – tablica reklamowa o następujących standardowych gabarytach:

- a) powierzchnia 9 m², format 3,54 x2,47 metra – zwany dalej „billboardem 9 m²”;
- b) powierzchnia 12 m², format 5,04x2,38 metra lub 4x3 metra – zwany dalej „billboardem 12 m²”;
- c) powierzchnia 18 m², format 6x3 metry – zwany dalej „billboardem 18 m²”;
- 3) dach płaski – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, to jest to dach (stropodach) o dowolnym układzie połączeń dachowych, których kąt nachylenia nie jest większy niż 12°, przy czym dla elementów połączeń dachowych takich jak naświetla, świetliki i lukarny dopuszcza się inne spadki;
- 4) dach stromy – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, to jest to dach jedno-, dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połączeń dachowych w przedziale 25° - 45°, przy czym dla elementów połączeń dachowych takich jak naświetla, świetliki i lukarny dopuszcza się inne spadki;
- 5) dojazd – istniejący lub dopuszczony planem niewyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi fragment terenu niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek lub obiektów;
- 6) GZWP - skrót określenia Główny Zbiornik Wód Podziemnych;
- 7) istniejąca zabudowa – faktycznie istniejąca zabudowa nie będąca samowolą budowlaną, jak również zabudowa będąca w trakcie legalnego procesu realizacji lub projektowana zabudowa, dla której istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
- 8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu regulująca dopuszczalne położenie zewnętrznych krawędzi budynku na działce budowlanej. Jeżeli z innych przepisów planu nie wynika inaczej, linia zabudowy nie dotyczy: okapów, gzymsów, wykuszy, balkonów, ryzalitów i innych nadwieszonych wystających z elewacji budynku nie więcej niż 1,5 m, docieplenia elewacji istniejących budynków warstwą do 15 cm, werand, ganków, tarasów, schodów, pochylni, chodników, podjazdów, miejsc do parkowania lub postoju wraz z zadaszeniami, ogrodzeń, obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, obiektów do czasowego gromadzenia odpadów stałych o powierzchni nie większej niż 5 m², podziemnych części obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. Wszystkie wymienione obiekty lub elementy budynków mogą być wysunięte poza wyznaczoną planem linię zabudowy z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 9) nieruchomość publicznie dostępna – nieruchomość z budynkiem lub budynkami użyteczności publicznej;
- 10) ogrodzenie proekologiczne – ogrodzenie, przez które możliwa jest migracja dziko żyjących małych zwierząt, takie jak:
 - a) żywopłot,
 - b) ogrodzenie ażurowe o przepięrności nie mniej niż 70% bez podmurówki,
 - c) ogrodzenie ażurowe o przepięrności nie mniej niż 70% z fundamentami punktowymi lub z podmurówką nie wystającą ponad powierzchnię terenu,
 - d) ogrodzenie ażurowe o przepięrności nie mniej niż 70% na podmurówce zaopatrzonej w otwory o średnicy nie mniejszej niż 0,15 m położone względem siebie w odległości nie większej niż 2 m lub z prześwietem o wysokości nie mniejszej niż 15 cm między wypełnieniem przęsła a poziomem terenu;
- 11) ogrodzenie w formie żywopłotu – ogrodzenie urządzone wyłącznie z krzewów, ewentualnie ogrodzenie bez podmurówki, złożone z siatki i metalowych słupków, obrośnięte w całości krzewami lub pnąciami;
- 12) OZE – skrót określenia „odnawialne źródła energii”;
- 13) PKOB – skrót Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Nr 112 poz. 1316;
- 14) PKWiU 2015 – skrót Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. poz. 1676;
- 15) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z przepisami aktów wykonawczych oraz inne obowiązujące przepisy;
- 16) powierzchnia biologicznie czynna – jeżeli z ustaleń szczegółowych dla terenów nie wynika inaczej, jest to część powierzchni działki budowlanej z naturalną roślinnością lub urządzone w sposób zapewniający wieloletnią roślinność oraz powierzchnia zbiorników i cieków wodnych. Za powierzchnię

biologicznie czynną nie uznaje się w szczególności parkingów (miejsc do parkowania) i miejsc postoju dla samochodów oraz ogrodów na tarasach lub na dachach;

- 17) przeznaczenie terenu – rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania (lub działalności), ustalone planem dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
- 18) przeznaczenie podstawowe – jedyne lub przeważające w sposób ustalony planem przeznaczenie terenu;
- 19) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie dopuszczone na warunkach ustalonych planem, w tym istniejąca zabudowa, zagospodarowanie lub użytkowanie terenu, którego realizację - przebudowę, rozbudowę (w tym nadbudowę) - regulują ustalenia planu;
- 20) RAL – system oznaczania barw oparty na porównaniu z wzorcami określany jako RAL CLASSIC, służący oznaczaniu barwy farb niezależnie od ich producentów, powszechnie stosowany min. w budownictwie; oznaczenie barwy składa się z napisu "RAL" i czterech cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają grupę odcieni, a dwie kolejne doprecyzowują barwę z katalogu;
- 21) symbol terenu – symbol literowo-cyfrowy lub literowy przypisany terenowi wydzielonemu liniami rozgraniczającymi, w którym litery określają przeznaczenie podstawowe terenu, a cyfra umożliwia identyfikację terenu spośród innych o tym samym przeznaczeniu podstawowym;
- 22) teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów – teren lokalizacji zabudowy usługowej lub zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów, co należy rozumieć jako lokalizację wyłącznie zabudowy usługowej lub lokalizację wyłącznie zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów lub lokalizację obu rodzajów zabudowy równocześnie;
- 23) urządzenie grupujące szyldy – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, zawierające więcej niż jeden szyld, przy czym format szyldów musi być zunifikowany;
- 24) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach;
- 25) usługi – usługi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz rzemiosło w podziale na:
 - a) Sekcja C – usługi produkcyjne, usługi naprawy i konserwacji, usługi instalowania maszyn sprzętu i wyposażenia,
 - b) Sekcja F – budownictwo,
 - c) Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny. Naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 - d) Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 - e) Sekcja I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne,
 - f) Sekcja J – usługi w zakresie informacji i komunikacji,
 - g) Sekcja K – usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 - h) Sekcja L – usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,
 - i) Sekcja M – usługi profesjonalne, naukowe i techniczne,
 - j) Sekcja N – usługi administrowania i usługi wspierające,
 - k) Sekcja O – usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych,
 - l) Sekcja P – edukacja,
 - m) Sekcja Q – usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 - n) Sekcja R – usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,
 - o) Sekcja S – różnorodne usługi świadczone dla ludności, usługi świadczone przez organizacje członkowskie,
 - p) Sekcja T – usługi gospodarstw domowych,
 - q) Sekcja U – usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne;

- 26) usługi nieuciążliwe – działalność usługowa lub rzemieślnicza, której ewentualne uciążliwe oddziaływanie zamyka się w granicach działki własnej, gdzie działalność się odbywa;
- 27) produkcja nieuciążliwa – działalność produkcyjna związana z wytwarzaniem produktów, której ewentualne uciążliwe oddziaływanie zamyka się w granicach działki własnej, gdzie działalność się odbywa;
- 28) totem - wolnostojące urządzenie reklamowe nie będące szyldem ani urządzeniem grupującym szyldy, którego wysokość jest przynajmniej trzykrotnie większa niż szerokość i przekracza 5 m;
- 29) wysokość zabudowy – w odniesieniu do budynków - wysokość mierzona zgodnie z definicją § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych (budowli i obiektów małej architektury) - wysokość mierzona od poziomu naturalnej warstwy terenu usytuowania obiektu (uśrednionej na terenie pochyłym) do najwyższej położonego punktu obiektu;
- 30) zabudowa produkcyjna, magazynów i składów – budynek lub zespół budynków z produkcją nieuciążliwą lub służący magazynowaniu lub składowaniu, będących w rozumieniu PKOB budynkami przemysłowymi - wraz z niezbędnymi urządzeniami, budynkami garażowymi i gospodarczymi;
- 31) zabudowa usługowa – budynek lub zespół budynków z usługami nieuciążliwymi, będących w rozumieniu PKOB budynkami biurowymi budynkami handlowo-usługowymi lub stacją paliw - wraz z niezbędnymi urządzeniami, budynkami garażowymi i gospodarczymi, chyba że z przepisów szczegółowych dla terenów wynika inaczej;
- 32) zabudowa zagrodowa – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) zwymiarowane odległości określone w metrach;
- 5) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 6) symbole literowe określające podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Przeznaczenia terenów w planie

§ 5. 1. Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) U – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów,
- 3) RM – teren zabudowy zagrodowej,
- 4) R – tereny rolnicze,
- 5) KDS – tereny drogi publicznej klasy ekspresowej,
- 6) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- 7) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
- 8) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. W ramach ustalonego planem przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych nieruchomości lub całości terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w szczególności: obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, tablic i urządzeń reklamowych, hydrantów, dojeżdż i dojazdów, ścieżek rowerowych, parkingów (miejsc do parkowania), miejsc do postoju, garaży, budynków gospodarczych, miejsc i obiektów czasowego gromadzenia odpadów (śmietników), małej architektury oraz zieleni towarzyszącej – z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz przepisów niniejszego planu.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 6. Sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu.

§ 7. Ustalenia w zakresie wysokości zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość budynków – według ustaleń szczegółowych dla terenów;
- 2) maksymalna wysokość tablic i urządzeń reklamowych – według ustaleń **§ 10**;
- 3) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych:
 - a) 1,6 m - dla ogrodzeń od strony publicznych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz nieruchomości publicznie dostępnych,
 - b) 1,8 m - dla ogrodzeń od strony publicznych dróg klasy zbiorczej i publicznej drogi klasy ekspresowej,
 - c) 3 m - dla wiat i obiektów małej architektury,
 - d) 12 m – dla masztów i słupów, z wyłączeniem obiektów z zakresu łączności publicznej.

§ 8. Szczególne warunki kształtowania istniejącej zabudowy i zagospodarowania istniejących zabudowanych działek budowlanych w przypadku gdy lokalizacja, gabaryty zabudowy lub zagospodarowanie działek odbiega od ustalonych planem:

- 1) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy zlokalizowanej w całości pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, względem której nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczono;
- 2) dla istniejącej zabudowy, której fragmenty budynków znajdują się w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, względem której nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczono, z zastrzeżeniem pkt 4, dopuszcza się:
 - a) rozbudowę z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu,
 - b) nadbudowę w przypadku gdy przynajmniej 50% powierzchni zabudowy budynku położone jest prawidłowo względem nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu;
- 3) dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej prawidłowo względem linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4:
 - a) w przypadku gdy intensywność zabudowy jest większa niż ustalona planem, dopuszcza się wyłącznie przebudowę,
 - b) w przypadku gdy forma i geometria dachu zabudowy jest inna niż ustalona planem, przy rozbudowie i nadbudowie, dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachu,
 - c) w przypadku gdy wysokość zabudowy jest większa niż ustalona planem, dopuszcza się rozbudowę z uwzględnieniem pozostałych ustaleń szczegółowych dla danego terenu;
- 4) dla istniejącej zabudowy, której funkcja różni się od ustalonego planem przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, dopuszcza się wyłącznie przebudowę z zachowaniem istniejących wskaźników zagospodarowania terenu.

§ 9. Ustalenia dla ogrodzeń od strony dróg publicznych oraz nieruchomości publicznie dostępnych:

- 1) niedopuszczalne jest sytuowanie ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów żelbetowych (betonowych);

2) minimalny udział powierzchni ażurowej i jednocześnie przeziernej w powierzchni całkowitej ogrodzenia (wszystkich przęseł oraz powierzchni furtek i bram):

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 70%, z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oznaczonych symbolami **KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5** - dopuszcza się 40%,

b) dla pozostałych terenów – 50%,

3) wymagania pkt 2 nie dotyczą ogrodzeń w formie żywopłotów.

§ 10. 1. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami na:

1) terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami **KDS1, KDS2, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDZ6, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3,**

2) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolami **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM,**

3) terenach rolniczych oznaczonych symbolami **R1, R2.**

2. Warunki sytuowania, postać i gabaryty tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami dla terenów oznaczonych symbolami **U1, U2, U3:**

1) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

a) na niezabudowanych działkach,

b) na ogrodzeniach oraz w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi,

2) ustala się postać i gabaryty urządzeń reklamowych:

a) billboard 9 m² – wysokość włącznie z podporami – 5 m,

b) billboard 12 m² – wysokość włącznie z podporami – 5 m,

c) billboard 18 m² – wysokość włącznie z podporami – 12 m,

d) totemy o wysokości do 24 m

3. Warunki sytuowania szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

1) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi jeden podmiot, szyld może być umieszczony wyłącznie:

a) na ogrodzeniu,

b) na elewacji budynku w poziomie parteru,

2) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot gospodarczy, dopuszcza się dla każdego podmiotu gospodarczego:

a) umieszczenie jednego szyldu na budynku,

b) umieszczenie jednego szyldu na ogrodzeniu,

c) umieszczenie szyldu w urządzeniu grupującym szyldy, przy czym na widok publiczny dopuszcza się wystawienie:

- jednego urządzenia dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM,**

- dwóch urządzeń dla terenów **U1, U2, U3;**

3) minimalna odległość usytuowania urządzenia grupującego szyldy od linii rozgraniczającej drogi - 3 m,

4) w przypadku gdy odległość pomiędzy elewacją budynku a linią rozgraniczającą drogi jest mniejsza niż 4 m, dopuszcza się umieszczenie urządzenia grupującego szyldy bezpośrednio na elewacji budynku w poziomie parteru;

4. Postać szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

1) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi jeden podmiot, szyld może przyjmować wyłącznie postać:

- a) tablicy,
- b) liter przestrzennych lub kasetonu;

2) w przypadku gdy na nieruchomości działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot gospodarczy szyldy umieszczane w urządzeniu grupującym szyldy mogą przyjmować wyłącznie postać tablicy;

5. Gabaryty szyldów i urządzeń grupujących szyldy:

1) w przypadku umieszczenia szyldu lub urządzenia grupującego szyldy na elewacji budynku - powierzchnia szyldu lub powierzchnia urządzenia grupującego szyldy nie może przekroczyć 1% powierzchni elewacji frontowej budynku,

2) w przypadku umieszczenia szyldu na ogrodzeniu, gabaryty szyldu muszą spełniać następujące warunki:

- a) wysokość nie więcej niż 0,25 m,
- b) szerokość nie więcej niż 0,5 m,
- c) grubość (odległość płaszczyzny szyldu od płaszczyzny ogrodzenia) nie więcej niż 2 cm, przy czym niedopuszczalne jest aby szyld wystawał poza nieruchomość, gdzie prowadzona jest działalność, której szyld dotyczy;

3) w przypadku wolnostojącego urządzenia grupującego szyldy jego gabaryty muszą spełniać następujące warunki:

- a) wysokość włącznie z podporami:
 - dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM** - nie więcej niż 2,5 m,
 - dla terenów **U1, U2, U3** - nie więcej niż 12 m
- b) szerokość:
 - dla terenów **MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, RM** - nie więcej niż 1,2 m,
 - dla terenów **U1, U2, U3** - nie więcej niż 2,5 m.

§ 11. Ustalenia w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych:

1) dla pokryć dachów stromych, z wyjątkiem pokryć z dachówki ceramicznej, gontu, słomy, trzciny, blachy miedzianej, blachy ocynkowanej – zakaz stosowania innych barw niż:

- a) szarości – RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7040 (popielaty pirytowy),
- b) brązy – RAL 8004 (brązowy miedziany), RAL 8017 (brązowy grizzly), RAL 8019 (brązowy szary), RAL 8023 (brązowy pomarańczowy),
- c) czernie – RAL 9005 (czarny głęboki), RAL 9006 (srebrny aluminiowy), RAL 9007 (srebrny ciemny),
- d) czerwienie – RAL 3005 (bordowy średni), RAL 3007 (ciemny wiśniowy), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 3011 (czerwony burgundzki);

2) dla pokryć dachów stromych wykonanych z niebarwionej dachówki ceramicznej, gontu, słomy, trzciny, blachy miedzianej – zakaz stosowania powłok malarskich zmieniających naturalną barwę materiału;

3) dla dachów płaskich – bez ograniczeń;

4) dla elewacji budynków zakaz stosowania innych barw niż: żółcień (RAL1013, szarości (RAL7032, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047), biele (RAL9001, RAL9002, RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9018) – z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 7;

5) dla terenów oznaczonych symbolami **U1, U2, U3** dopuszcza się, aby łącznie do 10% powierzchni elewacji budynków stanowiły barwy zastrzeżonych znaków firmowych;

6) zakaz pkt 4 nie dotyczy niebarwionego betonu, cegły (silikatowej, betonowej, klinkierowej itp.), niebarwionych okładzin wykonanych z: drewna, kamienia, ceramiki, szkła oraz powłok galwanicznych;

- 7) zakaz pkt 4 nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej;
- 8) zakazuje się różnicowania kolorystyki pokryć dachów stromych w ramach:
 - a) jednej działki budowlanej;
 - b) zespołu budynków przylegających do siebie ścianami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ze względu na położenie obszaru planu w rejonie GZWP nr 222 zaliczonego do obszarów najwyższej ochrony, w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, dla całego obszaru planu nakazuje się:
 - a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,
 - b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem przepisów § 18 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) ze względu na położenie obszaru planu w całości w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, z zastrzeżeniem pkt 3 zakazuje się lokalizacji:
 - a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko lub znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000;
- 3) zakazy, o których mowa w pkt 2 nie dotyczą:
 - a) realizacji inwestycji celu publicznego z obowiązującym wymogiem uzyskania przewidzianych przepisami zezwoleń na odstępstwo od zakazów w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody,
 - b) obiektów istniejących;
- 4) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, do ogrzewania budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej należy stosować urządzenia, rozwiązania techniczne i technologie zapewniające zachowanie dopuszczalnych przepisami poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwzględnieniem przepisów § 18 ust. 6 i 7;
- 5) ze względu na rozkład przestrzenny terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo, zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii;
- 6) na potrzeby przepisów odrębnych ustalających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tereny oznaczone w planie symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 – należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej,

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 13. W celu ochrony stanowisk archeologicznych o nr ewid: 54-65/38, i 54-65/46 i 54-65/52, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. 1. Układ przestrzeni publicznych na obszarze planu tworzą drogi publiczne oznaczone symbolami: **KDS1, KDS2, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDZ6, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3.**

2. W przestrzeni publicznej, o której mowa w ust.1:

- 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

- 2) nakazuje się w obrębie terenu jednej ulicy, ujednoczenie:
 - a) koloru, kształtu i rodzaju materiału użytego do realizacji chodników,
 - b) koloru, kształtu i rodzaju materiału użytego do realizacji wjazdów na posesje,
 - c) formy oświetlenia ulicznego, koszy na odpadki, ławek, słupków i barierek ochronnych.

Rozdział 7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych

§ 15. 1. Na rysunku planu oznaczono:

- 1) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa zwykła;
- 2) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa ochrony urbanistycznej;
- 3) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi - obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m;
- 4) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi - obszar obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu od 0,5 m do 2 m.

2. Cały obszar planu znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222.

3. Ochrona obszarów, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz z odpowiednimi ustaleniami niniejszej uchwały.

4. W granicach obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4:

- 1) lokalizacja inwestycji, w szczególności obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia;
- 2) zabudowa oraz zagospodarowanie terenu powinno uwzględnić istniejące ryzyko powodziowe.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem, że dla działek pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 5 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem, że dla działek pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 3 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających pasa drogowego w przedziale od 85° do 95°, z zastrzeżeniem pkt a i b poniżej:
 - a) dopuszcza się kąt w przedziale od 45° do 135° przy tworzeniu trójkątów widoczności i placów do zawracania,
 - b) dopuszcza się kąt w przedziale od 75°-105° dla działek przylegających do dróg publicznych oznaczonych symbolami: **KDD2, KDD3, KDZ4, KDZ5.**

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

§ 17. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) tereny oznaczone symbolem **KDS1, KDS2**, są przeznaczone pod budowę węzła „Sadowa” na publicznej drodze klasy ekspresowej o ograniczonej dostępności, który to węzeł umożliwia dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 2) teren oznaczony symbolem **KDZ1** jest projektowaną publiczną drogą zbiorczą o ograniczonej dostępności, której funkcja w systemie komunikacji polega na docelowym przejściu funkcji ulicy Rolniczej jako drogi zbiorczej i zapewnienie połączenia obszaru objętego planem z pozostałymi częściami gminy Łomianki;

- 3) tereny oznaczone symbolami **KDZ2** i **KDZ3** są przeznaczonymi do rozbudowy fragmentami ulicy Wędkarskiej, która jako publiczna droga zbiorcza o ograniczonej dostępności, razem z węzłem, o którym mowa w pkt 1, umożliwia dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 4) tereny oznaczone symbolami **KDZ4**, **KDZ5**, **KDZ6** są projektowanymi drogami zbiorczymi o ograniczonej dostępności, które razem z węzłem, o którym mowa w pkt 1 umożliwiają dostęp do drogi ekspresowej z obszaru planu;
- 5) tereny oznaczone symbolami **KDL1** i **KDL2** są przeznaczonymi do rozbudowy fragmentami ulicy Podróźnej, która jako publiczna droga lokalna o nieograniczonej dostępności zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru planu;
- 6) teren oznaczony symbolem **KDL3** jest projektowaną drogą publiczną lokalną o nieograniczonej dostępności, która zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru planu;
- 7) teren oznaczony symbolem **KDD1** jest projektowaną drogą klasy dojazdowej o nieograniczonej dostępności, która zapewnia obsługę komunikacyjną poszczególnych nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami **MN2**, **MN3**, **MN4**;
- 8) tereny oznaczone symbolami **KDD2**, **KDD3** są drogami klasy dojazdowej o nieograniczonej dostępności, które zapewniają obsługę komunikacyjną poszczególnych nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami **U2** i **U3**, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności;
- 9) na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wydzielenie i realizację dojazdów, przy spełnieniu następujących wymagań:
 - a) szerokość dojazdu nie mniej niż 8 m, w przypadku dojazdu obsługującego nie więcej niż 5 działek dopuszcza się 6 m,
 - b) dla nieprzelotowego dojazdu (zakończonego “ślepo”) nakaz realizacji placu manewrowego umożliwiającego dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych, przy czym wymiary placu manewrowego nie mogą być mniejsze niż 12,5x12,5 m;
- 10) zasady obsługi parkingowej:
 - a) potrzeby parkingowe w całości należy zapewnić w granicach działek budowlanych inwestycji, na powierzchni terenu lub w garażu,
 - b) wskaźniki minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca na jedno mieszkanie lub lokal mieszkalny, lub jeden lokal usługowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 - dla zabudowy usługowej oraz dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów – 2,5 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m² – ustala się 2 miejsca,
 - c) dla terenów oznaczonych symbolami **U1**, **U2**, **U3** należy na każde 5 miejsc do parkowania dla samochodów przewidzieć przynajmniej jedno miejsce postojowe dla rowerów, nie mniej jednak niż 4 miejsca na każdy budynek usługowy,
 - d) realizacja miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym dla zabudowy usługowej nie mniej niż 5% wszystkich miejsc do parkowania.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

§ 18. 1. Pod budowę nowych i rozbudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej:

- 1) przewiduje się tereny dróg publicznych oznaczone symbolami **KDS1**, **KDS2**, **KDZ1**, **KDZ2**, **KDZ3**, **KDZ4**, **KDZ5**, **KDZ6**, **KDL1**, **KDL2**, **KDL3**, **KDD1**, **KDD2**, **KDD3**;
- 2) z zastrzeżeniem pkt 3 dopuszcza się inne tereny inwestycyjne poza wymienionymi w pkt 1 w przypadku:

- a) infrastruktury istniejącej,
 - b) urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów,
 - c) innej infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb rolnictwa lub mieszkańców wsi;
- 3) niedopuszczalne jest sytuowanie infrastruktury, której realizacja wymaga trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na gruntach stanowiących użytki klas I-III w granicach terenów oznaczonych symbolami R1, R2.

2. Ustalenia dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych:

- 1) zaopatrzenie z sieci gminnej zasilanej z ujęć wody położonych w Łomiankach poza obszarem planu;
- 2) minimalna średnica nowobudowanej sieci zbiorczej - 80 mm;
- 3) rozmieszczenie hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustalenia dla systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych:

- 1) ze względu na położenie obszaru planu poza aglomeracją, odprowadzanie ścieków do instalacji lub urządzeń określonych w przepisach odrębnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach;
- 2) w przypadku wybudowania sieci gminnej odprowadzenie ścieków komunalnych za pośrednictwem sieci gminnej do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w Łomiankach z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych;
- 3) minimalna średnica nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm;
- 4) minimalna średnica nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 200 mm.

4. Ustalenia dla systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

- 1) dla obszaru planu nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej;
- 2) wody opadowe i roztopowe nakazuje się zagospodarować na działce budowlanej inwestycji przy czym:
 - a) wody opadowe i roztopowe z dachów - należy odprowadzać do ziemi lub zbiorników retencyjnych i zagospodarować na powierzchni biologicznie czynnej działki;
 - b) wody opadowe i roztopowe z dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do ziemi należy doprowadzić do parametrów wymaganych przepisami.

5. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu elektroenergetycznego:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej rozdzielczej lub z instalacji wykorzystujących OZE;
- 2) przy rozbudowie, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej rozdzielczej:
 - a) dla zaopatrzenia nieruchomości terenu oznaczonego symbolem **MN1** nakazuje się stosować linie kablowe (podziemne);
 - b) dla pozostałych terenów dopuszcza się zarówno linie kablowe jak i napowietrzne;
- 3) przy rozbudowie, budowie i przebudowie stacji transformatorowych dopuszcza się zarówno stacje wewnętrzne, jak i słupowe;
- 4) w przypadku zaopatrzenia z instalacji wykorzystujących OZE dopuszcza się wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz małe instalacje fotowoltaiczne o mocy nie przekraczającej 100 kW.

6. Ustalenia dla systemu gazowego:

- 1) zaopatrzenie w gaz z sieci istniejących i projektowanych gazociągów ze stacją gazową zlokalizowaną poza obszarem planu;
- 2) minimalna średnica nowobudowanych sieci:

- a) dla niskiego ciśnienia – 32 mm,
- b) dla średniego ciśnienia – 40 mm.

7. Ustalenia dla systemu zaopatrzenia w ciepło:

- 1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych urządzeń wykorzystujących konwencjonalne lub odnawialne źródła energii (OZE);
- 2) w przypadku gdy źródłem ciepła są instalacje wykorzystujące OZE, niedopuszczalne jest stosowanie instalacji które:
 - a) nie zapewniają wymaganych przepisami poziomów emisji;
 - b) jako źródło ciepła wykorzystują energię wiatru lub biomasę;
 - c) mają moc przekraczającą 100 kW przy czym, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną dopuszcza się tylko mikroinstalacje OZE.

8. W odniesieniu do rozwoju systemu telekomunikacyjnego nakazuje się realizację nowych przewodowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne.

9. Wymagania systemu gospodarowania odpadami:

- 1) każda nieruchomość powinna mieć przynajmniej jedno miejsce gromadzenia odpadów komunalnych (śmietnik);
- 2) miejsca odbioru odpadów komunalnych, przez co należy rozumieć miejsca opróżniania pojemników lub odbioru worków – muszą mieć bezpośredni dostęp dla samochodów ciężarowych wyspecjalizowanych służb;
- 3) miejsca do czasowego gromadzenia odpadów (śmietniki) należy realizować jako pomieszczenia w budynkach lub jako obiekty zadaszone, z nieprzeziernymi ścianami (za wyjątkiem furtek, które mogą być ażurowe), o konstrukcji i gabarytach uwzględniających selektywne zbieranie odpadów, w tym segregację odpadów na miejscu (w śmietniku).

Rozdział 11.

Przepisy szczegółowe dla terenów

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN1:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
 - b) uzupełniające – istniejąca zabudowa zagrodowa, istniejąca zabudowa usługowa,
 - c) warunki dla przeznaczenia uzupełniającego:
 - w przypadku gdy na działce budowlanej zlokalizowana jest wyłącznie zabudowa usługowa, lub zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i zabudowa usługowa - dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy do parametrów ustalonych planem dla terenu,
 - w przypadku gdy na działce budowlanej zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa - dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy do parametrów ustalonych planem dla terenu,
 - zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej na działkach budowlanych, na których nie ma istniejącej zabudowy usługowej,
 - zakazuje się lokalizacji zabudowy zagrodowej na działkach budowlanych, na których nie ma istniejącej zabudowy zagrodowej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,

- dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - a) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25 ° do 40°,
 - b) intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
- 3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki:
 - dla zabudowy wolnostojącej -1200 m²,
 - dla zabudowy bliźniaczej - 1000 m²
 - b) minimalna szerokość frontu działki:
 - dla zabudowy wolnostojącej – 24 m,
 - dla zabudowy bliźniaczej – 20 m;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:

- a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN4:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:
 - dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN5:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków:

- dla budynków mieszkalnych - 9,5 m,
 - dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1200 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej.

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa,
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
- a) maksymalna wysokość budynków:
 - mieszkalnych – 9 m,
 - dla budynków inwentarskich – 10 m,
 - dla pozostałych budynków – 6 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 40°,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,4,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy 15%,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 85%;
- 3) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła.

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R1:

- 1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze,
- 2) zakaz zabudowy;
- 3) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
- a) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m,
 - b) fragmenty terenu położone w ustalonych na rysunku planu strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych o nr ew.: 54-65/38, 54-65/46, 54-65/52,
 - c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła.

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R2:

- 1) przeznaczenie - tereny rolnicze,
- 2) zakaz zabudowy,
- 3) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:

- a) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m,
- b) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/52,
- c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - a) Sekcja P – edukacja,
 - b) Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 25 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - a) Sekcja P – edukacja,
 - b) Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 25 m;

5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
- b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U3**:

- 1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów z wyłączeniem usług z zakresu:
 - a) Sekcja P – edukacja,
 - b) Sekcja Q - usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
- 2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 12 m,
 - b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych – dach płaski,
 - c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości – 1000 m²;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 25 m;
- 5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDS1**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy ekspresowej – projektowany węzeł Sadowa,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (droga krajowa nr 7);
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) fragmenty terenu położone w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDS2**:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy ekspresowej – teren pod kładkę dla pieszych i rowerzystów,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (droga krajowa nr 7);
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ1:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej,
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/52,
 - b) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła,
 - c) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ2:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej – istniejąca, przeznaczona do przebudowy i rozbudowy ulica **Wędkarska** oraz skrzyżowanie ulicy Wędkarskiej z ulicą Rolniczą, (w granicach planu znajduje się fragment pasa drogowego i skrzyżowania);
 - b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) fragment terenu położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego o nr ew. 54-65/46,
 - b) ochronie podlega istniejąca kapliczka zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku działki o nr ew. 726/1, obręb ew. 5.0005 przy czym, dopuszcza się zmianę usytuowania kapliczki w granicach terenu przeznaczonego pod skrzyżowanie,
 - c) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej.

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ3:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej – istniejąca, przeznaczona do przebudowy ulica **Wędkarska**, (w granicach obszaru planu znajduje się fragment pasa drogowego i skrzyżowania),

b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ4:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej wraz ze skrzyżowaniem na ulicy Wędkarskiej do realizacji w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej;

b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,

b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ5:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej do realizacji w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej,

b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,

b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ6:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej,

b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;

- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
 - b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDL1:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej – fragment istniejącej ulicy **Podróźnej** (plan nie obejmuje całej szerokości pasa drogowego),
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa ochrony urbanistycznej i strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDL2:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej – fragment istniejącej ulicy **Podróźnej** (plan nie obejmuje całej szerokości pasa drogowego),
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
 - b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDL3:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej,
 - b) uzupełniające - infrastruktura techniczna;
- 2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) szerokość zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;
- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
- b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD1:

1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej,
- b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
- b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m.

§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD2:

1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej do obsługi ruchu lokalnego terenów przylegających do terenu węzła „Sadowa” i pasa drogowego drogi ekspresowej S7,
- b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,
- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła;
- b) fragment terenu położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 0,5 m i od 0,5m do 2 m.

§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD3:

1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej do obsługi ruchu lokalnego terenów przylegających do terenu węzła „Sadowa” i pasa drogowego drogi ekspresowej S7,
- b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) szerokość zmienna - zgodnie z rysunkiem planu,

- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
- 4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła.

Rozdział 12.

Stawki procentowe do obliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 44. Stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Rozdział 13.

Przepisy końcowe

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 46. Uchwała podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Łomianki.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/459/2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dziekanów Polski Północny-Zachód”**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w odniesieniu do uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, Rada Miejska w Łomiankach postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

L. P.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zał. do Uchwały Nr XXXIX/459/2018		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszanie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej. 3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X		X	
2	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszanie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej. 3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X		X	
3	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszanie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X		X	
4	20.11.2017	*	1. Brak zgody na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej i ul. Rolniczej. 2. Brak zgody na naruszanie zabytkowej kapliczki przy ul. Rolniczej róg Wędkarskiej.	działka nr ew. 656/8, obręb 0005			X		X	

			3. Żądanie całkowitej zmiany planu i pominięcia włączenia 2 nitek planowanej obwodnicy ul. Rolniczą przez środek wsi Dziekanów Polski.			X		X	
5	30.11.2017	*	1. Niezgodność planu z ustaleniami Studium w zakresie przeznaczenia terenu pod rolnictwo. Dopuszczyć zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą.	działka nr ew. 712/2 obręb 5.0006	R1, R2	X		X	
			2. Likwidacja dróg: KDZ1, KDD1, KDL3.		KDZ1, KDD1, KDL3.	X		X	
6	01.12.2017	*	1. Usunięcie drogi KDD3.	działka o nr ew. 755/3, obręb 5.0005	KDD3	X		X	
			2. Przeznaczyć teren U2 pod zabudowę mieszkaniową.		MN3, MN7, U2, KDD3	X		X	
7	04.12.2017	*	1. Plan jest niezgodny ze Studium w zakresie przeznaczenia pod tereny rolnicze.	Dziekanów Polski	R1, R2	X		X	
			2. Sprzeciw wobec KDZ1		KDZ1	X		X	
			3. Zmienić przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy poza granice działki 716/4.	działka nr ew. 716/4 obręb 5.0005	U3	X		X	
			4. Przeznaczyć całą działkę pod U3. Dopuszczyć zabudowę usługową w odległości 20 m od S7 - wyznaczyć linię zabudowy poza granicami działki.	działka nr ew. 716/4 obręb 5.0005	KDS1, U3, KDZ4, MN4, KDD1, MN2, R2, KDZ1, R1, MN1	X		X	
			5 Zmienić minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 600m2.		MN2 - 1200m2	X		X	
			6 Zmienić minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 600m2.		MN4 - 1200m2	X		X	
			7 Zwiększyć powierzchnię terenu MN2 o grunty RIV.	działka nr ew. 716/3 obręb 5.0005		X		X	
			8. Wprowadzić zabudowę siedliskową.		R1, R2	X		X	
			9. Zmienić wskaźnik minimalnej powierzchni działki budowlanej powstałej w wyniku podziału na 800m2.		U3 - 1000 m2	X		X	
			10. Zmienić wysokość renty planistycznej na 10%.		30%	X		X	
8	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy	X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy	X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X		X	
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1	X		X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%	X		X	

9	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1		X		X
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
10	04.12.2017	*	Do § 19 pkt 3 i § 20 pkt 3 dopisać: "wielkość działek i szerokość frontów nie dotyczą istniejących terenów zabudowanych i już wytyczonych".	MN1, MN2	zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości		X		X
11	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1		X		X
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
12	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X

			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1		X		X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
13	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1		X		X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
14	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1		X		X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
15	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	

			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	X	
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1	X	X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X	X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%	X	X	
16	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy	X	X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy	X	X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	X	
			5. Zmienić klasę drogi KDZ1 na KDL		KDZ1	X	X	
			6. Wprowadzić zapis, aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Dla KDZ wykreślić zapis, że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X	X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%	X	X	
17	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy	X	X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy	X	X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na:17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej	X	X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²	X	X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1	X	X	
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności	X	X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%	X	X	
18	04.12.2017	*	1. Zmienić klasę drogi ul. Kościelna Droga z KDZ na KDL.	Dziekanów Polski (działka nr ew. 882/1 obręb 5.0005)	KDZ	X	X	
			2. Zmniejszyć rentę planistyczną do 3%.		30%	X	X	

19	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			6. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			7. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			8. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
20	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
21	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty	Dziekanów Polski	30%		X		X

			planistycznej na 3%.							
22	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X	
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
23	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X	
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
24	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1- MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X	

			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
25	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X	
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
26	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X	
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X	
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X	
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X	
27	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X	
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X	
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X	
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) -		X		X	

					1000m ²				
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
28	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
29	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy bliźniaczej.	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X
			4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
			5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
			6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
			7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X
30	04.12.2017	*	1. W §24 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R1	zakaz zabudowy		X		X
			2. W §25 pkt 2 wykreślić "zakaz zabudowy" i wpisać "zabudowa zagrodowa".	R2	zakaz zabudowy		X		X
			3. Zmienić minimalną szerokość frontu działki na: 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 15 m dla zabudowy	MN1, MN2, MN3, MN4, MN5	24 m dla wolnostojącej 20 m dla bliźniaczej		X		X

		bliźniaczej.						
		4. Zmienić minimalną wielkość działki: 1000m ² dla zabudowy wolnostojącej, 800m ² dla zabudowy bliźniaczej.		dla wolnostojącej (MN1-MN5) - 1200m ² ; dla bliźniaczej (MN1) - 1000m ²		X		X
		5. Zmienić kategorię drogi KDZ1 na KDL.		KDZ1		X		X
		6. Ustalić aby wszystkie drogi miały "nieograniczony dostęp". Wykreślić zapis dla KDZ że są to drogi o "ograniczonym dostępie".	KDZ	drogi zbiorcze o ograniczonej dostępności		X		X
		7. Zmienić wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej na 3%.	Dziekanów Polski	30%		X		X

* - W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/459/2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”, należące do zadań własnych gminy to:

- 1) realizacja robót budowlanych obejmujących drogi gminne, infrastrukturę techniczną;
- 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§ 2. Realizacja inwestycji wskazanych w § 1 ust. 2 odbywa się według następujących zasad:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: ustawy Prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 2) sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowanie najlepszej dostępnej techniki określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu;
- 3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik do uchwały budżetowej.

§ 4. 1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych przy drogach gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumienia z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na podstawie wieloletnich programów inwestycyjnych.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).